PRINTEMPS = 1937 ==

# BARBIER & C"

= PÉPINIÉRISTES =

orleans



PÉPINIÈRES Godefoy BARBIER & Cie

Route d'Olivet, 16. - ORLÉANS (France)

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

# Pépinières BARBIER Orléans

Compte de Chèques Postaux : Orléans nº 01-17

Registre du Commerce Nº 9.701 Orléans

Téléphone 20-76

NOS CULTURES SONT PLACÉES SOUS LE CONTROLE DU SERVICE PHYTOPATHOLOGIQUE DE PARIS

# CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment. Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

#### REFERENCES

Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes référen ces, ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement. Dans ces derniers cas, nous accordons un escompte de 2 % sur la valeur des marchandises.

#### ACCUSE DE RECEPTION

A la réception des commandes nous adressons une carte postale, ou une lettre, donnant aussi exactement que possi ble la liste des articles manquants. Cette carte ou lettre, ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il ne nous est pas possible d'indiquer à l'avance quels seront exactement les articles manquants.

De même nous ne prenons aucun engagement pour les commandes données à réserver ou à expédier pour quelque date que ce soit, nous ferons cependant tout ce que nous croirons utile pour remplir aussi complètement que possible les ordres qui nous seront confiés.

#### **ADDITION AUX COMMANDES**

Toute addition à une commande n'est faite que si la préparation des articles demandés ne retarde pas l'ordre précédent. Si elle doit apporter un retard quelconque, elle est considérée comme commande distincte et exécutée dans le plus bref délai possible.

#### ECHANTILLONS ET MESURES

Les demandes d'échantillons de plants fruitiers et forestiers doivent être accompagnées de 3 francs en timbres-poste, pour couvrir les frais d'affranchissement, pour la France, et de 4 fr. 50 pour l'étranger.

Ces échantillons, de même que les grosseurs et hauteurs indiquées au catalogue, n'indiquent que la taille approximative, qui peut varier légèrement, en plus ou en moins, sans que l'acheteur soit fondé à demander une réduction de prix.

#### APPLICATION DES PRIX

Les prix cotés sont établis en francs français effectifs, pour marchandises prises en magasin, et appliqués comme suit :

Le prix	de la	pièce de	1 à			d'une même variété
	des	10 de	5 à	24 —		et et
	du	100 de	25 à	249 —		d'une même force et pour
_	du	1.000 de	250 à	2499 —		une même expédition
	des	10.000 à p	artir de	2500	at the second second	and monte capeatiton

Les prix cotés au catalogue ne sont valables que pour les marchandises choisies par nous.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Les prix cotés pour des assortissements à notre choix ne sont pas applicables à une quantité moindre que celle pour laquelle le prix est établi.

N. B. — Dans le cas où les prix de certains articles seraient modifiés dans le cours de la saison de vente, les acheteurs seront avisés des augmentations de prix dès réception de leur commande et il en sera demandé confirmation.

#### REMPLACEMENTS

A moins d'ordres contraires, les articles qui sont épuisés dans la force ou l'espèce demandée sont remplacés par la force ou la variété s'en rapprochant le plus.

#### **EMBALLAGES**

Les plantes cultivées en pots sont livrées, à notre gré, soit en pots soit en mottes. Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre. Les emballages ne sont jamais repris.

#### COLIS POSTAUX

Ne seront expédiées par colis postal que les commandes qui ne comprendront pas plus de deux colis. S'il devait être fait plus de deux colis, nous expédierions par le moyen de transport le plus pratique.

#### **EXPEDITIONS**

L'acheteur est prié de donner des instructions précises pour l'expédition de sa commande. Ces instructions doivent être répétées pour chaque commande afin d'éviter toute erreur. Si les renseignements nécessaires à l'expédition ne sont pas fournis, nous agirons comme nous croirons être le mieux dans l'intérêt de l'acheteur, mais nous déclinons à l'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur, qui seul, est responsable.

Les frais de douane sont à la charge de l'acheteur.

#### RECLAMATIONS

Les réclamations de toutes sortes doivent être faites au plus tard dans les cinq jours suivant la réception. Au delà de ce délai, nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir à nos frais tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane s'il<sup>2</sup>y a lieu restent à la charge de l'acheteur.

— Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

En cas de différend, litiges ou autres difficultés avec nos acheteurs ou vendeurs, nous acceptons par avance que l'affaire soit tranchée par le service d'arbitrage de la Confédération Nationale des Groupements Horticoles professionnels de France.

Si une solution ne neut pas être obtenue par cette voie, le Tribunal de commerce d'Orléans reste seul compétent.

#### **GARANTIE**

La reprise des marchandises dépendant des soins donnés à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, et des conditions climatériques, etc., nous ne pouvons pas la garantir.

La garantie pour l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article.

Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs.

Nous donnons ces descriptions sans aucune responsabilité de notre part.

#### PAYEMENT ET ESCOMPTE

Les fournitures sont payables à Orléans et dues nettes à deux mois de la date d'expédition, suivant avis porté sur la facture.

Les personnes qui n'ont pas de compte avec la maison sont priées de bien vouloir joindre à leur commande le montant des marchandises soit par chèque postal : Orléans 01.17, (0,75 de frais pour toute somme) soit par tout autre moyen qui leur conviendra et le solde sera perçu contre remboursement sous déduction de 2% d'escompte sur le montant des marchandises.

Pour nos clients habituels ayant un compte ouvert, nous accordons un délai de 60 jours sans escompte à partir de la date de facture. Si le règlement est fait avec la commande, contre remboursement, ou dans les 15 jours, nous faisons 2% d'escompte sur le montant des marchandises à l'exclusion de l'emballage. A défaut de règlement dans les 60 jours de la date de facture, nous en recouvrons d'office le montant par traite à vue augmentée des frais de banque.

Les traites ne sont pas une dérogation au lieu de payement, qui est à Orléans.

En cas de payement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de ½ % par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de remboursement, de recouvrement et de retour des traites impayées, de même que ceux de protêt, de timbres-quittance, taxe, etc., sont à la charge du client, ainsi que les frais de renouvellement de traites.

A nos Clients étrangers. — Nos fournitures sont payables en francs français.

### RAMEAUX POUR GREFFER

Nous ne fournissons à aucun prix des rameaux pour greffer.

# TABLE DES MATIÈRES

Arbres fruitiers		Plants divers	
et		F	ages
		Jeunes plants d'arbres fruitiers	115
plantes à produits comestib	les	- forestiers	116
D.	ages	pour haies, sous-	
Abricotiers	ayes 2	bois, bordures, couverts à gibier	119
	~	Osiers	118
Amandiers (Manquent).	2		
Asperges	14	Ornement et forestiers	•
Brugnons	10	Arbustas tauffas et en nota gue	
Cassis	3	Arbustes touffes et en pots, que-	
Cerisiers	The second	nouilles et basses tiges pour	40
Châtaigniers	4	plantation de massifs	49
Cognassiers	5	Arbustes d'ornement, petites	
Estragon	5	tiges	72
Figuiers	5	Arbres forestiers et d'avenue,	
Fraisiers	6	tiges et baliveaux	75
Framboisiers	8	Plantes grimpantes	85
Groseilliers à grappes	10	- vivaces	89
epineux	11	Conifères	108
Mûriers noirs	12	No. of the last of	
Néfliers (manquent).		Rosiers	
Noisetiers	12		
Noyers	13	Liste alphabétique	27
Pêchers et Brugnons	13	Rosiers tiges	. 30
Poiriers	15	— sarmenteux tuteurés	30
Pommiers	19	— collection générale, gref-	
Pruniers	23	fés sur racines et	1
	01	- ning	20

25


47

Ronces à gros fruits .....

# I. -- ARBRES FRUITIERS ET PLANTES A PRODUITS COMESTIBLES

Le signe indique les variélés adoptées par le Congrès pomologique.

## Principales formes d'arbres fruitiers



## Insectes et maladies des plantes

#### par J. GITTON

Ancien Professeur d'Horticulture et d'Arboriculture de la Ville d'Orléans

Nouvelle édition, la brochure..... 3 fr. 50

Très intéressante brôchure de 56 pages contenant la description de nombreux insectes et maladies nuisibles aux plantes, avec indication des moyens de les combattre et détruire. Les professionnels aussi bien que les amateurs auront intérêt à consulter cette publication faite par un vieux praticien Nous la recommandons tout spécialement à tous. Les Agriculteurs, eux-mêmes, puiseront dans cet ouvrage des renseignements très utiles.

### **ABRICOTIERS**

L'Abricotier, lorsqu'il est greffé sur prunier, réussit dans presque lous les terrains. Il préfère ceux de consistance moyenne, un peu frais, mais craint les terres trop argileuses ou trop humides. Autant que possible, cet arbre doit être planté dans les endroits abrités des vents du nord.

		PRIX	
		10 fr. c.	
Basses tiges A notre choix Tiges de 8 à 10 % Choix de l'acheteur A notre choix	6 » 22 50 22 »	216 » 210 »	» » »

#### VARIÉTÉS DISPONIBLES EN TIGES, SUR PRUNIER

Defarge. du Chancelier. Early Moorpark. Pêche.

Sucré de Holub.

## **ARTICHAUTS**

Gros vert de Laon (Prix sur demande au printemps).

## **ASPERGES**

L'Asperge préfère les terrains sains, elle vient également bien dans les terres humides si on a le soin d'assainir.

	Age	10	100	1.000
	ans	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Barr's Mammoth	1	1 70	13 50	107 »
Variété américaine précoce, très tendre, délicieuse et productive	2	2 »	19 »	160 »
Colossale de Connover	1	1 70	13 50	107 »
	2	2 »	19 »	160 »
Très grosse. Bonne.  Géante de Lyon	1	1 70	13 50	107 »
Sélection de l'Asperge d'Argenteuit, grosse, précore produit 6 à	2	2 »	19 »	160 »
10 jours avant l'A. d'Argenteuil.	455			
Géante d'Erfurt	2	1 70	13 50	107 »
De bonne grosseur, douce, Productive. Saveur toule particulière.	2	2 »	19 »	160 »
Violette d'Argenteuil hâtive les 10.000 775 fr.	1	1 35	9 50	80 »
1295 fr.	2	1 90	16_	155 .
C'est la variété la plus estimée. Turions très gros. Excellente, pré- coce et productive.				
Violette d'Argenteuil tardive	1	1 70	13 50	107 1

## CASSIS (Voir Groseilliers)

#### **CERISIERS**

Le Cerisier redoute l'humidité Il aime les terrains calcaires, légers ou de consistance moyenne mais surtout perméables.

Le Sainle-Lucie sert de porte-greffe aux arbres destinés aux petites formes, telles que quenouilles,

palmettes, etc.

Voir plus loin les listes des variétés disponibles dans ces forces.

Le Merisier est utilisé pour les hautes tiges à cause de sa grande vigueur.

				PR	)X		
		j		10	0	100	0
		fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Basses-tiges 1 an	Choix de l'acheteur	-	20	58	n	535	
Tiges de 8 à 10 %	A notre choix	16		55 154	n	505 1465	
_ 10 à 12 %	A notre choix			148 180		1400 1735	
Demi-tiges	A notre choix	18 16		174 154	D	1665	
Quenouilles 2 ans	A notre choix	15		148 72		665	
—	A notre choix		20	68	>	640	N.

#### VARIÉTÉS DISPONIBLES EN BASSES-TIGES, 1 an, sur Sainte-Lucie

Abbesse de Moulan. Gr. rouge foncé. Excellente. Fertile. Juillet. Abbessé de Moulan. Gr. rouge lonce. Excellente. Ferthe. Juine.

Anglaise hâtive. Massez gr. rouge vif et brun. Très estimée. Tr. fertile. Commencement juin.

Bigarreau de Montauban. Tr. gros. Tr. fertile. Fin juin.

François. Tr. gros, tr. bon. Fertile. Mi-juillet.

Jaboulay. Très gr. rouge vif strié rouge clair. Bon. Fin mai.

Moreau. Gr. ou tr. gr. rouge clair, chair blanche, ferme, sucrée. Tr. fertile. Fin mai.

Napoléon. Gr. ou tr. gr. rose tendre et rouge. Excellent. Commencement juillet.

Noir d'Eculu. May complètement noir Bon. Fin juin.

— Noir d'Ecully. Moy. complètement noir. Bon. Fin juin.

D'Olivet. Gr. noirâtre. Bonne. Se transporte bien. Très fertile. Juin.

Early Rivers. Gr. superbe, noirâtre. Tr. bonne. Tr. fertile. Recommandée. Fin mai.

Guigne d'Annonay. Assez gr. rouge clair et brun. Première qualité. Fin mai.

Montmorency. TGr. ou assez gr. Bonne pour confitures, compotes, conserves. Commencement juill. Morello. Assez gr. presque noir. Espèce à compotes, confitures, conserves. Fin juillet. Ramon Oliva. Gr. rouge noir, chair sucrée. Bonne. Fin mai. Reine Hortense. Gr. rouge jaunâtre. Chair sucrée, acidulée. Bonne. Fin juin.

#### VARIÉTÉS DISPONIBLES EN QUENOUILLES

Belle d'Orléans. Bigarreau François. Jaboulay.

Napoléon.

Bigarreau noir d'Ecully. Pelissier. Early Rivers.

Guigne d'Annonay. Morello. Ramon Oliva. Reine Hortense.

#### VARIÉTÉS DISPONIBLES EN TIGES ET DEMI-TIGES

Abbesse de Moulan. Anglaise hâtive. Belle de Saint Denis. - de Saint-Trond. - d'Orléans. Bigarreau François.

Jaboulay.

Bigarreau Napoléon. noir d'Ecully. D'Olivet. Early Rivers. Guigne d'Annonay. hâtive de Berny.

Toupie.

Montmorency. Morello. Ohio Beauty. Précoce de Boppart. Ramon Oliva.

#### Cerisiers nouveaux ou peu connus

Bassses-tiges 1 ou 2 ans.

Arlieot, basses-tiges, la pièce 10 tr. 60; les 10, 100 tr. — Tiges 8-10 %, la pièce 17 tr.50; les 10, 168 tr.

Issue de la variété très précoce « Early Rivers », elle en possède toutes les qualités, beauté du fruit, sa belle vigueur et sa grande fertilité, mais la surpasse en précocité. Elle mûrit encore 8 à 10 jours plus tôt. Dans la région d'Orléans elle arrive sur le marché fin mai. En 1934 des fruits ont été vendus 8 et 9 fr. le kilog le 18 mai. C'est à notre avis la plus précoce des cerises et nous la recommandons vivement.

Bigarreau hatif Burlat, la pièce 10 tr. 60; les 10, 100 tr. — Fruit assez gros, légèrement aplati. Peau rouge foncés, chair rouge striée de rose, mi-tentre, de bonne qualité, jus rosé. Variété a recommander pour sa qualité et sa précocité. En raison de sa précocité, le fruit échappe en grande

parlie à la mouche de la cerise et peu de fruits sont véreux. F in mai. Bigarreau Marmotte, la pièce 7 ix.; les 10, 66 fx.

Arbre de grande vigueur et de grande fertilité. Floraison mi-hâtive. Fruit cordiforme gros. Pédoncule court. Peau pourpre soncé, très résistante, supporte bien le transport. Chair rose, ferme, croquante, sucrée. Variété très estimée sur le marché de Paris. Très bonne. Commencement de juillet.

Bigarreau précoce Kassin, la pièce 10 fr. 60; les 10, 100 fr.

Variété très cultivée dans la vallée du Rhin. Très estimée sur les marchés.

Guigne Président Rivière, la pièce 7 fr.; les 10, 66 fr.

Arbre vigoureux et très fertile. Fruit gros, en cœur, rouge foncé. Chair tendre. Juleuse, sucrée, relevée, très bonne. Mi-juin

Précoce Bruant, la piece 7 fr.; les 10, 66 fr.

Excellent et joli fruit rouge vif, sucré. Une des premières cerises.

Président Silvestre, la pièce 7 fr.; les 10, 66 fr.

Arbre vigoureux, très fertile, fruit gros, en cœur, rouge et rose. Chair tendre, juleuse, sucrée. relevée, très bonne. Mi-juin.

## **CHATAIGNIERS**

Le Châlaignier n'aime pas le calcaire, il lui faut des terrains légers, siliceux, granitiques. C'est un arbre superbe formant des avenues magnifiques, produisant un fruit excellent et très nourrissant. C'est en même temps un arbre fruitier et d'ornement.

																									PF	IX		
																		X					L Y	1	1	0	100	)
																							fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
	Tiges	8 à 10 à		%																			17	50	168	»	1600 1735	))
Commun	_	12 à 14 à	14	6/m			• •						X.									•	20 21		194	D	1865	D
	=	16 à 18 à	18	%	*						46												22	» 50	210	D	2000 2065	2
				/111			В	as	se	s-ti	lge									- TO THE PARTY OF			22	30	210		2000	
	Number	o, fru	it gi	ros e	et a	le b	on.	ne	qu	ial	ité.	. I	rė. Ti	s forès	erti	ile	, , du	nû cti	rit	tô	t		13 13	50 50	D D	» »	) )	»

### **COGNASSIERS**

Le Cognassier est peu difficile, il craint le calcaire, l'humidité trop grande et aussi la trop grande secheresse.

1 10		PRIX		Sec.						
	100	10	1							
fr. c. fr. c.  Basses tiges A notre choix	fr. c.	fr. c.	fr. e.							

### **ESTRAGON**

La pièce, 1 fr. 40; les 10, 11 fr. 50; le 100, 94 fr. Petites touftes .....

### **FIGUIERS**

Cet arbre fruitier des pays chauds donne de bons résultats dans nos contrées où il fructifie assez abondamment, surtout lorsqu'il est planté au long d'un mur au midi. Il demande un terrain perméable léger et riche en humus.

		2	I	PRIX	
ATTENDED TO THE PERSON OF THE		1		10	100
		fr.	c.	fr. c.	fr. c.
Boutures de 2 ans	cheleur	1 1	65 60	14 » 13 50	120 » 114 »

## Variétés disponibles en BOUTURES, 2 ans

Bourjassotte noire, Moy., violet noir. Chair rouge. Tr. bonne (Août-Nov.).

De Dalmatie. Gr., bronzé. Chair violet rouge.
Tr. bonne. Bifère (Juil.-Sept.)

Du Japon. Gros, violacé noir. Chair jaune clair, fine, sucrée. Tr. bonne. Tr. rustique. Bifère. Osborn prolific. Moy., violacee. Chair jau-

nâtre. Tr. bonne.

Précoce de Barcelone. Moyen, violet, chair rouge violacée. Tr. fertile. Tr. rustique.

Tritère. Tr. gr. longue, jaune et aurore. Chair jaunâtre. Tr. bonne 'Juil.-Août.

Violette. Moy., pourpre violet. Chair violacée. Très bonne.

### **FRAISIERS**

Les Fraisiers se plaisent en bonne terre franche' saine, de consistance moyenne, conservant bien l'humidité et bien exposée au soleil.

#### 1º Variétés à petits fruits ou de tous les mois

la pièce. 0 fr. 40; les dix. 3 fr. 05; le cent, 20 fr. ; le mille, 160 fr.;

A fruits blancs avec filets. Assez gros, blanc jaunâtre, tr. parfumée. Tr. bonne. rouges amélioré.

A fruits blancs sans filets. (Voir Gaillon). . (Voir Gaillon).

Belle de Meaux. Moyenne noire, tr. bonne, très fertile.

Berger. Gr., allongée, rouge écarlate. Tr. parfumée. Fertile.

Gaillon à fruits blancs sans filets. Très bonne variété. Tr. fertile.

— rouges — . Excellent fruit, moyen. Tr. fertile. Très bonne variété pour consommation personnelle. On en fait de très jolies bordures.

Janus. Joli fruit rouge. Chair très parfumée. Tr. bonne et fertile.

La Généreuse. Egr., rose foncé. Chair rosée, juteuse, parfumée. Une des meilleures.

Willet Er attainant jusqu'é cantimètres de longueur. Belle couleur. Tr. bonne

Millet. Fr. atteignant jusqu'à 6 centimètres de longueur. Belle couleur. Tr. bonne. Monstrueuse Caennaise. Tr. gros fruit, d'un goût exquis, plante très vigoureuse.

#### Fraisiers à petits fruits nouveaux ou peu connus

Baron Solemacher, (la pièce 1 fr. ; les 10, 8 fr. 50; le 100, 67 fr.) Nouvelle variété de fraise de tous les mois, sans filet. Plante vigoureuse, fertile. Fruit allongé, très gros pour cette race de fraisiers, rouge vif. Qualité bonne. Fructifie tout l'été. Chair ferme. Excellente variété pour le marché.

La Brune (MILLET) (la pièce 0 fr. 65; les dix, 5 fr.; le cent, 33 fr.) — Issue de Belle de Meaux, vigueur exceptionnelle. Fraise en forme de toupie, énorme pour le genre, d'un superbe rouge

noirâtre. Qualité extra, parfumée.

Reine des Vallées (La pièce, 0 fr. 65; les dix, 5 fr.; le cent, 33 fr.). — Variété à petits fruits ou des quatre-saisons, sans filets, dans le genre des Gaillons, mais à plus grande végétation. Elle est aussi plus fertile et à fruits plus gros. Fruit de bonne grosseur, un peu allongé, rouge brillant. Parfum délicieux. Plante très rustique. Très remontante.

#### 2º Variétés à gros fruits non remontantes

Série 1	la pièce, 0 fr. 40;	les dix, 3 fr. 05;	le cent, 20 fr. »;	le mille 160 fr.
- 2	- 0 fr. 55;	- 3 fr. 35;	- 24 fr. »;	— 215 fr.
- 3	0 fr. 60:	- 4 fr. 30;	- 28 fr. »:	— 255 fr.

SÉRIES

Alphonse XIII. Gr. ou tr. gr. Cordiforme. Rouge écarlate. Chair rosée. Très précoce.

Barne's large white. Gros fruit blanc ivoire

Bedford Champion, Enorme, rouge curvré. Chair ferme, juteuse. Se transporte bien.
Belle Bordelaise. Fruit musqué, excellent.
Docteur Hogg. Très bonne variété de maturité moyenne.
Docteur Morère. Tr. gr. ou énorme, rouge foncé. Chair ferme, vineuse. Tr. parfumée. Une

des meilleures fraises.

Edouard Lefort. Gr. rouge foncé, chair rouge, sucrée. Tr. parfumée. Excellente. Idéal. Tr. gr., rouge écarlate brillant, chair pleine et ferme.

Jucunda. Gr., rouge pâle. Chair fondante, assez sucrée. Bonne. Extra fertile.

L'Or du Rhin. Fruit ferme, bien coloré. Chair rouge vit, juteuse, fondante, finement parfumée. Louis Gauthier. Tr. gr., blanc rosé. Chair blanche, juteuse, très sucrée. Extrêmement parfumée. Extra bonne.

Madame Moutot. ■ Fruit énorme pesant jusqu'à 100 grammes, d'un beau rouge brillant et de très bonne saveur. Chair rouge, ferme. Très fertile. Variété recommandée.







FRAISE GAILLON

FRAISE BARON SOLEMACHER

GROSEILLIER EPINEUX

#### SÉRIES

- Marguerite Lebreton. I Gr., rouge. Chair blanc rosé, juteuse, sucrée. Excellente variété à
- Noble. Tr. gr., rouge vif. Chair blanchâtre. Bonne. Très précoce. Extrêmement fertile. Bonne variété à forcer.
- Président Carnot. Moy. conique, vermillon vif. Chair blanc rosé. Délicieuse.
- Marius Duché. Moy. hâtive, très bonne. Abondante production.
- Reine des noires.
- Louise. Tr. gr. carmin sombre. Chair fondante, sucrée. Arome de framb. et d'ananas. Royal Sovereign. Tr. gr., vermillon brillant; chair ferme, juteuse, sucrée, parfumée. Bonne.
- Rubezahl. Tr. gr. sucrée. Tr. précoce. Rose clair passant au rouge carmin; chair fondante.
- Sharpless. Tr. gr., rouge brillant. Chair rose, juteuse, sucrée. Hâtive. Excellente.
- Sir Joseph Paxton. Fruit rond, rouge magnifique. Excellent pour le marché.
- Tardive de Léopold. Tr. gr. rouge vif. Ch. ferme, rouge écarlate, saveur acidulée. Tardive. Vicomtesse Héricart de Thury. Moyenne, rouge vif. Chair rouge cuivré, juteuse, sucrée, très parfumée. Tr. bonne. Se transporte bien. C'est la « Ricart » des environs de Paris.

#### Fraisiers à gros fruits, nouveaux ou peu connus non remontants

Eugène Transon (Barbier et Cie) (La pièce, 0 fr. 65; les dix, 4 fr. 80; le cent, 33 fr.). — Fruits énormes, rouge vif, superbes, presque aussi gros que ceux de Mme Moutot, mais de forme plus régulière, arrondie, ressemblant à d'énormes Docteur Morère. Chair ferme, sucrée, très

fine, rose saumoné, extrêmement parfumée. Maturité mi-précoce.

Fertilité (Chapron) (La pièce, 0 fr. 65; les dix, 4 fr. 80; le cent, 33 fr.). — Fraisier remarquable par sa vigueur, sa rusticité et surtout sa fertilité exceptionnelle. Fruit plutôt sphérique, très gros, rouge brillant et ferme, chair saumonée, délicatement parfumée. Demi-hâtive.

La Sucrée (Barbier et l'eme, char saumonee, det det entre partunée. Demi-native.

La Sucrée (Barbier et Cie, 1921) (La pièce, 0 fr. 65; les dix, 4 fr. 80, le cent, 33 fr.). — Plante de bonne vigueur. Joli fruit, gros ou très gros, rouge vif, arrondi. Chair fine, ferme, juteuse, blanc rosé, extrêmement parfumée et sucrée. Qualité extra bonne.

Saint-Jean (Vilmorin) (La pièce, 0 fr. 65; les dix, 4 fr. 80; le cent, 33 fr.). — Maturité tardive, plante très vigoureuse; se chargé de nombreux fruits moyens ou gros, juteux, agréablement

acidulés. Refleurit et fructifie parfois de nouveau à l'automne.

#### Variétés à gros fruits remontantes

Série	1	la pièce,	0 fr. 60;	les 10, 4 fr. 70;	le 100,	32 fr. »
	2			- 5 fr. 50;	-	40 fr. a
	3	-	0 fr. 90;	— 7 fr. 50;	-	60 fr. »

#### SÉRIES .

Abondance. D'une fertilité extraordinaire, donnant des fruits à profusion de juin jusqu'aux gelées. Fruit plutôt gros, d'un beau rouge vif luisant. Chair rose, de qualité parfaite. Plante de grande vigueur et rustique.

#### SÉRIES

La Perle. Fertilité extraordinaire. Se couvre tout l'été de fleurs et de fruits. Plus fertile que les fraisiers à petits fruits. Fruit assez gros, rose saumoné. Chair douce très parfumée. Exquise.

Madame Louis Bottero. M Belle grosseur. Beau coloris. Chair exquise. Vigoureuse et fertile. Saint Antoine de Padoue. Moy., carmin foncé. Chair rose saumonée, juteuse, bien parfumée.

Tr. bonne. Tr. fertile.

Saint Fiacre. Fruit très gros de forme oblongue ou en cœur, d'un beau rouge mat; chair saumonée, ferme. Productive et remontante.

Saint Joseph. Moy., rose vif. Chair rosée, juteuse. Assez sucrée. Bonne. Suavis. Fruit délicieux. Chair blanc et rosé. tr. douce et juteuse.

#### Fraisiers à gros fruits, nouveaux ou peu connus, remontants

Saint-Hubert (L. Férard) (La pièce, 1 fr.; les 10, 8 fr. 50; le 100, 68 fr.). — Remarquable par sa vigueur et son aptitude à produire des fruits sans interruption jusqu'aux gelées. Malgré la sécheresse, continue de produire abondamment.

## **FRAMBOISIERS**

Le Framboisier aime le calcaire, les sols frais et substantiels. On le plante quelquefois à l'ombre, où il pousse très bien, mais il y fructifie moins et les fruits sont beaucoup moins parfumés que ceux récoltés sur des sujels plantés dans un endroit ensoleillé.

			PRIX	
VARIET	ES A FRUITS ROUGES	1	10	100
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Dans les variétés suivantes,	non remontantes Choix de l'acheleur — A noire choix remontantes, marquées R Choix de l'acheleur — A noire choix	1 20 1 » 1 40 1 25	10 » 9 » 11 50 10 50	80 » 74 » 94 » 88 »

R. All Summer. Gr., cramoisi. Excellente. Très fertile.
R. Amélioré Congy. Gros, de très bonne qualité.
R. Baumforth's seedling. Gr. très belle.
R. Belle de Fontenay ou Victoria. Gr. pourpre foncé. Tr. bonne. Tr. fertile Fastolf. Tr. gr., rouge cerise foncé. Tr. bonne. Tr. productive.
Goliath. Tr. beau fruit, rouge vif.
R. Heytor. Très gros fruit, ferme, juteux, plante vigoureuse.
Hornet. Tr. gr., cramoisi. Jus savoureux. Fertile. Une des meilleures framboises.

(La pièce, 1 fr. ; les 10, 9 fr. · le cent, 74 fr.).

R. Kirtland. Gr. Bonne.

R. Lloyd George. Gros, rouge foncé. Excellente variété. Marlborough. Tr. gr., carmin. Chair ferme excellente. Tr. fertile.

R. Merveille des 4 salsons à fruits rouges. 🗏 Moy., rouge violacé. Chair savoureuse. Tr. parfumée. Tr. bonne. Tr. fertile.

Northumberland fillbasket. Fruit gros. Bon pour tous les usages. Très productif.

R November abundance. Grosse. Rouge foncé. Saveur excellente. Vigoureuse.

R. Perpétuel de Billard. Tr. grosse. Tr. bonne. Tr. fertile. Une des meilleures remontantes.

R. Remontant de Feldbrunnen. Gr., rouge foncé. Arome tr. fin. Très bonne, remontante. Fertilité.

R. Souvenir de Désiré Bruneau. Très fertile. Fruit gr. et tr. bon. Variété de grand mérite.
 Superlative. Fruit gros, doux. Parfum très fin. Une des meilleures variétés.
 R. Superlative perpétuelle. Très gros fruit, excellent.

R. Surpasse Fastolf. I Gr., rouge foncé. Juteuse. Sucrée. Parfumée. Très bonne.

R Surpasse Merveille rouge. Gr., rouge vif. Extrêmement fertile.


		PRIX	
VARIETES A FRUITS BLANCS OU JAUNES	1	10	100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Dans les variétés suivantes non remontantes	1 50	12 50	94 » 88 » 108 »

Blanche de Souchet. Blanche. Très bonne et fertile.

R. Large orange. Gr., jaune.

R. Merveille des 4 saisons, à fruits jaunes. Excellente variété: très productive.

R. sucrée de Metz. Jaune clair. Gr., bonne. R. Surprise d'automne. Fruit gros, sucré, savoureux, très fertile. Yellow superlative. Gros, jaune clair, très productif.



## FRAMBOISIERS nouveaux ou peu connus

- Framboister rraise (Ruous sorbifolius ou rosæfolius). La pièce, Ofr. 80: les 19, 6 fr. 20 : le 100, 48 fr. - Espèce japonaise de végétation naine. Produit des fruits énormes ressemblant à une fraise. Belle couleur rouge orangé. Superbe teinte. Chair juteuse. Un peu fade. Acidulée. Fleurs très grandes et décoratives.
- LafFrance. (La pièce, 2 fr. 20, les 10, 19 fr. 50 ; le 100, 175 fr.). Variété vigoureuse et très productrice ; fruits très gros, fermes, d'un beau rouge et d'une très agréable saveur.
- Latham. (La pièce, 1 fr. 40; les 10, 12 fr.; le 100, 100 fr.). : Variété américaine. Très vigoureuse et fertile. Fruit rouge vif, gros ou très gros. Très bon.
- Laxion's bountiful. (La pièce, 1 fr. 40; les 10. 12 fr.; le 100, 100 fr.). Fruit plus gros que Superlative, cramoisi brillant, chair ferme. Variété vigoureuse et très productive.
- Laxton's prolific. (La pièce, 1 fr. 40; les 10, 12 fr. ; le 100, 100 fr.). Variété des plus fertiles Tiges fortes et rigides, fruit cramoisi brillant, ovale, conique, tient bien, mais se cueille facilement. Très bonne amélioration dans les framboisiers.
- Lord Lambourne. (La pièce, 2 fr. 80; les 10, 26 fr.; le 100, 240 fr.). Fruit gros très bonne qualité jaune orangé, de belle forme. La plus belle framboise jaune.
- Norwich Wonder. (La pièce, 1 fr. 40; les 10, 12 fr.; le 100, 100 fr.). -- Variété précoce qui est considérée en Angleterre comme une des meilleures.
- Park Lane. (La pièce, 1 fr. 40; les 10, 11 fr. 50: le 100. 94 fr.). Végétation forte et vigoureuse, très rustique Fruit de grosseur moyen ne, rond, rouge très brillant, se détachant facilemen et produit en grande facilité. De saveur riche et délicieuse, doux et juteux, dépassant sur ce point les autres variétés.
- Preussen (La pièce, 2 fr. 70; les 10, 24 fr. 50; le cent, 225 fr.). Variété d'une très grande vigueur extrêmement fertile. Fruit très gros, rouge vif. qualité bonne. Non remontante.
- The Devon (La vièce, 1 fr. 40; les 10, 11 fr. 50; le ceni, 94 fr.). Végétation vigoureuse, tiges atteignant 2 m. 50 à 3 mètres, littéralement couvertes de gros fruits rouges. Extraordinairement productif.
- The Veitchberry (La pièce, 7 fr. 80; les 10, 72 fr; le cent, 665 fr.). Hybride de framboisier et de ronce. Fruit doux ayant la saveur de la framboise et de la ronce, couleur d'une mûre à peu près deux fois aussi gros qu'une ronce ou une framboise ordinaire. Extrêmement productif.

## GROSEILLIERS A GRAPPES ET CASSIS

Le Groseillier réussit bien dans tous les sols et toutes les situations; seuls le catcaire trop abondant et l'argile trop compacte l'incommodent,

Les Groseilliers et Cassis tiges ont l'avantage de faciliter la cueillette, les fruits se trouvan à hauteur d'homme.

VARIETES A FRUITS B ROUGES ET CASSI		10	0	10	0	1.
ROUGES ET CASSI	3	fr.	c.	fr.	c.	fr.
Boutures de 2 ans		6 5				535 465
		1		10	0	1
		fr.	c.	fr.	c.	fr
Touffes de 3 à 5 branches	Choix de l'acheteur	4		36		32
Tiges de 1 m à 1 m 10 sous tête	A notre choix	3	70 80			29: 86:
Demi-tiges de 0 = 70 à 0 = 80	A notre choix		60			84
	A notre choix	-	50	79		73

## Variétés disponibles en BOUTURES, 2 Ans

#### A FRUITS BLANCS

Blanche de Bar-le-Duc. Cerise blanche. Gr. et tr. grosse. Commun blanc. (Le 100, 32 fr.; le 1 000, 295 fr.) Grosse blanche de dessert.

Hollande blanc. Impériale blanche. Transparente blanche. Versaillaise blanche (les 10, 9 fr.; le 100, 72 fr.). Possède les mêmes qualités que la var. à fruits rouges. Une des belles et des meilleures sor-- les blanches. Extra. White grape.

#### A FRUITS ROUGES

Cerise à long, grappes. Tr. longues grappes. Tr. fertile. Tr. vigoureuse.

Cerise rouge. Tr. grosse, aride

Commun rouge. (le 100, 32 fr.; le 1.000, 295 fr.)

Fay's new prolific. Gros. Extrêmement fertile. Très recommandé. Fertile de Bertin.

Gloire des Sablons. Rose striée de blanc.

Hâtive de Bertin. Moy. Précoce.

Impériale rouge. Knight's prolific. Moy. Tr. fert. Laxton's no 1.

London Market. Espèce d'une grande vigueur et d'extrême fertilité. Une des moins acides. Variété de grande valeur. Floraison très tardive.

North Star. Douce. Tr. bonne Grappes longues. Précoce. Pomona. Tr. grosse, tr. fertile Queen Victoria.

Rouge de Hollande. beau et gr. fruit. Fertile. The Comet. Tr. grosse, extrêm. fertile.

Verrières rouge. Gros fruit, fertile.

Versaillaise. Tr. bon et beau fruit.

#### CASSIS

Baldwin. Boskoop giant. Fr. énorme. Grappes courtes, mais très nombreuses.

Commun. | le 100 29 fr. ; le 1.000. 265 fr.)

Coronation. Précoce et fertile.

Daniel's September. Gros fruit fertile tardive. Goliath. Gros fruit. Fertile.

Laxton's Blacksmith. Gros fruit, très bon.

Lee's prolific. Moy. Extrêmement fertile.

Merveille de la Gironde. Tr. gr., tr. fertile. Noir de Naples. Une des

meilleures sortes. Seabrook's. Larges grappes,

tr. fertile. The Raven. Gros. Extr. fertile

## Variétés disponibles en TOUFFES de 3 à 5 branches

#### A FRUITS BLANCS

Cerise. Commun blanc. Hollande blanc. Transparente.

Versaillaise.

#### A FRUITS ROUGES

Cerise à longues grappes. Fay's new prolific.

Hâtive de Bertin. London Market. Rouge de Hollande. Versaillaise.

#### CASSIS

Baldwin. Boskoop giant. Commun. Goliath. Lee's prolific. Merveille de la Gironde. Noir de Naples.

## Variétés disponibles en TIGES

#### A FRUITS BLANCS

Blanche de Bar-le Duc. Cerise blanc. Hollande blanc. Transparente blanche. Versaillaise blanche. White grape.

#### A FRUITS ROUGES

Cerise à longue grappes. Cerise rouge. Fay's new prolific. Hâtive de Bertin. Knight's prolific. London Market. Rouge de Hollande. Versaillaise rouge.

## **GROSEILLIERS EPINEUX**

(ou à Maquereau)

		PRIX		
		1 10		₹100
		fr. c.	fr. c.	ir c.
Boutures de 2 ans	Choix de l'acheteur	1 60 1 60	14 » 13 50	120 » 114 »
Marcottes	Choix de l'acheteur	1 40	12 » 11 50	100 94 ,
Touffes	Choix de l'acheteur	4 40 4 10	40 » 37 »	360 * 335 *
Tiges de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10 sous tête Demi-tiges de 0 <sup>m</sup> 70 à 0 <sup>m</sup> 80 sous tête .	A notre choix	9 30	88 »	,

# Variétés disponibles en BOUTURES ou MARCOTTES, 2 Ans et en TOUFFES

Antagonist blanc.
Ahston, rouge.
Birdsell's golden, jaune.
British queen, vert.
Careless, blanc.
Clayton, rouge.
Companion. rouge.
Crown Bob, rouge.
Early Kent, jaune.

Grosse rouge lisse.
Gunner ou Cobham, jaune.
Highlander, jaune.
Lancer, blanc.
Langley gage, jaune.
Leader, jaune.
London, rouge.
Marlborough, rouge.
May Duke, rouge.
Monstrueuse d'Amérique, vert.

Napoléon le Grand, rouge. Océan, vert. Postman, blanc. Prince Régent, rouge. Sandwich Yellow, jaune. Thumper, vert. Transparent, blanc. Viper, jaune. Winham Industry, rouge.

		PRIX			
MURIER noir à gros fruits	1	10	100		
	fr. c.	fr. c.	fr. e.		
Marcottes	4 60	42 »	» »		
Baliveaux 1 m. à 1 m. 50		88 *	) )		
Demi-tiges	17 50	168 »	» »		
Tiges	33 »	320 »	» »		

## **NOISETIERS**

Le Noisetier aime les terres saines et un peu calcaires, il craint les sols trop mouillés ou trop compacts.

#### **VARIETES A GROS FRUITS**

Touffes de 0m60 à 1m

Choix de l'acheteur La pièce, 6 fr. 40; les dix, 60 fr.; le cent, 560 fr. A notre choix
A feuilles pourpres. Est à la fois une variété d'ornement et fruitière. Noisette excellente. Plante,
d'une grande fertilité. (Touffes fortes, 1m à 1m50. la pièce, 8 fr.; les dix, 75 fr.; le cent. 695 fr.).
A pellicule blanche. Assez gr., oblongue première qualité. Fertile.
A pellicule rouge. Assez gr., allongée, très bonne. Fertile. Précoce.
Bergeri. Fruit très gros, oblong, d'excellente qualité. Abondante et constante fertilite.
Cob Filbert. Tr. gr., longue. Tr. bonne, tendre. (Touffes fortes, 1 m. à 1 m. 25, la pièce, 8 fr.;
les dix, 75 fr.).
Cosford a coque tendre. Assez gr. coque très tendre, bien pleine. Fertile.
De Nottingham. Grosse, longue, douce. très bonne, tendre. Très fertile.
Fertile de Coutard. Gr. ronde, tr. bonne. Demi-dure.
Garibaldi. Gr., longue, bonne tendre.  Grosse ronde. Moyenne ronde, très bonne, coque tendre. (Touffes fortes 1 m. à 1 m. 50, la pièce,
8 fr.: les dix '5 fr.).
Impératrice Eugénie. Gr., longue, très bonne. Très fertile.
Impériale de Trébizonde. Enorme, ronde, bonne, demi dure. Très belle.
Merveille de Bollwiller. Tr. gr., ronde, demi-tendre, pleine, très bonne. (Touffes fortes, 1 m. 50 à
2 m., la pièce, 8 fr.; les dix, 75 fr.).
Multiflorum. Gr., longue, douce, très bonne, tendre, fertile.
Princesse Royale. Grosseur movenne, bien pleine, très fertile.
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

Aveline com	mune (C	'oudrier'). Fruit pe	tit, mais prod	luit en ahonda	nre.	
Touffes	de 0m50	à 0m70	La pièce,	4 fr. 40: les d	x 40 fr.	le cent, 360 ir.
		à 1m				- 415 fr.
	de 1m	à 1m50		5 fr. 20 —	48 fr.	- 440 fr.
-	de 1m50	à 2 <sup>m</sup>		5 fr. 50	50 fr.	- 465 fr.

#### **NOYERS**

Le Noyer vient bien dans les terrains profonds, perméables et sains, il aime le calcaire.

	PRIX		
NOIX COMMUNE	1	10	100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Baliveaux de 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 50.  — de 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> — de 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50.  Tiges de 8 à 10 <sup>c</sup> / <sub>m</sub> .  — de 10 à 12 <sup>c</sup> / <sub>m</sub> .  — de 12 à 14 <sup>c</sup> / <sub>m</sub> .	9 20 10 60 12 » 13 50	72 » 86 » 100 » 114 » 128 » 140 »	665 s 800 s 935 s 1065 s 1200 s 1335 s
NOIX MAYETTE et PARISIENNE (de semis)			
Tiges de 8 à 10 %	13 » 14 »	120 » 134 »	» »

## PECHERS ET BRUGNONS OU NECTARINES

GREFFÉS SUR PRUNIER

Lorsqu'il est greffé sur prunier, le Pêcher donne de bons résultats dans les terres de bonne qualité, compactes, argilo-calcaires. un peu fraîches, mais non humides.

			PRIX		
		1	10	100	
ariété dan ces.		fr. c.	fr. c.	fr. c.	
us lo	Basses tiges 1 an Choix de l'acheteur A noire choix Tiges de 8 à 10 % A noire choix Palmettes 1 étage 1 an Choix de l'acheteur A noire choix A noire choix A noire choix	8 40	78 » 75 »	720 » 695 »	
tes d spon ces	Tiges de 8 à 10 % A noire choix	28 »	270 » 114 »	n n	
Vo Tissi	A noire choix	11 60	110 ,	n n	

#### VARIETES DE PECHERS DISPONIBLES EN BASSES TIGES 1 AN, SUR PRUNIER

Admirable faune. Gr., jaune d'or et pourpre. Chair jaune, bonne. — Fin septembre.

Amsden. Moy. ou assez gr., pourpre foncé. Bonne varieté précoce. — Juin.

Baltet. Gr., blanc crémeux et pourpre. Tr. honne variété tardive. — Septembre-octobre

Belle Beausse. Gr., jaune clair et rouge vif. Tr. bonne. — Comt. septembre.

Clémence Aubert. Gr., jaune crange et rouge. Chair jaune. Excellente. — Octobre.

Côte d'Azur Enorme, tr. colorée. Parfumée, non adhérent. — Juin.

Galande ou Bellegarde. Gr. ou assez gr., pourpre violet. Tr. bonne. Tr. fertile. — Fin août.

Grosse mignonne. Gr., crampisi et rouge brun. Excellente variété. — Fin août.

Grosse mignonne précoce. Gr. ou assez gr., jaunatire et rouge. Tr. bonne. — Comt. août.

Le Vainqueur. Gr., très colorée. Noyau non adhérent. Tr. précoce. Tr. bonne. Extrêmement iertile. Recommandée. — Juin.

Louis Grognet. Gr. ou tr. gr., bien colorée. Tr. bonne. Recommandée. — Juillet août.

Madeleine. Moy., tr. colorée. Tr. bonne pour plein vent. Tr gr. fertilité. — Août.

Mayflower. Gr., rouge carmin. Noyau non adhérent. Très précoce, 10 jours avant Amsden. —

Juin. Une des plus précoces. Noire de Montreuil. (Voir Galande.) Précoce Alexander. Cr. ou assez gr., crème et cramoisi. Bonne. — Fin juin. — de Hale Moy. blanchâtre et pourpre. Tr. bonne. Tr. fertile. — Fin juillet. Sea Eagle Moy. où gr., jaunâtre et vermillon. Bonne. Tardive. Des plus fertiles. — Fin sept. Téton de Vénus. Gr. ou tr. gr., forme particulière, rouge sang foncé. Tr. bonne. — Fin sept.

PECHERS DES VIGNES. Basses-tiges, 1-2 ans. La pièce, 6 fr. 80; les dix, 64 fr.; le cent, 600 fr.

#### VARIETES DISPONIBLES EN PALMETTES, 1 ETAGE 1 AN

Amsgen.
Baltet.
Grosse Mignonne

Le Vainqueur. ouis Grognet. Madeleine. Précoce de Hale. Sea Eagle. Téton de Vénus.

## PECHERS NOUVEAUX OU PEU CONNUS BASSES TIGES, 1 AN

Aribaud (:... pièce, 13 fr.; les 10, 120 fr.). — Variété très fertile, très estimée pour la culture en plein vent. Fruit gros ou assez gros, bien coloré. — Août.

Early Elberta (la pièce, 13 fr.: les 16, 120 fr. — Fruit gros, environ 6 à 7 centimetres de hau', de

Early Elberta (la pièce, 13 fr. · les 16, 120 fr. — Fruit gros, environ 6 à 7 centimetres de hau', de couleur jaune clair, chair jaune comme Eiberta, mais de meilleure qualité, plus fine, se détachant du noyau, se conservant bien, vigoureux et productif. — Aoûl

- J. H. Hale (la pièce, 13 fr.; les 10, 120 fr.). Fruit gros ou très gros, de jolie forme, d'une belle couleur jaune d'or teintée de carmin orangé du côté du soleil. Peau épaisse et résistante, se détachant bien. Chair très ferme, jaune foncé, juteuse, bonne, teintée de rouge foncé autour du noyau. Noyau se détachant bien. La résistance de la peau ainsi que la fermeté de la chair permettent aux fruits de supporter le transport, même à grande distance. Maturité. Fin aoûlcom¹ septembre.
- J. M. Mack (la pièce, 13 fr.; les 10, 120 fr.). Variété originaire de Californie. Fruit gros, jaune clair fortement coloré et strié de carmin du côté du soleil. Peau épaisse, très ferme, très velue, se détachant bien. Chair blanc jaunâtre, ferme, juteuse, fondante. Qualité bonne. Noyau petit non adhérent. Variété à recommander en raison de sa résistance au transport. Arbre très fertile. Maturité com' seplembre.

Madamé Gaujard (la pièce, 13 fr.; les 10. 120 fr.). — Arbre d'une rusticité extraordinaire et d'une grande fertilité. Chair non adhérente, de première qualité. Excellent fruit de commerce et de rapport, excellente variété pour plein vent. — Maturité com' septembre.

## **BRUGNONS OU NECTARINES**

Le Brugnon ou Nectarine est un fruit insuffisamment connu, trop peu répandu. C'est une sorte de pêche non duveieuse, à peau lisse comme celle d'une grosse prune. Cette légère ressemblance à la prune est la cause que certains amaleurs ne veulent pas planter de brugnons. C'est cependant un fruit délicieux, dont la qualité est au moins égale à celle de la pêche. La chair est un peu plus ferme, moins acidulée, très sucrée et très parfumée.

Aux personnes faisant une plantation de pêchers, nous recommandons de réserver quelques places à des brugnons. Elles en auront toute satisfaction.

## Variétés disponibles en BASSES TIGES, 1 An, sur Prunier

Galopin. Gr. ou très gr. verdâtre et rouge brun, très bon. — Com¹ seplembre.
Lily Baltet. 
Gr., pourpre et grenat. Exquis. Fertile. — Fin juillet.
Lord Napier. 
Gr., verdâtre et rouge brun. Tr. bon. Tr. fertile. — Com¹ août.
Madame de la Bastie. 
Assez gr., pourpre grenat. Excellent. Tr. fertile. — Août.
Précoce de Croncels. 
Assez gr., jaune pâle. Tr. bon. — Com¹ août.
Violet hâtif. 
Moy., jaune cire et pourpre. Tr. bon. Gr. fertilité. — Fin août.

## Variétés disponibles en PALMETTES, 1 étage, 1 an

Lily Baitet.

Lord Napier.

Précoce de Croncels.

## BRUGNON NOUVEAU, basses tiges, 1 an

John Rivers (la pièce 13 fr.; les 10, 120 fr.). — Le plus précoce des Brugnons, très juteux, mûrisx sant un peu plus tôt que Cardinal. La peau est très colorée et plus lisse que Early Rivers.

## **POIRIERS**

Le Poirier craint le calcaire. Lorsqu'il est greffé sur cognassier il vient bien dans presque tous tes terrains de bonne ou de moyenne qualité, frais, mais non humides.

Dans les terrains secs, peu fertiles, profonds, on devra planter des poiriers greffés sur franc.

	A STATE OF THE STA			PRIX	
	1° POIRIERS SUR COGNASSIER		1	10	100
			fr. c.	fr. c.	fr.
oin les listes des disponibles dans	Basses tiges, 1 an et 2 ans  2º force  Quenouilles 2 ans  Palmettes à 1 étage 2 ans  2 3 -	Choix de l'acheteur A notre choix	2 80 6 30	30 » 26 » 58 » 55 » 114 » 110 »	400 » 375 » 265 » 240 » 535 » 505 » 1065 » 1040 »
s loin is disp		Verrier 2 branches			
Voir plus l [variétés ces forces	= = :::	Choix de l'acheleur	11 60		1065 » 1040 »
2 2 2	Palmettes Verrier à 4 br.  Tiges de 8 à 9 cm	Choix de l'acheteur A notre choix Choix de l'acheteur A notre choix	28 · 22 50	280 » 270 » 210 » 207 »	2000 -

D'après un référendum adressé dans toutes les régions fruitières de France par la Société Pomologique de France, les variétés suivantes ont été reconnues les plus arantageuses à cultiver tant au point de vue commercial qu'au point de vue culture pour besoirs p resonnels.

Bergamote Esperen.
Beurré Clairgeau.
— Giffard.
— Hardy.
Bon-Chrétien William.
Clapp's favorite.

Comtesse de Paris.
Curé.
D' Jules Guyot.
Duchesse d Angoulême.
Bererd.
Doyenné du Comice.

Epine du Mas. Louise bonne d'Avranches. Passe-Crassane. Précoce de Tré voux. Sucrée de Montluçon. Triomphe de Vienne.

## Variétés disponibles en BASSES TIGES, 1 et 2 Ans, sur Cognassier

Les variétés marquées T sont à floraison tardive.

— t — mi tardive.

André Desportes. Moy., jaune verdâtre. Bonne. Fertile. — Juillet-août.
Baronne de Mello. Moy., jaune et fauve. Bonne. Très fertile. — Octobre.
Bergamote Espéren. Moy., jaune citron. Excellente. Fertilité extrême. — Mars-mai. t.

Beurié Clairgeau. 📕 Gr. ou tr. gr., jaune et vermillon. Bonne. Tr. gr. fertilité. — Nov. déc.

d'Amanlis. Massez gr., vert jable. Bonne. Tr. gr. fertilité. — Seplembre.
d'Amaleig. Gr., jaune jable. Tr. lane. — Novembre février.
Diel. Tr. gr., jaune citron et fauve. Bonne ou tr. bonne. — Novembre-décembre.
Fouquerry. Tr. gr., juleuse, sucrée. Excellente. — Novembre.

Giffard. Moy., jaune pâle. Excellente variété précoce. Très fertile. — Juillet. Hardy. Mor. ou assez gr., verdâtre ou bronzé. Extra bonne. Très fertile. — Sept.-oct. t. Magnifique. (Voir Beurré Diel).

Bon Chrétien d'hiver. I Gr., jaune citron et fauve. Tr. bonne à cuire. - Février-avril.

William. EGr. ou tr. gr., jaune d'or. Tr. parfumée. Extra bonne. Tr. fert. — Aoûiseptembre. t.

Bonne de Malines. ou Winter Nelis. Moy., jaune et fauve. Tr. bonne. — Décembre-janvier. Charles Ernest. Gr., superbe coloris citron. Tr. bonne. Gr. fertilité. Recommandée. — Nov.-déc. Citron des Carmes. Petite, vert jaunâtre. Bonne. Très précoce. Très fertile. — Juillet. Clapp's Favorite. Gr., verdâtre et carmin. Tr. bonne. Gr. fertilité. — Août. T.

Clapp's Favorite. Gr., verdatre et carmin. Tr. bonne. Gr. fertilité. — Aout. T.

Comtesse de Paris. Gr., ou assez gr., verdâtre pictée jaune. Tr. bonne. Tr. fertile. — Nov.-déc.

Contérence. Excellente variété. Très gros fruit, de jolie forme allongée. Peau verdâtre pictée de
roux. Chair fondante, très juteuse, très parfumée. Excellente. — Maturité septembre-octobre.

Curé. Gr. ou assez gr., vert jaunâtre. Bonne. Excellente cuite. Tr. gr. fertilité. — Nov. janv.

Docteur Jules Guyot. Gr. ou tr. gr., jaune citron. Tr. bonne. Précoce. — Août.

Doyenné Boussock. Gr. ou assez gr., jaune vif et rouge. Bonne. — Septembre.

d'Alengon. Moy., verdâtre et gris. Tr. bonne. Fertile. — Janvier-mars. t.

d'hiver. Gr. ou tr. gr., vert jaunâtre. Extra bonne. — Décembre-avril.

du Comice. Gr. ou tr. gr., iaune et vermillon. Qualité extra. — Octobre-novembre. t.

d'hiver. Gr. ou tr. gr., vert jaunâtre. Extra bonne. — Décembre-avril.
 du Comice. Gr. ou tr. gr., jaune et vermillon. Qualité extra. — Octobre-novembre. t.
 Duchesse d'Angoulème. Gr. ou tr. gr., jaune. Bonne. Tr. gr. fertilité. — Octobre-décembre
 Epine du Mas. Moy., jaune citron. Bonne. Grande fertilité. — Novembre-décembre.
 Jeanne d'Arc. Gr., citron pâle. Tr. bonne. — Décembre-janvier.
 Le Lectier. Gr. ou tr. gr., belle, jaune frais. Extra bonne. Recommandée. — Janvier-mars.
 Louise bonne d'Avranches. Assez gr., vert et carmin. Tr. bonne. Tr. gr. fert. — Sept.-oct. t. Marguerite Marillat. Enorme, jaune et rose. Extra bonne. Recommandée. — Septembre-octobre.
 Passe-Crassane. Gr. ou tr. gr., vert pâle et fauve. Extra bonne. — Janvier-mars.
 Précoce de Trévoux. Moy. ou assez gr., peau fine, jaune vif. rose carminé à l'insolation. Chair fine, fondante, juteuse, sucrée, agréablement parfumée. Bonne ou très bonne. Fertile. — Comt. août.

Président Drouard. I Gr. ou tr. gr., jaune. Très bonne, très fertile. - Janv.-février. Soldat Laboureur. 

Assez gr., jame. Tres bome, tres fertile. — Jun.-ferter.

Sucrée de Montluçon. 

Gr. ou assez gr., verdâtre. Tr. bonne. Bonne. Gr. fertilité. — Sept.-oct.

Triomphe de Jodoigne. 

Enorme ou gr., citron et rouge. Bonne. — Novembre-décembre.

de Vienne. 

Gr., belle, citron et fauve. Très bonne. Très fertile. — Août-sept. t.

William. Voir Bon Chrétien William.

## Variétés disponibles en QUENOUILLES, 2 Ans, sur Cognassier

Beurré Hardy. Giffard. Bon Chrétien William. Charles Ernest.

Doyenné du Comice.

## Variétés disponibles en PALMETTES, 1 étage, 2 Ans, sur Cognassier

Bergamote Espéren. Beurré d'Aremberg.

Diel.

Giffard. Hardy.

Bon Chrétien William. Charles Ernest. Comtesse de Paris. Doyenné d'Alençon. d'hiver.

Doyenné du Comice. Le Lectier. Marguerite Marillat. Passe-Crassane. Saint-Germain d'hiver.

## Variétés disponibles en PALMETTES, en U, ou VERRIER 2 branches, 2 Ans, sur Cognassier

André Desportes. Bergamote Espéren. Beurré d'Aremberg.

— Diel.
— Hardy
Bon-Chrétien William.

Charles Ernest.
Comtesse de Paris.
Docteur Jules Guyot.
Doyenné d'Alençon.
— d'hiver

d'hiverdu Comice.

Le Lectier.
Marguerite Marillat.
Olivier de Serres.
Saint-Germain d'hiver.
Triomphe de Vienne,

## Variétés disponibles en PALMETTES VERRIER 4 branches, 3 Ans, sur Cognassier

Bergamote Espéren. Beurré d'Aremberg.

Diel.Hardy.

Bon-Chrétien William. Charles Ernest. Comtesse de Paris. Docteur Jules Guyot. Doyenné d'Alençon.
— d'hiver.
Doyenné du Comice.
Le Lectier.
Passe Crassane.

## Variétés disponibles en TIGES, sur Cognassier

Beurré Clairgeau.

— d'Amanlis.

— Hardy.

Bon-Chrétien William. Curé. Duchesse d'Angoulême. Louise bonne d'Avranches.

PRIX

10

100

## 2° POIRIERS SUR FRANC

			fr. c.				
oin les variétés dans	Basses Tiges	Choix de l'acheteur	4 80	44	70	400	>
da		A notre choix	4 50	41	20	375	10
oin var	Quenouilles, 2 ans	Choix de l'acheteur	6 20	58	20	×	
S es		A notre choix	5 80	55	»	D	
de de de ree	Palmettes à 1 étage, 2 ans	Choix de l'acheleur	12 »	114	"	n	
for		A notre choix	11 50	110	70	,	
ist ist list	Tiges de 8 à 9 °/	Choix de l'acheteur	22 50	212	2	"	
7		A notre choix	22 "	207	»	*	

## Variétés disponibles en BASSES TIGES, 1 et 2 Ans, sur Franc

Bergamote Espéren. Beurré Clairgeau.

- d'Amanlis.
  d'Aremberg.
- Diel.
  Giftard.
- Hardy.

Bon-Chrétien William. Citron des Carmes. Clapp's Favorite. Curé. Doyenné d'Alençon. d'hiver.

Doyennê du Comice.

Duchesse d'Angoulême. Le Lectier. Louise bonne d'Avranches. Marguerite Marillat. Passe-Crassane. Triomphe de Jodoigne.


## Variétés disponibles en QUENOUILLES, 2 Ans, sur Franc

Beurré Hardy. Bon-Chrétien William. Clapp's Favorite.

Doyenné du Comice. Louise-bonne d'Avranches.







BEURRÉ D'AVRIL

BEURRÉ HARDY

BON CHRÉTIEN WILLIAM

## Variétés disponibles en PALMETTES, 1 étage, 2 Ans, sur Franc

Beurré d'Amanlis. | Bon-Chrétien William. | Clapp's favorite. , Doyenné du Comice.

#### Variétés disponibles en TIGES, sur Franc

Bergamotte Espéren. Beurré Clairgeau.

d'Amanlis. d'Angleterre.

Giffard.

Beurré Hardy. Bon-Chrétien William. Clapp's favorite. Doyenné d'Alencon.

Dovenné du Comice. Duchesse d'Angoulême. Joséphine de Malines. Louise bonne d'Avranches.

## POIRIERS NOUVEAUX OU PEU CONNUS

(Basses tiges 1 ou 2 ans)

Beurré d'Avril. Basses tiges (la pièce, 6 fr. 20; les 10, 58 fr.; le 100, 535 fr.). Palmettes 1 étage et U (la pièce, 13 fr.; les 10, 120 fr.) — Fruit moyen ou assez gros, jaune verdâtre faché de fauve. Chair fine, bien fondante, extrêmement juteuse, très sucrée, très parfumée. Très bonne Maturité Mars-avril-mai. — Arbre vigoureux extrêmement fertile. Excellente variété que nous recommandons.

Duchesse Bérerd. (la pièce, 6 fr. 20; les 10, 58 fr.). — Grosse ou très grosse, de forme identique à la Duchesse d'Angoulème, mais à épiderme jaune bronzé plaqué de jaune vif à l'insolation

a la Duchesse à Angouleme, mais à epiderme jaune bronze plaque de jaune vii à l'insolation picté de fauve et rouille. Chair blanche légèrement verdâtre, plus fine que celle de la Duchess d'Angoulème. Très sucrée juteuse. délicieusement parfumée, qualité très bonne. Arbre vigou reux et fertile. — Maturité : Octobre-décembre.

Merveille Ribet. 

(la pièce, 6 fr. 20; les 10, 58 fr.; (palmettes, la pièce, 13 fr.; les 10, 120 fr.) — Fruit superbe, gros ou très gros, ovoïde régulier. Peau lisse, brillante, d'un bronzé clair brillante, cuivré à l'insolation. Chair blanche, fine, très sucrée, très parfumée, bien relevée, com parable comme gradité en Percené de Camica Maturité plus terdine que cette veniété allements. parable comme qualité au Doyenné du Comice. Maturité plus tardive que cette variété, allan

parable comme qualité au Doyenne du Comice. Maturité plus tardive que cette varieté, allan jusqu'en janvier. Qualité très honne.

Packham's Triumph (la pièce, 6 fr. 20· les 10. 58 fr.). — Variété australienne. Fruit de belle formgros. Excellente qualité. Arbre vigoureux, fertile, fructifiant de bonne heure. — Octobre.

Saint-Gilles (Ballet) (la pièce, 6 fr. 20; les 10 58 fr.). — Arbre vigoureux, très fertile. Beau frui épiderme vert clair parsemé de points gris-rouxet de petites taches de même couleur. Chair extrê mement fine. Fondante, juteuse, sucrée, relevée d'un délicieux parfum. Très bonne. Fin aoûl Wilder (la pièce, 6 fr. 20; les 10, 58 fr.; le 100, 535 fr.). — Fruit moyen, jaune rouge foncé : l'insolation. Chair douce, fondante et très bonne. — Très bonne variété précoce pour le marché — Cummencement inillet

- Commencement juillet.

### **POMMIERS**

Le Pommier préfère les terrains de consistance moyenne, frais ou secs, perméables; il donne, de mauvais-résultats dans les terres tourbéuses, humides, ou l'argile trop compacte.

Dans les terres de qualité moyenne ou même médiocre en piontere des pemmiers greffés sur de vein pour les petites formes telles que cordons, paimettes et gobelets, et pour les terrains de très binne qualité, on préférera les sujets greffés sur paradis jaune.

Les arbres greffés sur franc sont utilisés pour les grandes formes, comme les tiges, ou encore pour tormer des gobelets, et même des palmettes, dans les mauvais terrains.

		PRIX			
1º POMMIERS SUR DOUCIN	1	10	100		
<b>《</b> 2.100~15.000 (1) (1) (1)	fr. c.	fr. c.	fr. c.		
Basses-tiges 1 an et 2 ans Choix de l'acheleur	4 80 4 50	44 » 41 »	400 » 375 »		
— — 2º force Choix de l'acheteur	3 40 2 80 6 40	30 » 26 »	265 » 240 » 560 »		
Cordons formés simples 1 an	6 20 7 20	58 »	535 » 640 »		
	7 » 11 »	65 » 104 »	615 »		
Quenouilles ou goblets	6 80 5 »	64 » 47 »	» »		

Suivant un referendum adressé dans toutes les régions fruitières de France par la Société Pomologique de France, les variétés suivantes ont été reconnues les plus avantageuses à cultiver tant au point de vue commercial qu'au point de vue culture pour besoins personnels :

> Belle Boskoop. Calville blanc. Cox's orange pippin. Reine des reinettes.

Reinette Baumann. de Caux. du Canada. du Mans. grise du Canada.

## Variétés disponibles en BASSES TIGES, 1 et 2 Ans, sur Doucin

-0-

Les variétés marquées T sont à floraison tardive.

Astrakan rouge. Moy., jaune et rose. Bonne. Tr. précoce. — Juillel.

Barowicki. (Voir Duchesse D'Oldenbourg).

Barowicki. (Voir Duchesse d'Oldenbourg).

Belle de Boskoop. Gr. ou assez gr., jaune marbré rouge. Tr. bonne. — Décembre-janvier. t.

Belle fleur jaune. ou Linneous pippin. Gr. ou tr.gr., jaune et rouge. Ex. b. Fert — Déc janv. t.

Bismark. Gr., jaune et rouge sang. Excellente cuite. Fertilité extraordinaire. — Janvier mais.

Calville blanc. Gr., jaune d'or et rose vif. Superbe. Extra bonne. — Décembre-mai. T.

— rouge. Gr. ou assez gr., rose et carmin. Bonne. Fertille. — Novembre-avril.

Cellini. Assez gr., rose strié carmin. Tr. bonne cuite. Extrême fertilité. — Octobre-novembre.

Court pendu gris. Moy. jaune marbré rouge, fine. bonne. Tr. gr. fertille. — Décembre-mars. T.

Court pendu plat. Moy., jaune strié rouge sombre. Bonne. Tr. fertille. — Hiver.


Cox's orange pippin. Assez gr., jaune et cerise. Tr. bonne. Tr. fertille. — Octobre-janvier.


Pélicious. Gr. ou tr. gr. de forme un peu ellongée, rouge vif sur fond jaune d'or. Chair fine force.


Délicious. Gr. ou tr. gr., de forme un peu allongée, rouge vif sur fond jaune d'or. Chair fine fon-dante, sucrée, Vig. et fertile. — Décembre-avril.

Duchesse d'Oldenbourg Assez gr., tr. belle, blanchâtre et cerise. Bonne. Tr. gr. fert. — Aoûl. Empereur Alexandre Tr. gr., tr. belle, jaune et carmin. Bonne. — Septembre-ociobre. Gravenstein rouge. Moy., superbe, jaune marbré rouge. Ch. tendre. Parfum délicieux. — Au

Linneous pippin. M (Voir Bellefleur, Jaune.)
Ontario. M Gr. ou tr. gr., jaune, lavé de rouge. Arbre vigoureux et fertile. Benne. — Janvier mai. Peasgood Nonsuch. Enorme, jaune pâle et rouge brillant. Superbe. Bonne. — Sept.-nov T.







CALVILLE BLANC

REINETTH DU CANADA

PEASGOOD NONSUCH

Reine des Reinettes. Assez gr., sup. col. orangé et rouge vif. Tr. bonne. Tr. fert. — Aut.-hiver. t. Reinette Ananas. Moy., jaune orangé. Tr. bonne. Tr. gr. fertilité. — Hiver.

— Baumann. Gr., ou assez gr. Superbe rouge cerise. Tr. bonne. — Décembre-mars.

— de Caux. Assez gr., jaune d'or et carmin. Tr. bonne. Tr. gr. fertilité. — Hiver-print. t. dorée. Moy., jaune d'or, Tr. bonne. Fertile. — Automne-hiver.

— du Canada. Tr. gr. ou gr., jaune et fauve. Extra bonne. Tr. fertile. — Hiver-print.

— du Mans. Assez gr., jaune clair doré. Tr. bonne. Fertile. — Fév.-avril. t. grise. Moy., jaune et fauve. Tr. bonne. Gr. fertilité. — Hiver-printemps.

— du Canada. Tr. gr. ou gr., jaune et gris. Tr. bonne. — Hiver-printemps.

Transparente blanche. Assez gr., blanc ambré. Bonne. Tr. précoce. Tr. fertile. — Fin juillet.

— de Croncels. Assez gr., jaunâtre et rose. Tr. bonne. Fertile. — Août-octobre.

## Variétés disponibles en CORDONS HORIZONTAUX SIMPLES, 1 et 2 Ans. sur Doucin

Belle de Boskoop. — fleur jaune. Calville blanc. rouge. Cellini. Delicious.

Duchesse d'Oldenbourg. Peasgood Nonsuch. Empereur Alexandre. Reine des reinettes. Reinette Baumann. de Caux.

Reinette du Canada. du Mans. - du Canada. Transparente de Croncels.

2° POMMIERS SUR PARADIS		PRIX	
JAUNE DE METZ	1	10	100
	fr. c.	fr. c,	fr. c.
Basses tiges, 1 an et 2 ans   Choix de l'acheteur   A notre choix	4 80 4 50 3 40 2 80 6 40 6 20 7 20 7 " 11 " 11 80 5 "	44 » 41 » 30 » 26 » 60 » 58 » 68 » 65 » 104 »	400 p 375 n 265 p 240 p 560 p 535 n 640 p

# Variétés disponibles en BASSES TIGES, 1 An sur Paradis jaune

Api rose '
Astrakan rouge.
Belle de Boskoop.
— fleur jaune.
Calville blanc.
— rouge.
Cox's orange pippin.
Delicious.

Duchesse d'Oldenbourg. Empereur Alexandre. Linneous pippin ou bel. fl. jaune Ontario. Peasgood Nonsuch. Reine des reinettes. Reinette Ananas. Reinette Baumann.

— de Caux.

— du Canada.

— du Mans.

— grise.

— du Canada.

Transparente de Croncels.

# Variétés disponibles en CORDONS SIMPLES, 1 et 2 Ans sur Paradis jaune

Astrakan rouge.

Belle de Boskoop.

— fleur jaung.

Calville blanc.

— rouge.

Empereur Alexandre.
Peasgood Nonsuch.
Reine des reinettes.
Reinette Baumann.
de Caux.

Reinette du Canada.

— du Mans.
— grise.
— du Canada.

# Variétés disponibles en CORDONS DOUBLES, 2 et 3 Ans sur Paradis jaune

Astrakan rouge. Bellefleur jaune. Calville blanc. Peasgood Nonsuch.
Reinette Baumann.
— du Canada.

Reinette grise.
— du Canada.

		PRIX		
3° POMMIEI	RS SUR FRANC	1	10	100
' ( )   ( )   ( )		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Basses tiges, 1 et 2 ans	Choix de l'acheteur	4 80 4 50	44 »	400 >
Quenouilles 2 ans	Choix de l'acheteur	6 80	64 » 62 »	» »
Tiges de 8 à 10 %	Choix de l'acheteur	16 50	154 »	1465
_ 10 à 12 %	A notre choix			1400

## Variétés disponibles en BASSES TIGES 1 et 2 Ans, sur Franc

Empereur Alexandre.

Belle de Boskoop.

— fl. jaune ou Linneous pippin.
Bismarck.
Calville blanc.

— rouge.
Cox's orange pippin.

Duchess d'Oldenbourg.

Linneous pippin ou b. fl. jaune.
Peasgood Nonsuch.
Reine des reinettes.
Reinette Ananas.

Baumann,

de Caux.

du Canada.
 grise.
 du Canada.
Transparente de Croncels.

Reinette dorée.

## Variétés disponibles en QUENOUILLES, 2 Ans, sur Franc

Belle de Boskoop. Belle fleur jaune. Calville blanc. Reine des reinettes. Reinette Ananas. Reinette de Caux.
— dorée.

#### Variétés disponibles en TIGES, sur Franc

Calville blanc.

— rouge,
Cellini.
Cox's orange pippin.
Delicious.
Duchesse d'Oldenbourg.
Peasgood Nonsuch.

Reine des reinettes.
Reinette Abry.

Baumann.

de Caux.

de Versailles.

dorée.

Reinette du Canada.

— du Mans.
— grise.
— — du Canada.
Transparente blanche.
— de Croncels.

#### POMMIERS NOUVEAUX OU PEU CONNUS

#### (Basses tiges)

- Allington pippin (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Ancienne variété qui fut un peu délaissée, mais reconnue actuellement comme excellente pour le marché. Fruit moyen, jaune strié rouge. Excellente qualité. Nov.-janvier.
- Chasseur de Menzaau (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). A végétation et floraison très tardives. Arbre très répandu et estimé en Suisse. Fruit gros ou très gros. Peau ferme, jaune foncé et rouge orangé. Chair sucrée, parfumée. Très bonne. Grande fertilité. Janvier fin mars.
- Crimson Peasgood (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Identique en tous points sauf la couleur à Peasgood Nonsuch. La peau est presque entièrement recouverte d'une vive teinte grenat. — Septembre-novembre.
- Délice d'avril (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Très gros fruit, très tardif, se conservant jusque mai. Grande fertilité. Fructifie tôt.
- Directeur Lesage (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Fruit surmoyen, plus haut que large, fortement carminé, strié sur fond jaune laiteux; chair blanche, ferme, juteuse et sucrée, relevée et parfumée. Très bonne. Août.
- Dubuisson (la pièce, 5 fr. 40; lcs 10, 48 fr.). Fruit jaune, coloré rouge groseille, se conservant jusque avril. Fertilité remarquable. Arbre vigoureux à végétation érigée.
- James Grieve (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Fruit moyen, ressemble comme aspect à Cox's orange pippin, fortement strié de rouge. Excellent fruit de marché. Sept-octobre.
- La Gauloise (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Fruit rouge et or, gros, se conservant jusque mai. Arbre de grande fertilité et très soutenu.
- La Paix (la pièce, 5 fr. 40; les 10. 48 fr.). Arbre couvert chaque année de fruits un peu allongés jaune foncé et rouge à l'insolation. Chair jaune clair, tendre, douce, possédant un arome particulier. Mûrit de septembre à décembre.
- Lord Lambourne (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Fruit ferme, de saveur exquise, juteux, très joliment coloré. Recouvert sur presque toute sa surface d'une belle rougeur, sur une peau à fond jaune. De croissance vigoureuse et très fertile. Octobre-décembre.
- Red Victoria (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Une des pommes les plus colorées. Aspect séduisant Grosse, écarlate vif. Arbre vigoureux et fertile.
- Reverend W. Wilks (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Fruit énorme, jaune crème, avec points bruns et écarlates. Chair blanche, juteuse, de saveur agréable. Excellent à cuire. Arbre vigoureux et productif. Octobre-novembre.
- Stayman, basses tiges (la pièce, 5 fr. 40; les 10, 48 fr.). Tiges (la pièce, 20 fr. les 10, 190 fr.). —
  Fruit moyen ou gros, presque entièrement recouvert de stries rouge foncé. Chair jaune. très juteuse, de très bonne qualité. Arbre vigoureux, fructifiant jeune. Décembre-avril.

## POMMIERS A CIDRE

Notre collection ne comprend qu'un nombre restreint de variétés choisies avec soin parmi celles cultivées en Normandie et en Bretagne.

			PRIX			1	
			fr.	с.	10 fr. c.		
Tiges de 8 à	10 %	Choix de l'acheleur	16 ! 15 ! 17 !	50 50 50 »	154 » 148 » 168 » 160 »	1465 » 1400 » » »	

#### Variétés disponibles en TIGES, sur Franc

Amère de Berthecourt. Douce | Gaillardot. Amère. Déc .- fév.

Bedan. Douce-amère. Nov.-déc. Bramtôt. Douce. Nov.-janv. Doux-Amer. Douce-amère. Nov.janv.

Ecarlatine. Douce-amère. Fertile de Falaise. Douce amère. Novembre-janvier.

Fréquin de Chartres. Douce-amère. Octobre-décembre.

Généreuse de Vitry. Douceamère. Octobre-décembre.

Gros Locard. Douce. Déc.-mars.

Médaille d'or. MA Amère. Extrême ferlilité. Nov.-déc.

Muscadet. Douce.

Noire de Vitry. Oct.-déc.

Passe-Reine des Pommes. Douce-amère. Novembre.

Peau de Vache. Sucrée-amère. Nov.-janv.

Rouge Brière. Douce-amère. Nov.-février.

Rouge de Trèves. Douce. Nov .janvier.

Tardive Forestier. Douce. Nov.décembre.

Vice-Président Héron. Douce. Novembre.

## **PRUNIERS**

Le Prunier aime le calcaire, les terres un peu fraîches, de consistance moyenne. Il redoute les terres siliceuses et la trop grande humidité.

		PRIX		
		1	10	100
Basses tiges	Choix de l'acheteur	fr. c. 6 * 5 80 21 *	fr. c. 56 » 54 » 200 »	fr. c.
10 à 12 ½	A notre choix	20 » 24 50 24 »	194 » 236 »	1865 2265 2200

## Variétés disponibles en BASSES TIGES, 1 An, sur Prunier

Cœ's golden drop. Gr. superbe, jaune d'or et rouge. Tr. bonne. - Fin septembre.

Mirabelle petite ou mirabelle de Metz. Petite, jaune d'or et rouge. Tr. bonne à confire. Tr. gr. fertilité. — Août.

Monsieur hâtif. 🕱 Moy. ou assez gr., pourpre intense, taché jaune. Parfumée. — Fin juillet.

Pêche. Gr. ou tr. gr., rouge violacé. Bonne. fertile. - Juillet.

Quetsche d'Alsace. 🗮 Assez gr., pourpre violacé. Bonne à sécher ou à cuire. — Septembre.

— d'Italie. 🔳 Assez gr., bleu violet foncé. Bonne à sécher ou à cuire. — Septembre.

Reine-Claude de Bavay. I Gr., jaune, marbré rouge. Bonne. — Fin septembre.

d'Ecully. Gr., jaune clair, taché purpurine. Bonne. — Comt août.

de Juillet. Moy., tr. bonne qualité. Précoce. - Juillet.

— diaphane. I Gr., jaune d'or et carmin. Tr. bonne. — Fin août.

— verte ou dorée. 📕 Assez gr., verdâtre et rosat. Extra bonne. Gr. fertilité. — Août.

Victoria. Gr., rouge pourpré. Bonne. Gr. fertilité. - Septembre.

#### Variétés disponibles en TIGES

Grosse mirabelle de Metz ou Mirabelle de Nancy. Mirabelle petite. Monsieur. Pêche.
Quetsche d'Alsace.
Reine-Claude de Bavay.
de Juillet.

Reine-Claude diaphane.

verte ou dorée.

violette.

### Variétés disponibles en 1/2 TIGES

Mirabelle.

Reine-Claude verte ou dorée.

#### PRUNIER NOUVEAU OU PEU CONNU

(Basses tiges)

Harris' Monarch (basses tiges): a pièce, 7 fr.; les 10, 66 fr.). Tiges 8-10 cent. (la pièce 23 fr. les 10, 215 fr.). — Fruit énorme, magnifique, rouge foncé bleuâtre. Peau se détachant parfaitement. Noyau non adhérent. Très bonne qualité. Ce fruit demande à être mangé très mûr, il est alors fondant, juteux, sucré, très parfumé. Maturité août-septembre.

\_\_\_\_

## PRUNIERS JAPONAIS (manquent)

## RHUBARBES

La Rhubarbe, que l'on considère en France comme une plante officinale est plantée en quantité énorme dans la plupart des pays d'Europe, de même qu'aux Etats-Unis et au Canada. Dans ces pays les pétioles des feuilles, qui alleignent souvent des grosseurs énormes, sont utilisés pour faire des compoles, des tartes ou des confitures. Ce sont des desserts très sains, d'autant plus agréables qu'ils sont utilisables à un moment où les fruits manquent.

Touffes dans les variétés suivantes :

La pièce, 1 fr. 40; les 10; 11 fr. 50; le 100, 94 fr.

Daw's Champion.
Early Raspberry.
Hobday's Glant, petioles très gros et très longs.
Excellente variété.
Linneus.

Monarque, irès grande variélé, irès ornementale. Paragon. Prima dona. Victoria.

#### RONCES

Les fruils sont utilisés dans la confection des tartes, confitures et sirops. Les variétés offertes dessous sont des sortes améliorées, produisant en énorme quantité des fruits gros, excellents et parfi més.

Les Ronces aiment les terres légères, fraîches, perméables.

				PRIX		
		1		1	10	100
Dans les variétés	suivantes		Choix de l'acheteur .	fr. c. 1 45	fr. c.	fr. c.
	-		A notre choix	1 40	11 50	94 »

#### American.

Blowers. Fruit gros, de qualité supérieure. Végétation forte. Produit énormément.

Child. Fruit jaune, doux. Arbuste buissorrent. Tr. fertile.

Crystal white. Blanche, transparente. Chair douce, saveur agréable.

Dorchester. Moy., noir brillant. Chair sucrée. Tr. bonne. Vigoureuse.

Eldorado. Fr. oblong, gros. Chair rouge foncé, très douce. Saveur riche.

Hoosac thornless. Tr. fertile, branches sans épines.

Kittatiny. Une des meilleures. Tr. rustique. Tr. productive.

Lucretia. Très belle et bonne variété, d'une fertilité extraordinaire.

Mammoth. Tr. grosse. Chair ferme, doux. Précoce.

Newman thornless. Une des bonnes variétés, branches sans épines.

New Rochelle ou Lawton. La plus grosse. Vigoureuse et fertile.


Rathbun. Fruit énorme, délicieux, précoce. Très fertile.

Snyder. Bonne grosseur. Plante d'une grande fertilité.

Taylor's prolific. Grosse, tr. bonne. Productive.

Wilson's early. Tr. gr., tr. bonne. Une des plus précoces. Tr. fertile.

Wilson's junior. Tr. gr. et beau fruit. Excellente qualité. Vig. et fertile.



## RONCES A GROS FRUITS, NOUVELLES OU PEU CONNUES

Burbank thornless (la pièce, 4 fr. 10, les 10, 37 fr.; le 100, 335 fr.) — Variété sans épines à feuillage persistant. Fruits délicieux.

Cory Thornless (la pièce, 8 fr. les 10, 74 fr.). — Plante très vigoureuse, complètement sans épines. Le fruit est très gros, parfois 5 cm. de long, noir brillant. Chair très sucrée, d'un goût agréable, extrêmement fructifère. Très vigoureux, les tiges atteignent 3m à 3m50.

Loganberry (Ronce-Framboisier) (la pièce, 4 fr. 80, les 10, 44 fr.; le 100, 400 fr.). — Croisement de Ronce et de Framboisier. Fruit énorme, allongé, rouge foncé brillant, ayant un goût intermédiaire entre celui de la Framboise et celui de la Ronce. Saveur vineuse. Chair ferme. Mûrit de bonne heure.

Low Junior (Lowberry) (la piece, 5 fr., les 10, 47 fr.). — Croisement de la ronce sauvage avec le Loganberry. Le fruit a la forme conique du « Loganberry », mais la saveur et la couleur sont celles de la Ronce. Variété très vigoureuse.

Parsley Leaved (Laciniatus) (la pièce, 1 fr. 60; les 10, 14 fr.; le 100, 120 fr.). — Jolie variété d'ornement dont les feuilles sont finement découpées de plus, les fruits sont gros brillants, d'excellente qualité et des plus abondants.

Phenomenal Berry (la pièce, 4 fr. 80; les 10, 44 fr.; le 100, 400 fr.). — Le fruit ressemble beaucoup à celui du Loganberry, mais il est plus gros, plus sucré et de qualité supérieure. La plante est vigoureuse rustique et fertile.

Theodor Reimers (la piece, 1 fr. 60; les 10, 14 fr. le 100, 120 fr.). — Plante très rustique, excessivement vigoureuse, très fertile. Fruit noir brillant, saveur agréable. La plus vigoureuse de toutes les ronces.

The Veitchberry (Voir aux Framboisiers).

# II. ROSIERS

#### DIVISIONS DE CE CHAPITRE

- 1. Liste alphabétique des variétés avec indication de la famille à laquelle chacune d'elle appartient.
- 2. Tiges et demi-tiges.
- 3. Sarmenteux tuteurés extra forts.
- Collection générale :
   Greffés sur racines.
   Greffés nains en écussons.
   Francs de pied.
- 5. Nouveautés.

# 1. — LISTE ALPHABÉTIQUE

#### DES ROSIERS

Avec indication de la famille à laquelle chaque variété appartient. Se reporter à chacune des familles pour avoir les prix.

Les Nouveautés ont leur nom suivi de l'année de mise au commerce. Pour ces variétés se reporter au chapitre spécial des Nouveautés.

#### EXPLICATION DES ABREVIATIONS

H. T. Bb. = Bourbon. = Hybride de Thé. = Bengale. H. W. = de Wichuraiana. = Mousseux (non remontant). Bk. = Banks. M. M. R. = Mousseux remontant. Cap. Capucine. -Espèces diverses. N = Noisette. Div. Gr. Grimpant (non remontant). Pern. = Pernetiana. H. H. Br. = Polyantha. = Hybride remontant. Pol de Bracteata. Prov. = Provins. = H. Cap. = de capucine. R Rugosa. H N. de noisette. = Sarmenteux. H. R. de rugosa. Thé.

## A

Abel Carrière	Pol. H. T. H. T. H. R. N.	Albert La Blotais Albertine Alexandre Girault Alice Stern Amarante Amber Amélie de Béthune	H. W. H. T. Pol. H. T.	Angèle Pernet	T H. T. H. T. H. W. H. W.
Albéric Barbier		American Pillar B			a(e)
	Bk. Bk. T.	Bedfordia Belle Lyonnaise Bengale commun Bijou d'or	T. Bg. Cap.	Blanche Moreau Bordure Bouquet d'Or Briarcliff	Pol N. H. T.
Baronne de Rothschild.  Baronne de Vivario		Blanc double de Coubert	H H.	Buisson d'Or	H. Cap
		C			
Caledonia	H. H.	Catherine Zeimet Cécile Brunner Centifolia Charles P. Kilham	Pol. Div.	Columbia Comtesse de Castilleja — du Cayla — Vandal	Pern. Bg.
rouges		Cillie Michel		Conrad Ferd. Meyer	
Capucine bicolore	Cap.	Climbing Carol. Testout	H. T.	Coupe d'Or	H. W.
— jaune Cardinal Richelieu		<ul><li>Liberty</li><li>A. Chatenay .</li></ul>	H. T.	Covent Garden Cramoisi supérieur	
Caroline Testout	H. W.	— Ed. Herriot — Paul Crampel (	Pern. 1934) Pol.	grimpant Crimson rambler	
		D			
Daily Mail scented rose. Dame Edith Helen	H. T. Pol. M. R.	Devoniensis climbing Dorothy Page Roberts. Dorothy Perkins D. T. Poulsen	H. T. H. W. Pol.	Ducher  Duchesse d'Auerstaëdt.  Duchess of Atholl  Wellington .	T. H. T. H. T.
Désiré Bergera l	n. w. )	D' R. S. Kater	101.	— York	rein.
		E			
Earl Haig	Pol. H. T. H. T. H. T. Pol.	Empereur du Maroc Etienne Rebeillard Etoile de Feu de France de Hollande d'or luisante	Pern. Pern. H. T. H. T. H. T.	Eugène Barbier  Furst  Transon  Eugénie Guinoisseau  Lamesch  E. Veyrat Hermanos  Excelsa	H. T. M. R. Pol. T.
F P					
Fabvier	H. T. Pern.	Fernand Rabier Feu Joseph Looymans . F. J. Grootendorst Flower of Fairfield François Foucard	Pern. H. R. Gr.	François Guillot Juranville Frau E. Weigand	H. W. Pern.
G					
Gallica I Général Galliéni I — Jacqueminot I — Mc Arhur I	r. H	George Dickson  Georges Arends  Elger  Clemenceau	H. R. Pol.	Georges Perdoux Gloire de Chedane-Gui noisseau Gloire de Dijon	

Gloire des mousseux . M. Gloria Mundi Pol. G. Nabonnand T.	Golden Ophelia H. T Pol. g	Grace Darling H. T. Gruss an Teplitz H. T.		
H				
Hadley	Henri Barruet H. W. Henri Coupé H. Her Majesty H. Hermosa Bb. Hiawatha H. W.	His Majesty H. T. Honor. Ed. Gifford T. Hugh Dickson H. Hugonis Div. plenissimo Div.		
	I			
Idéal		Pol.		
	J	· Market Contract		
Jacotte	John Russell H. T. Jonkheer J. L. Mock H. T. Joseph Guy Pol. Jules Gaujard Pern. Jules Levacher H.	Jules Tabart. Pern. Julie Strahl. H. T. Julien Potin Pern. Juliet Pern.		
	K			
Kaiserin. Aug. Victoria. H. T. Kidway (1933) Pern.	Kirsten Poulsen Pol.	K. of K H. T.		
	L			
La Champagne       H. T.         Lady Forteviot       Pern.         — Gay       H. W.         — Godiva       H. W.         — Hillingdon       T.         — Inchiquin       H. T.         — Margaret Stewart       H. T.         — Roberts       T.	La France H. T. La Maréchale Pétain H. T. La Marne Pol. La Tosca H. T. Laurent Carle H. T. Le Matin Pol. Léon Chenault H. T.	Léonie Lamesch Pol, Léontine Gervais H. W. Lord Charlemont H. T. Louis Van Houtte H. Louise Cath. Breslau Pern. — Cretté H. Lucile Rand Pern.		
	M			
Mme Abel Châtenay H. T.  Albert Barbier H.  Alexandre Dreux Pern.  Aifred Carrière N.  André Saint H.  Bérard T.  Butterfly H T.  Ch. Lutaud H T.  Colette Martinet H T.  Edmond Gillet H T.  Ed Herriot Pern.  Eugène Résal Bg.  Falcot T.  Georges Bruant H. R.  Georges Bruant H. R.  Georges Droin Pern.  Henri Gravereaux H. T.  Henri Paté Pern.  Henri Paté Pern.  Gueuille Pern.  Hoste T.  Jules Bouché H. T.  Grolez H. T.  Grolez H. T.  Grolez H. T.  Grolez H. T.  Guérin H. T.  Laurette Messimy Bg.  Léon Pain H. T.	Mme Louis Lens	Maxime Corbon. H. W. Mermaid. H. B. Merveile des rouges Pol. Mev. G. A. Van Rossem. H. T. — Van Straaten Van Nes (1933) Pol. M. Geier H. T. Mirifica (nouveaulé) Div. Miss Edith Cavell. Pol. — Lolita Armour H. T. Mrs. Aaron Ward H. T. — Art. Rob. Waddell H. T. — Ch. Lamplough. H. T. — Henry Morse H. T. — John Laing H. — Molly Sharman Crawford H. T. — W. Cutbush. Pol. — Weymiss Quin Pern. Monsieur Boncennes H. Mousseline M. R. Moyesi Div. Mutabilis Div.		

N

	14				
Nicole H. T.	Noella Nabonnand T.	Nuits d'Young M.			
	0				
Oberburgermeister Heimerich H. T.	Odette Foussier H. T. Ophelia H. L. T.				
	P				
Panachée d'Angers         Prov.           Papa Gontier         T.           Paul Crampel         Pol.           — Dauvesse (1933)         H. W.           Paul Neyron         H.           — Ploton         H. W.	Paul's Scarlet Climber . H. W. Perle des jardins . T. — d'or . Pol. Persian Yellow . Cap. Portadown . H. T. Président Chérioux . Pern.	Président Deville H. T.  Herb. Hoover Pern.  Primevère H. W.  Prince de Bulgarie H. T.  Prsse d'Orange Pol.  de Béarn H.			
	R				
Radiance       H. T.         Radium       Pol.         Rapture       H. T.         Red Radiance       H. T.         Reims       Pern.         Reine des Neiges (Fr.       K. Druschki)       H.         Reine des couleurs       (Farbenkönigin)       H. T.	Reine Marie-Henriette T.  Ol. de Wurtemberg N. René André H. W. Renoncule Pol. Rêve d'or N. Rév. Page Roberts H. T. Richard E. West H. T. Rodhatte Pol.	Rose à parfum de l'Hay [H. R. Roselandia			
	S				
Salet M. R. Sapho. Pern. Sarah Bernhardt H. T. Schneezwerg. H. R. Shot Silk H. T. Silver Columbia H. T. Source d'or H. W. Str de Cath. Guillot. T.	Sir de Cl. Pernet Pern.   — de Clermonde H. T.   — de Denier Van der Gon (1934) H. T.   — de G. Pernet Pern.   — de Verschuren H. T.   — de la Malmaison Bb   — de Mme Boullet H. T.	Sir de Ph. Cochet H. R.  — de Pierre Guillot H. T.  — de René Grognet H. T.  — du Prés. Carnot H. T.  — du Sergent Cretté H. T.  Stuttgart H. T.  Sunburst H. T.  Suzanne Turbat Pol.			
	T				
Talisman Pern. The New Dawn H. W.	Toison d'Or H. T.	Triomphe Orléanais Po'.			
Ellulah Danaman					
Ulrich Brunner		Н.			
V					
Verdun Pol. Vic. de Folkestone H. T. Villa Pia H. T.	Ville d'Angers (1933). H. T. Ville de Paris Pern.	Violacea M. Violet Simpson H. T.			
w w					
White Pet Pol. Wilhelm Kordes Pern.	William A. Richardson. N.	Willowmere Pern.			
Yvonne Rabier Pol.   Yvonne Vacherot H. T.					
· "这个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	Z				
Zéphirine Drouhin		Вb.			

## 2. TIGES

#### HAUTES TIGES PLEUREURS

Dans les meilleures variétés d'hybrides de Wichuraiana

de 1<sup>m</sup>40 à 1<sup>m</sup>60 de hauteur, *la pièce* : 21 fr. ; *les 10* : 200 fr. de 1<sup>m</sup>60 à 1<sup>m</sup>80 — — . 25 fr. 50 — . 245 fr. de 1<sup>m</sup>80 à 2<sup>m</sup> — . 28 fr. — . 270 fr.

#### TIGES ET DEMI-TIGES

Tiges de 0m80 à 1m10 de hauteur

En variétés à notre choix...... la pièce, 13 fr.; les 10, 121 fr.; le 100, 1135 fr.

Demi-tiges de 0m60 à 0m80 de hauteur

# 3. SARMENTEUX TUTEURÉS (Grimpants)

Dans la collection générale les variétés ci-dessous qui sont seules disponibles en Sarmenteux tuteurés ont leur nom précédé de S.

#### VARIETES REMONTANTES

Sujets extra-forts ayant de 3 à 5 branches de 0m90 à 1m20 de longueur

BENGALE, cramoisi grimpant. Rouge cramoisi vif.

#### BOURBONS

#### HYBRIDES

Zéphirine Drouhin, cramoisi brillant.

Albert La Blotais, pourpre velouté noirâtre.

#### HYBRIDES DE THES

Climbing Caroline Testout, rose saliné.

— Liberty, cramoisi velouté.

Climbing Madame Abel Châtenay, rose carminé. Sarah Bernhardt, rouge écarlate brillant.

#### NOISETTES ET HYBRIDES DE NOISETTES

Aimée Vibert, blanc. Bouquet d'or, jaune cuivré. Madame Alfred Carrière, blanc carné.

Reine Olga de Wurtemberg, rouge vif. Rêve d'or, jaune cuivré. William Allen Richardson, jaune orangé.

#### PERNETIANA

Climbing Madame Edouard Herriot, rouge corail et jaune.

#### THES

Bardoux Job, pourpre noirâtre.
Belle Lyonnaise, jaune canari.
Devoniensis climbing, blanc jaunâtre.
Duchesse d'Auerstaëdt, jaune d'or.
Eugène Transon, jaune cuivré et rouge orangé.
E. Veyrat Hermanos, abricot rosé.

Gloire de Dijon, jaune saumoné.

Madame Bérard, rose saumoné jaunûlre.

— Jules Gravereaux, jaune chamois.

Maréchal Niel, jaune vif.

Noëlla Nabonnand, rouge cramoisi.

Reine Marie-Henriette, rouge cerise.

### VARIETES NON REMONTANTES

Fleurissant abondamment au Printemps

Sujets de 0<sup>m</sup>90 à 1<sup>m</sup>20 de longueur

Choix de l'acheieur...... la pièce, 4 fr. 50; les 10, 41 fr.; le 100, 375 fr.

En variétés à notre choix ..... — 4 fr. 40 — 40 fr.; — 360 fr.

Sujets extra-forts de 1 m. 20 à 1 m. 80 de longueur pouvant être utilisé pour la mise en pots.

Choix de l'acheteur ............ la pièce, 5 fr. 20; les 10, 48 fr. »; le 100, 425 fr. En variétés à notre choix .......... 4 fr. 80 — 44 fr. » — 400 fr.

Albéric Barbier, crème et jaune.
Albertine, rose cuivré.
Alexandre Girault, carmin vif.
American Pillar, rose vif, onglet blanc.
Climbing Paul Crampel, rouge géranium cuivré.
Très jolie teinte.
Coupe d'or, jaune citron.
Crimson rambler, cramoisi vif.
Désiré Bergera, aurore cuivré.
Dorothy Ferkins, rose vif.

François Foucard, jaune passant au crème.
François Guillot, blanc jaunâtre.
François Juranville, rose frais.
Hiawatha, cramoisi três vif.
Jacotte, saumon cuivré.
Lady Gay, rose vif pur.
Léontine Gervais, capucine et carmin saumoné.
Paul Dauvesse, jaune serin, joli bouton jaune d'or.
Paul's Scarlet Climber, écarlale brillant nuancé de cramoisi.
Princesse d'Orange, rose cuivré vif. Superbe.

### THE NEW DAWN (nouvelle aurore)

Variélé très remontante donnant toute la saison et jusqu'aux gelées de nombreuses fleurs d'un beau coloris tendre, rose albâtre, doubles, se tenant bien en fleurs coupées. Coloris unique dans les grimpants remontants.

Grande végétation, longs rameaux se terminant tous par un bouquet de fleurs.

Très recommandé.

Excelsa, rouge écarlate brillant.

# 4. — COLLECTION GÉNÉRALE

GREFFES SUR RACINES, disponibles dans les variétés marquées R.

GREFFES NAINS EN ECUSSONS, disponibles dans les variétées marquées E.

FRANCS DE PIED, disponibles seulement dans les variétés les plus communes de Bengales, Bourbons, Polyanthas et grimpants non remontants.

SARMENTEUX TUTEURES (Voir chapitre précédent).

R. Indique que la variété est disponible en Greffé sur racines.

#### EXPLICATION DES **ABREVIATIONS**

Greffé en écusson. Sarmenteux tuteuré.

Dans les descriptions: Abond. = abondante. — Arb. = arbuste. — Corym. = corymbe. — Extrm. = extrêmement. — Fl. = fleur. — Flor. = florifère. — Glob. = globuleuse. — Gr. = grosse ou grande. — Grpt. = grimpant. — Grpt. rem. = grimpant remontant. — Lég. = légèrement. — Moy. = moyenne. — Odor. = odorante. — Panic. = panicule. — Pl. = pleine ou double. — Rem. = remontant. — Rust. = rustique. — Tr. = très. — Végét = végétation. — Vig. = vigoureux.

Dans les Hybrides remontants, Hybrides de thé, Pernetiana, Polyanthas et Thés, nous pouvons sournir des sujets écussons extra-forts, propres à la mise en pots. Voir les prix en tête de chacune de ces familles.

## **BANKS** (Non remontants)

Rosiers grimpants d'une très grande vigueur. Ce genre demande à être planté de préférence au long des murs ou talus faisant face au sud. Floraison très abondante au printemps. Fleurs petites en bouquets garnissant les branches sur toute leur longueur.

Tailler les plantes dès que la floraison est terminée.

GREFFES SUR RACINES, 2 ans..... la pièce, 1 fr. 80; les 10, 16 fr.

à fleurs blanches. - Fl. petite, blanc pur. Larges panic. Odor. Tr. flor, R.

à fleurs jaunes. - Fl. petite, pleine. jaune clair. Larges bouquets. Cdor. Tr. flor.

# **BENGALES** (Remontants)

En général, les Rosiers du Bengale sont à végétation presque naine. La floraison est continuelle el abondante pendant l'été et l'automne. Cette qualité, jointe à la taille réduite des plantes font que ce genre est utilisé pour former des corbeilles à effet, des bordures de jardins fruitiers et potagers. Leur rusticité est parfaite.

Tailler court avant le départ de la végétation

### 1re Série (francs de pied)

Sujets de 2 ans .................. la pièce, 1 fr. 60; les 10, 14 fr.; le 100, 120 fr.

Commun. — Moy. semi-double, rose clair vif. Flor. Excellent pour bordures. Cramoisi supérieur. — Double, moy., cramoisi luisant. Tr. flor. Plante à bordure. grimpant. - Cramoisi. Florifère.

Fellemberg. — Moy. rose carmin vif. Tr. flor. Hermosa. — Moy. pl. glob. rose vif. Plante superbe.

#### 2e Série

GREFFES sur RACINES, 2 ans, var. marq. R la pièce. 1 fr. 80; les 10, 15 fr. 50; le 100, 135 fr.

en ECUSSONS, var. marq. E..... - 2 fr. 50; - 22 fr. 50; - 205 fr.

Comtesse du Cayla. - Gr. assez pl., rouge capucine: carminé, orangé, cuivré. Tr. belle. E. R.

R.

S.

Ducher. — Blanc, florifère.

Fabvier. — Moy., carmin foncé.

Madame Eugène Résal. — Demi-pl., capucine nuancé rose, fond jaune orange. Sup. E. Laurette Messimy. - Demi-pl. rose de Chine, fond rose cuivré. Tr. flor.

**BOURBONS** (Remontants)

De bonne vigueur et d'une grande rusticité, cette série n'occupe pas dans les jardins la place qu'elle devrait avoir. Nous en recommandons la plantation pour la garniture de corbeilles dans les parcs ou pour intercaler dans les massifs d'arbustes.

Floraison presque continuelle.

Tailler les branches à moitié avant le départ de la végétation.

GREFFES en ECUSSONS, var. marq. E. . . . . la pièce, 2 fr. 50; les 10, 22 fr. 50; le 100, 205 fr.

S = Sarmenteux tuteuré (Voir prix au chapitre spécial).

Hermosa. — (Voir Bengales). Souvenir de la Malmaison. — Gr. tr. pl. blanc carné tendre. Odor. Tr. flor. E. S.

Zéphirine Drouhin. — Cramoisi brillant. Tr. vig. Grpt. Rem.

### CAPUCINES ET HYBRIDES DE CAPUCINE

#### REMONTANTS) NON

De bonne vigueur et d'une rusticité absolue. Ce genre de rosiers ne fleurit qu'une fois au printemps, mais en très grande abondance; les fleurs recouvrent entièrement les branches. Intercalés dans les massifs d'arbustes, les rosiers capucines font un superbe effet par le coloris brillant de leurs fleurs.

Tailler les planles des que la floraison est terminée.

GREFFES	sur RACINES, 2 ans. var. marq. R. la pièce, 1 fr. 80; les 10, 15 fr. 50; le 100, 135 fr.
_	en ECUSSONS, var. marg. E — 2 fr. 50; — 22 fr. 50; — 205 fr.
R. E. R. E.	Buisson d'or. — Double jaune d'or intense. Tr. flor.  Bijou d'or. — Jaune intense de très bel effet.  Capucine bicolore. — Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. flor. Grand effet.
R.	jaune Simple, jaune vif. Tr. flor. Belle plante.
R.	Persian Yellow. — Double, jaune d'or.
R.	Rustica. — Double, jaune paille et or, centre abricot.

## **GRIMPANTS** (Non remontants)

Cette série comprend des plantes de grande vigueur, d'abondante floraison qui, quoique n'ayant pas toutes les qualités du genre Hybrides de Wichuraiana, n'en sont pas moins recommandables pour garnir les troncs d'arbres, piliers, talus, rochers, etc. Leur rusticité est absolue. La floraison est très abondante au printemps.

Tailler dès que la floraison est terminée.

S. = Sarmenteux tuteurés (Voir prix au chapitre spécial).

R. E. S. American pillar. — Fl. simple, rose vif, onglet blanc. Corymb. énormes. Superbe. R. E. S. Crimson rambler — Moy. en larges panic. cramoisi vif éblouissant. Extra. Flor. Tr. vig. R. Flower of Fairfield. — Cramoisi vif. Remontant.

### **HYBRIDES** (Remontants)

Catégorie de grande vigueur, de grande rusticilé et de bonne floraison. C'est parmi les Hybrides remontants qu'on trouve les plus grosses roses, telles que les Paul Neyron, Ulrich Brunner, Her Majesty, etc... Les fleurs sont très nombreuses au printemps et à l'autonne. On utilisera les Hybrides remontants pour former des plates-bandes, des corbeilles qui formeront un très joli effet et fourniront en quantité de superbes fleurs pour la garniture de vases, jardinières, etc.

Tailler assez court au printemps, avant le départ de la végétation.

GREFFES en ECUSSONS, choix extra, var. marq. E. la pièce, 3 fr. 40; les 10, 30 fr.; le 100, 265 fr.

— 1 or choix — 2 fr. 50; — 22 fr. 50; — 205 fr.
— 2 o — 1 fr. 80; — 15 fr. 50; — 135 fr.

S = Sarmenteux tuteurés 'Voir prix au chapitre spécial).

E. S.
Baronne de Rothschild. — Bien faite, rose tendre nuancé blanc. Extra. Vig.



MME A. BARBIER

E.

E E E. E

E. E. E. E. E.

E.

E.

E.

E. E.

E.

E.

EEEEE.

E



CHARLES P. KILHAM



COLUMBIA

### ROSIERS (suite)

Candeur Lyonnaise. - Enorme, blanc pur parfois teinté jaunâtre. Extra belle. Une des plus grosses roses. Capitaine Christy. — Bien faite, rose carminé tendre, centre plus vif. Extra.

— à fleurs rouges. — Bouton long. Fl. rose foncé brillant. Flor.

— Hayward. — Beau rouge cramoisi. Tr. belle. Vig. Flor.

Empereur du Maroc. — Rouge vif et pourpre foncé. Odor. Tr. belle.

Eugène Barbier. — Enorme bouton jaune d'or teinté carmin. Fleur très grande. jaune serin, magnifique variété. Fugène Furst. — Belle forme, cramoisi velouté et pourpre foncé. Tr. odor. Superbe. Frau Karl Druschki. — (Voir Reine des neiges).

Général Jacqueminot. — Glob. rouge velouté vií. Odor. Tr. flor. Tr. belle.

Georges Arends. — Très beau rose, ioli bouton.

Gloire de Chédane-Guinoisseau. — Bouton long. Fl. vermillon tr. vif, velouté. Extra belle. Henri Coupé. - Tr. gr. pl. rose de Chine, saumoné, argenté. Tr. odor. Vig. Flor. Magnifique. Her Majesty. — Enorme, bien faite, rose tendre brillant. Tr. vig. Tr. belle. Hugh Dickson. — Forme parfaite, écarlate vermillon. Tr. odor. Tr. belle, Jean Liabaud. — Bien faite, cramoisi velouté noirâtre. Odor. Via. Louis Van Houtte. - Rouge feu amarante, cramoisi noir, Tr. odor. Tr. belle. Louise Cretté. — Blanc de neige éclatant, centre légèrement crème. MADAME ALBERT BARBIER. — Jolie forme, saumon et nankin, centre abricot orangé et rosé. Extra belle. Végétation érigée. Plante vigoureuse, très florifère, très remontante et rustique. - Fl. double, en coupe, blanc de lait passant au blanc pur, vig., Madame André Saint. flor.; excellente pour massifs.

Magna Charta. — Beau rose brillant. Tr. flor. Tr. belle. Marie Menudel. — Enorme, rose saumoné et carminé vif. Mrs. John Laing. — Beau rose tendre. Flor. Vig. Tr. belle. Monsieur Boncennes. — En coupe, pourpre noir velouté. Tr. belle.

Paul Neyron. — Extra gr. Tr. pl. beau rose foncé. Magnifique. Tr. flor. Tr. vig.

Princesse de Béarn. — Rouge marron, nuancé écarlate. Tr. vig.

Reine des neiges (Frau Karl Druschki). — Bouton long. Fl. énorme, blanc de neige

Ulrich Brunner. - En coupe, rouge cerise. Extra belle. Tr. vig. Tr. flor. Nous fournirons à notre choix en sujets greffés en écusson :

100 hybrides remontants, en 10 variétés pour 215 francs. \_\_\_\_

# HYBRIDE DE BRACTEATA

Extrm. vig. et flor. Variété extra belle.

# HYBRIDE DE NOISETTE (Remontant)

(Voir NOISETTES) 0

# HYBRIDES DE RUGOSA (Remontants)

Plantes entièrement rustiques, florifères, peu délicates sur les qualités des terrains, réussissant parlout, ne craignant pas la sécheresse ni l'humidité.

A utiliser pour former des corbeilles ou planter dans les massifs d'arbustes.

Tailler court avant la végétation.

GREFFÉS en ECUSSONS, var. marq. E. .... la pièce, 2 fr. 50; les 10, 22 fr. 50; le 100, 205 fr.

Agnès. - Jaune soufre intérieur abricot et cuivré. E Blanc double de Coubert. — Blanc tr. pur. Odor. Tr. belle. Flor.

Conrad Ferdinand Meyer. — Rose argenté pur. Tr. odor. Tr. belle. Gr. vig.

F. J. Grootendorst. — Fleur ressemblant à un œillet, rouge vif, pétales découpés. Vig. E E E Madame Georges Bruant. - Bouton long. Fl. blanc pur. Tr. flor. Tr. belle. E Rose à parfum de l'Hay. — Gr. pl. rouge cerise carminé. Roseraie de l'Hay. — Gr. tr. pl. rouge foncé. Extrêm. odor. Vig. E E

# HYBRIDES DE THE (Remontants)

Série la plus intéressante au point de vue de la diversité des coloris. La végétation est bonne, la rusticité est suffisante, la floraison continuelle et abondante. Toutes ces qualités font qu'on peut utiliser les Hybrides de thés aussi bien pour former des plates-bandes, corbeilles, massifs, bordures, etc. que pour fournir de superbes gerbes de fleurs pour la garniture des apparlements.

Tailler court avant le départ de la végétation, dès que les gelées ne sont plus à craindre.

GREFFES en ECUSSONS, choix extra, var. marq. E. la pièce, 3 fr. 40; les 10, 30 fr.; le 100, 265 fr. 2 fr. 50; — 22 fr. 50; — 1er choix 205 fr. 1 fr. 80; - 15 fr. 50; |-135 fr.


#### S. = Sarmenteux tuteurés (Voir prix au chapitre spécial).

Abricot, semi double, abricot vif et corail sau noné. E. E Admiration. - Grande fleur, crème teinté de rouge. Alice Stern. - Bouton long sur pedoncule rigide: blanche, crème au centre; bonne pour fleur coupée. Vig., odorante. Amber. - Jaune teinté abricot. E. Antoine Rivoire. - Forme camélia, rose carné, fond jaune et carmin. Superbe. Tr. flor. E E Aspirant Marcel Rouyer. - Abricot rougeâtre, bouton long: belle forme (Certificat de Bagatelle, 1921). E Augustus Hartmann. — Rouge géranium brillant. Fl. gr. bien faite. Bedfordia. - Rose crevette brillant. Fl. de belle forme, sur long pédoncule. Odor. E. R Briarcliff. — Rose brillant. Odor. Excellente pour le forçage. Caledonia. — Blanc pur. Tr. jolie forme: Caroline Testout. — Glob. rose satiné. Centre plus vif. Tr. odor. Extra belle. Extrm. E. E Charles P. Kilham. — Rouge corail, orange et écarlate. Beau coloris. Cilly Michel. — Mélangé de capucine rouge brun, jaune orangé et rouge corail. Fl. E gr., double, parfumée. Flor. Clarisse Goodacre. — Très joli, blanc ivoire. Climbing Caroline Testout. — Rose satiné, belle. Grpt. rem. E.S

Liberty. — Cramoisi velouté. Grpt. rem. Madame Abel Châtenay. — Rose carminé, bouton superbe. Grpt. rem. E.S. E.S. F.

Columbia. - Rose brillant, très apprécié pour la fleur coupée.





E.

E

E.

E.

E.

E.

E.

E.

E.

E.

E. Ē.

E.

E. E. E.

E.

E.

E. E.S. E.

E.



HADLEY



H. CHAUBERT

### ROSIERS (suite)

Comtesse Vandal (1932 Leenders). — Superbe. Boutons long, pointu, rouge, cuivré et rouge bronzé, passant au chamois saumoné. Fleur de jolie forme. Parfumée. Très belle nouveauté. Covent Garden. - Rouge cramoisi foncé, de bonne forme.

Daily Mail scented rose. — Superbe rouge pourpre foncé avec une pointe d'écarlate, forme parfaite. tiges droites. Vig. Idéale pour massifs. Extrêmement parfumée.

Dame Edith Hellen. — Rose brillant pur, tiges rigides. Vig. et tr. flor. Odorante.

Dorothy Page Roberts. — Rose ceillet cuivré, teinté abricot. Tr. belle (Médaille de vermeil Bagatelle, 1908).

Duchess of Athol. — Orange et vieux rose. Coloris superbe.

Duchess of Wellington. — Jaune safran et cramoisi vif, passant au cuivré. Tr. belle.

Earl Haig. — Rouge cramoisi foncé. Fl. gr. pl. Vig. et flor., odorante. Edward Mawley. — Cramoisi velouté brillant. Tr. odor.

E. G. Hill. — Rouge écarlate étincelant passant au rouge pur. Elégante. — Bouton long. Fl. jaune soufre. Vig. Flor. Emma Wright. — Jaune orange pur. irès florifère.

Etoile de France. — Riche coloris rouge grenat, velouté. Extra belle et flor.

— de Hollande. — Rouge foncé brillant.

— d'or. — Semi-double, jaune d'or et cuivré. Farbenkônigin. (Voir Reine des couleurs).

Général Mc Arthur. — Tr. bien faite, cramoisi foncé velouté. Odor.

George Dickson. — Glob. cramoisi écarlate velouté. Tr. odor. Grpt. rem.

Georges Perdoux. — Rose vif rougeâtre et cuivré rouge.
Golden Ophelia. — Forme parfaite, jaune abricot.
Grace Darling. — Bien faite, rose pêche sur fond crème. Tr. belle.

Gruss an Teplitz. — En coupe, rouge cinabre, feu et brun. Vig. Extrm. flor. Hadley. — Rouge foncé brillant, coloris inaltérable. Flor. Très odorante. H. C. Valeton. — Bouton splendide, fl. jaune or, teinté rose. Odor., florifère. H. Chaubert. — Rouge capucine cuivré. Floraison continuelle et très abondante.

Hélène Robinet. — Blanc saumoné, base des pétales jaune. Fl. gr., pl. Bouton jaune

et rose carminé. Vig., tr. flor.

His Majesty. — Gr. pl. cramoisi et vermillon velouté. Flor. Vig. Grpt. Rem.

J. C. Thornton. — Fl. moy., tr. pl., rouge écarlate, marron vers le centre. Bouton de J. C. Thornton. — Fl. moy., tr. pl., rouge écarlate, marron vers le centre. Bouton de forme exquise. Vigoureux.

John Russell. — Rouge cramoisi velouté, fl. gr. pl. Tr. flor.

Jonkheer J. L. Mock. — Tr. gr. pl. rouge nuancé rose et aurore. Odor. Tr. belle. (Médaille d'or de Bagatelle, 1911).

Julie Strahl. — Rouge capucine, fond or. Tr. flor.

Kaiserin Aug. Victoria. — Joli bouton. Fl. bien faite, crème jaunâtre. Tr. flor.

King George V. — Cramoisi noirâtre et rouge violacé velouté. Odor. Superbe. Grpt.

K. of K. - Semi-double, écarlate intense. Vig. Tr. flor. Superbe (Certificat de Bagatelle, 1919.

La Champagne. — Bouton long. Superbe. Fl. grande semi double, chamois vif abricot

et jaune orangé. Bonne variété pour le forçage (Certificat de Bagatelle, 1920.)

Lady Inchiquin. — Forme parfaite, écarlate orangé, parfumée. Vig. et flor.

Lady Margaret Stewart. — Bouton long et pointu. Fl. jaune or foncé, veiné rouge.

Vig. flor. (Médaille d'or de Bagatelle, 1928.)

La France. — Bien faite, rose argenté revers rose lilacé. Extrm. odor. Tr. flor.

La Maréchale Pétain. — Carmin cochenille. Très parfumée.

La Tosca. — Bien faite, rose tendre. Belle. Tr. flor. Vig.

13

### ROSIERS (suite)

Laurent Carle. — Cramoisi brillant, Tr. belle, Vig. Léon Chenault. - Très grande, coloris semblable à celui, de Mme Abel Châtenay. E. un peu plus saumoné. E. Lord Charlemont. - Rouge vif clair. Très odorante. Madame Abel Châtenay. - Bouton superbe. Fl. rose carminé, nuancé vermillon et E. saumon. Forme parfaite. Excellente pour la fleur coupée. Extra belle.

Butterfly. — Rose abricot et or. Superbe varieté. Très odorante. E — Charles Lutaud. — Bouton long. Fl. en coupe jaune de chrome et rose. Magnifique (Médaille d'or de Bagatelle, 1913.) E. Colette Martinet. - Bouton long. Fl. bien faite, vieil or nuancé orange. E. Superbe. Edmond Gillet. - Bouton long. Fl. gr. pl. jaune nankin rougeâtre. Flor. E - Henri Gravereaux. — Fl. gr. de belle forme, jaune cuivré, teinté de jaune bronzé chocolat, coloris superbe. Vig. et fler. E. E. Jules Bouché. — Blanc crème, teinté saumon. E. Jules Grolez. — Rose de Chine glacé vif, Bouton superbe. Tr. flor. Jules Guérin. - Enorme, bouton jaune doré, parfumée. E. E. Léon Pain. — Carné argenté, centre orangé, revers saumon. Tr. belle. Flor E. Madame Louis Lens. - Blanc pur, bouton de jolie forme, odorante, vigoureux et florifère. Excellente variété pour le forçage et la fleur coupée.


— Mallerin. — Bouton allongé, rouge cerise. Fl. gr. cramoisi écarlate. Flor. odor. E Marcel Delanney. — Rose France liseré rose vif. Tr. belle. Tr. flor. (Médaille E. d'or de Bagatelle, 1915.) E. Pierre S. du Pont. - Jaune foncé, beau bouton. Florifère. Ravary. — Beau bouton. Fl. jauné orangé superbe. Odor. Tr. belle. Segond-Weber. — Superbe bouton. Fl. énorme en coupe, beau rose saumoné. E. E. Tr. jolie (Médaille d'or de Bagatelle, 1909.) E. Mademoiselle Augustine Guinoisseau. — Glob. blanc rosé. Parfum délicieux. Vig. Louise Criner. — Bouton long. Fl. tr. gr., blanc de neige éclatant.
 Margaret Dickson Hamil. — Beau bouton. Fl. bien faite, jaune paille. Tr. jolie E. E. (Médaille d'or de Bagatelle, 1917). Margaret Mc Gredy. - Géranium laque ou écarlate orangé. Fl. gr. pl. Extrêm. vig. E Marguerite Chambard. — Rouge vermillon. Grande fleur superbe. E. Marquise de Sinety. — Ocre nuancé rose de carthame. Magnifique (Médaille d'or de Bagatelle, 1907). E. M. Geier. — Rouge feu carminé, centre plus foncé, gr., pl., solitaire. Vig. Flor. E. Mildred Grant. - Enorme, pl. ivoire teinté rose pêche. Superbe. E. Miss Lolita Armour. — Bouton long. Fl. double, jaune d'or foncé et rouge cuivré. E. Tr. jolie.

Mrs. Aaron Ward. — Bouton long. Fl. en coupe, jaune indien nuancé saumon. Magni-E. fique variété que nous recommandons pour bordures, massifs, groupes et fl. coupées. Arthur Robert Waddell. - Saumon rougeatre, revers grenadine. Tr. belle. Vig. Flor. E. Charles Lamplough. - Fl. grande, pleine, jaune citron. E. Henry Morse.
 Bouton long. Fl. rose brillant ombré de saumon. Vig.
 Molly Sharman Crawford.
 Blanc éblouissant lég. nuancé. Vig.
 Nicole.
 Cuivré au centre, teinté carmin clair. E. E. E. E. Oberburgermeister Heimerich. — Fl. gr., pl., allongée, rose frais. Végétation extrêm. vig. Odette Foussier. — Vieux rose saumoné, fl. gr. double, odor. Vig. et flor. Ophella. — Chair saumoné nuancé de rose. Très odorante. Superbe. E. E. Portadown. — Cramoisi velouté. Tr. jolie. Florifère. E. Président Deville. — Rouge cocciné, passant au carmin de cochenille. Fl. gr. double et parfumée. Vig. (Médaille d'or de Bagalelle, 1929).

Prince de Bulgarie. — Beau bouton. Fl. rose argenté, ombrésaumon et aurore. Tr. belle. E. E. E. Radiance. — Carmin luisant nuancé cuivré. Vig. E. Rapture. — Abricot clair teinté corail. E. Red Radiance. - Rouge cerise clair. Belle forme. Vig. Flor. E. Reine des couleurs (Farbenkönigin). - Rouge clair et rose foncé. Teinte originale. Flor. Révérend Page Roberts. - Fi. large, de forme parfaite, jaune cuivré, belle. E. Richard E. West. - Fl. gr. pl. jaune de cadmium brillant. Odor. Vig. et flor. Roselandia. — Amélioration de Golden Ophelia; fleurs plus larges et plus foncées. Royal Red. Rouge écarlate; fl. gr., pl., odor. Sarah Bernhardt. — Rouge écarlate brillant. Grpt. rem. E.S. E. Shot-Silk. - Rose cerise brillant, flor. Silver Columbia. — Rose argenté clair, fl. gr. pl., très odor. Vig. et très flor. Souvenir de Clermonde. — Rose saumoné, fl. gr. demi-pleine; feuillage vert foncé E. E. brillant. Vig. Odor. de H. A. Verschuren. - Jaune pur, fl. large, de forme parfaite. Vig. R.E. de Mme Boullet. - Bouton long, fl. grande, jaune de cadmium foncé. Vig.

et flor.





E.

E.

E.



OPHELIA



ANGÈLE PERNET

### ROSIERS (suite)

Souvenir de Pierre Guillot. — Jaune orange et corail. Parfumée. — de René Grognet. — Bouton allongé, pédoncule rigide. Fl. gr. jaune orange E. E. nuancé de carmin. Flor. — du Président Carnot. — Tr. joli bouton. Fl. rose chair délicat. Vig.
— du Sergent Cretté. — Fl. gr. or cuivré ombré de carmin. Exc. pour massifs.

Stuttgart. — Jaune foncé brillant. Odorante.

Sunburst. — En coupe, jaune de cadmium, centre orangé. Extra belle. Flor.

Toison d'or. — Fl. gr. pl. jaune abricot ombré de jaune orange (Médaille d'or de E. E.

Bagatelle, 1922.)

Vicomtesse de Folkestone. — Glob. rose tendre nuancé crème et saumon. Extrm. flor. Violet Simpson. — Rose crevette, centre jaune d'or.

#### Nous fournirons à notre choix :

100 hybrides de thé, en 10 variétés greffées sur racines, pour 140 fr. 100 — en 10 en écusson, pour 215 fr.

## HYBRIDES DE WICHURAIANA ET WICHURAIANA

\_\_\_\_

(Grimpants non remontants)

### (Voir aussi SARMENTEUX TUTEURÉS)

Série des plus intéressantes. Plantes d'une vigueur extraordinaire, rameaux rampants atteignant souvent 5 à 6 mètres dans une saison. Ces rameaux se couvrent la saison suivante de bouquets de fleurs sur toute leur longueur. Cette vigueur excessive permet d'utiliser ces rosiers pour garnir les troncs d'arbres, lonnelles, vérandahs, murs, talus, balustrades, perrons et faire des haies très jolies et impénétrables. Greffées sur liges, ces variétés forment de magnifiques rosiers pleureurs.

Ce genre fleurit abondamment au printemps et, quoique donnant quelque fleurs dans le courant de l'été et de l'automne, il ne peut pas être considéré comme remontant.


Tailler au printemps après la floraison.

GREFFES sur RACINES, 2 ans, var. marq. R. la pièce, 1 fr. 80; les 10, 15 fr. 50; le 100, 135 fr. 3 fr. 40 2 fr. 50 265 fr. 205 fr. 30 fr. » 22 fr. 50 en ECUSSONS, choix extra -E. -1er choix . 1 fr. 80 2º choix . . 15 fr. 50 135 fr.


S = Sarmenteux tuteurés (Voir prix au chapitre spécial.)

R.E.S. Albéric Barbier. — Assez gr. blanc creme, centre canari. Extra belle. Feuillage superbe. Albertine. — Double très grande, chamois cuivré passant au rose cuivré. Bouquets de 5 à 10 fleurs. Feuillage luisant. Vig. Extrm. flor. Premier certificat de Baga-R.E.S. telle, 1923).











REIMS

H.E.S.	Alexandre Girautt. — Carmin Iuisant, centre saumone. Extra belle.
R.	Auguste Barbier. — Moy. lilas violacé, centre blanc, larges corym. Tr. flor. Précoce.
R	— Gervaise. — Gr. jaune cuivré et jaune saumoné. Tr. flor. Belle variété
	(Certificat de Bagatelle, 1919).
R.	Casimir Moullé. — Petite, plate, forme originale, pourpre vif, revers argenté. Abond
	floraison.
R.E.S.	Coupe d'or. — Jaune serin. En coupe.
E.S.	Désiré Bergera. — Moy. cuivré aurore, centre cuivré rouge (Certificat de Baga
	telle, 1911).
R.E.S.	Dorothy Perkins. — Petite, en longues grappes. Beau rose carminé vif. Extra belle
	Extrm. flor.
R.E.S.	Excelsa. — Moy: en gros bouquets, rouge écarlate brillant. Belle variété.
R.	Fernand Rabier. — Double, rouge écarlate foncé. Vig. Flor.
R.E.S.	François Foucard. — Moy. beau jaune passant au crème. FLEURIT TOUT L'ETE.
R.E.S.	— Guillot. — Gr. blanc de lait. Précoce. Le plus beau des blancs.
R.E.S.	- Juranville Gr. rose frais. Très beau coloris.
R.	Henri Barruet. — Jaune foncé passant au jaune cuivré avec extrémité des pétale
The second	pourpré. Vig.
R.E.S.	Hiawatha. — Petite, simple, en gr. corymbes. Cramcisi très vif. Tr. belle.
R.E.S.	Jacotte. — Gr. semi-double saumon cuivré brillant sur fond jaune safran. Tr. belle.
R.	Jean Guichard. — Gr. saumon carminé, passant au rose cuivré.
R.	Jules Levacher. — Gr. rose de Chine, revers argenté. Extrm. flor.
R.E.S.	Lady Gay. — Petite, rose vif pur. Larges panic. Excellente variété.
R.	— Godiva. — Petite, pl. rose chair pâle. En larges panic.
R.E.S.	Léontine Gervais. — Gr. capucine mélangé carmin et saumon. Magnifique. Précoce.
R.	Maxime Corbon. — Moy, cuivre rouge foncé passant au jaune abricot. Vig.
R.	Paul Ploton. — Petite, amarante, passant au cramoisi. Larges panic.
R.E.S.	Paul's Scarlet Climber. — Semi-double, écarlate brillant nuancé de cramoisi. Belle
	variété (Médaille d'or de Bagatelle, 1918.)
R.	Primevère. — Bouton jaune d'œuf vif. Fl. jaune primevère.
R.	René André. — Moy. aurore et jaune orangé. Très joli coloris.
R.	Source d'or. — Assez gr. jaune d'or passant au jaune clair.

#### Nous fournirons à notre choix en sujets de 2 ans greffés sur racines

100 hybrides de Wichuraiana, en 10 variétés pour **140** fr. 1000 — en 15 à 20 variétés pour **1200** fr.

The New Dawn. - Rose albâtre tendre. TRES REMONTANT.

# **MOUSSEUX** (Remontants)

Entièrement rustiques. Florifères. Leu difficiles sur la qualité du terrain. Les variétés remontantes sont à planter en mélange avec les Hybrides remontants, Hybrides de thés, Thés, ètc... Les tailler avant le départ de la végétation.

Les non remontants donnent leurs fleurs au printemps; ils sont à planter parmi les arbustes. Ne tailler ces derniers qu'après la floraison.

GREFFES sur RACINES, 2 ans, var. marq. R. la pièce, 1 fr. 80; les 10, 15 fr. 50; le 100, 135 fr.

# **MOUSSEUX** (Non Remontants)

GREFFES sur RACINES, 2 ans, var. marq. R, la pièce, 1 fr. 80; les 10, 15 fr. 50; le 100, 135 fr.

Gloire des Mousseux. — Gr., imbriquée, rose carné, centre plus foncé. R.

Nuits d'Young. — Moy., pourpre, marron et violacé velouté. Curieux coloris. Violacea. — Gr., bleu d'acier nuancé violet.

\_\_\_\_

R.

E.S. E.S. E.S.

E.S.

E.

E.S.

# NOISETTES ET HYBRIDES DE NOISETTES (Remontants)

Les noisettes sont en général sarmenteux, c'est-à-dire plus ou moins grimpants. Leur rusticité est suffisante, la végétation très forte et la floraison abondante et continuelle. Les utiliser pour garnir les vérandahs, murs, tonnelles, balustrades, perrons, etc...

Tailler assez court avant le départ de la végétation.

GREFFES en ECUSSONS, var. marq. E . . . . . la pièce, 2 fr. 50; les 10, 22 fr. 50; le 100, 205 fr.

S = Sarmenteux tuteuré (Voir prix au chapitre spécial.

Aimée Vibert. — Blanc. Grpt. rem. Bouquet d'or. — Jaune foncé et cuivré. Tr. belle. Grpt. rem.

Madame Alfred Carrière. — Blanc carné saumoné. Odor. Belle variété. Grpt. rem.

Reine Olga de Wurtemberg. — Rouge vif.

E.S. Rêve d'or. — Bien faite, jaune d'or foncé, parfois cuivré. Extrm. vig. Grpt. rem. E.S.

William Allen Richardson. — Jaune orangé, safran et nankin. Tr. vig. Grpt. rem.

# PERNETIANA (Remontants)

Genre nouveau qui possède les coloris les plus bizarres et des plus jolis, variant du rose crevette. au rouge chaudron en passant par toute la gamme des jaunes. Leur rusticité est grande. Floraison continuelle et abondante; la végétation très bonne.

Ces rosiers sont à planter en plates-bandes, massifs, où ils journiront de magnifiques roses aux coloris des plus éblouissants.

Tailler court avant le départ de la végetation.

GREFFES en ECUSSON S, ch. extr. var. marq. E la pièce, 3 fr. 40; les 10, 30 fr.; le 100, 265 fr. 205 fr. 2 fr. 50 1er choix .. 22 fr. 50 -D 2º choix .... 15 fr. 50 --E 1 fr. 80

> Amélie de Béthune. — Rouge corail nuancé de carmin de cochenille. Fl. gr. pl. Viget flor.

Angèle Pernet. — Jaune d'or et orange rougeâtre. Fl. gr. pl. glob., pedoncule rigide.

Vig. et flor (Médaille d'or de Bagaielle, 1924.)

Climbing Madame Herriot. — Excellente variété grimpante, ayant conservé toutes les qualités de la var été Mme Ed. Herriot.

Comtesse de Castilleja. — Bouton allorgé orange; fl. en coupe, orange liseré de ver-

millon, coloris superbe; tr. odorante.

Constance. — Bouton long jaune orange, strié carmin. Fl. gr. en coupe, jaune de cadmium passant au jaune d'er Fatta helle (Médaille d'or de Bagatelle, 1916.) uchess of York. - Jaune d'or foncé; fl. gr. pl. florifère.





E. E.

E.



JULIET



MME E. HERRIOT

### ROSIERS (suite)

E.	Etienne Rebeillard. — Fl. gr. glob. carmin saumoné. Vig. et flor. Excellente pour
	fl. coupée.
E.	Etoile de feu Fl. gr. pleine, rouge saumoné et rouge corail (Certificat de Baga-
	telle, 1921.)
E.	Federico Casas. — Jaune foncé rouge et amarante. Bouton allongé. Flor. (Certification)
	de Bagatelle, 1929).
E.	Feu Joseph Looymans. — Fl. jaune, centre abricot vif. Bouton pointu.
E.	Georges Clemenceau. — Orange vif nuancé de carmin. Superbe.
E.	Frau E. Welgand. — Jaune or ombré rouge. Odorante. Tr. belle.
E.	Jules Gaujard. — Rouge de carthame nuancé de carmin. Belle.
E.	Jules Tabart. — Bouton long, rose de Chine saumoné. Fleur superbe très grande, pleine,
	rose argenté saumon avec centre corail cuivré (Certificat de Bagatelle, 1922).
E.	Julien Potin. — Bouton long, jaune de chrome, fl. gr., jaune primevère. Tr. vig.
	et tr. flor.
E.	Juliet. — Tr. gr., rouge vif, revers des pétales vieil or. Coloris unique. Magnifique.
E.	Lady Forteviot. — Rouge clair abricoté et jaune d'or. Coloris superhe.
E.	Louise Catherine Breslau. — Rouge crevette nuancé orange cuivré, rougeâtre. Extra
	(Hors concours de Bagatelle, 1913).
E.	Lucile Rand. — Carmin vif teinté jaune. Odor.
E.	Madame Alexandre Dreux. — Fleurs pleines, jaune orange.
E.	- Edouard Herriot Bouton rouge corail nuancé jaune. Fl. rouge corail
	nuancé jaune et rose passant au rouge crevette. Coloris merveilleux. Extra belle
E.	Madame Georges Droin. — Crevette orangé, très jolie.
E.	- Henri Queuille Bouton long, rose crevette très vif. Vig. Odor.
E.	- Henri Paté. — Bouton tr. allongé, jaune soufre doré. Tr. gr. pétales. Tr. flor
E.	— Nicolas Aussel. — Saumon nuance carmin et ocre. Superbe,
E.	- Raymond Gaujard. — Rouge cuivré, teinté de feu vif.
E.	Mari Dot. — Saumon jaunâtre passant au rose. Plante vig. à tiges rigides.
E.	Mevr. G. A. van Rossem. — Orange veiné de bronzé, revers rose. Tr. joli bouton.
E.	Mrs. Weymiss Quin. — Forme parfaite, jaune dechrome citron et jaune canari. Tr. flor

Président Chérioux. — Fl. grande, pleine, portée par un fort pédoncule, rouge corsil avec fond ombré de jaune, flor. (Médaille d'or de Bagatelle, 1923).

Président Herbert Hoover. — Très joli mélange de rose cuivré jaune orange, rouge vife

formant contraste. Très odor. Magnifique.

Reims. — Bouton long superbe. Fl. gr. de forme régulière. Pétales fermes, larges, ressemblant à un énorme camélia. Extérieur rose carné, jaune à l'onglet. Centre nankin vif, cuivré. Exc. pour fl. coupée. Souvenir de Claudius Pernet. — Bouton long. fleur gr., pleine, superbe coloris jaune

soleil pur (Médaille d'or de Bagatelle, 1920).

Souvenir de Georges Pernet. — Fl. gr. pl. superbe coloris rouge d'Orient (Médaille d'or de Bagatelle, 1921).

Talisman. — Fleur superbe. Mélange écarlate, rose, cuivre et or.

Ville de Paris. — Jaune soleil légèrement orangé. Fl. gr. pleine, glob. Feuillage vert rougeâtre brillant, réfractaire aux maladies. Vig. et tr. flor. (Médaille d'or de Bagatelle, 1925).

Wilhem Kordes. — Rouge capucine sur fond jaune d'or.

Willowmere. — Bouton long. Fl. rouge crevette nuancé jaune, bords carminé (Hors concours de Bagatelle, 1914.)





R.E.



VILLE DE PARIS



JOSEPH GUY

### ROSIERS (suite)

# POLYANTHA (Remontants)

La calégorie des Polyanthas comprend les variétés les plus florifères. Les fleurs sont petites ou de grandeur moyenne, mais produites en telle abondance qu'elles recouvrent entièrement les plantes pendant la plus grande partie de l'été et de l'automne. Cette abondante floraison permet de faire des massifs ou groupes à effet, des bordures fleuries, etc... comme on en obtient avec les plantes molles (Géraniums, Salvia, etc...), mais avec cet avantage qu'on n'a qu'à faire quelques rempiacements dans ses massifs et non à refaire une plantation complète chaque année.

Tailler court avant le départ de la régétation.

GREFFES sur RACINES, 2 ans, var. marq. R... la pièce, 1 fr. 80; les 10, 15 fr.50; le 100, 135 fr.

— en ECUSSONS, ch. extr. var. marq. E — 3 fr. 40 — 30 fr. — 265 fr. 3 fr. 40 — 2 fr. 50 ] — 30 fr. — 22 fr. 50 — 1er choix .. -E 205 fr. E 1 fr. 80 15 fr. 50 -

S = Sarmenteux tuteurés (Voir prix au chapitre spécial.)

R. E. Abondant. — Beau rose. Amarante. — Lie de vin violacé. R. E. Baby Lyon Rose. — Rouge corail capucine et crevette saumoné. Belle. Nain. Baronne de Vivario. — Blanc, fl. petite, pleine en gr. panicules. Vig. flor. Bordure. — Fl. petites produites à profusion. Rose carmin pur. Plante très naine. R.E. Tr. bonne pour bordures et la culture en pots. Extra. Catherine Zeimet. — Fl. petite, blanc pur. Bonne plante è bordure.

Cécile Brunner. — Tr. joli bouton. Fl. petite bien faite, rose vif, fond jaunâtre. Odor.

Climbing Paul Crampel. — Rouge géranium orangé vif.


D. T. Poulsen. — Grandes ombelles, rouge cerise carminé. Excellente pour massifs. R.E. E. E. R. Dance of Joy. - Semi-double, rouge très brillant. E. Dr R. S. Kater. - Rouge vif. R.E.S. Eblouissant. — Fl. moy. en bouquets, rouge foncé velouté. Belle. Ellen Poulsen. — Moy., rose foncé luisant. Tr. flor. E. Else Poulsen. — Fl. simple, en ombelles, rose clair brillant. Végétation érigée. Etoile luisante. - Moy. carmin et rose corail crevette vif. R.E. E. R.E. Eugénie Lamesch. — Moy., belle forme, jaune ocre, jaune clair et rose. Georges Elger. — Jaune ocre cuivré, passant au jaune clair. Gloria Mundi. — Fl. double, rouge grenadier orangé ou rouge salvia orangé. Teinte E. nouvelle, Vig., flor. Golden Salmon. — Fl. moyenne, saumon doré intense, larges corymbes. Bonne à forcer. E. R.E. Idéal. — Grenat foncé.

 Jeanne d'Arc. — Fl. petite, blanc de lait. Larges panicules.
 Joseph Guy. — Très grandes fleurs. Larges corymbes rouge écarlate vif (Certificat de Bagaielle, 1918). Extra pour massifs. E. R.E.

Kirsten Poulsen. — Ecarlate brillant. Fl. simple en ombelles. Vig. et tr. flor. La Marne. — Semi double, rose saumoné, blanc rosé à la base. Floraison très précoce continuelle et de très longue durée. Larges bouquets. Tr. belle. Le Matin. - Rose.

E. Léonie Lamesch. — Rouge cuivré foncé, centre jaune, revers plus foncé.





R.E.

R.E.







PAUL CRAMPEL

### ROSIERS (suite)

Norbert Levavasseur. — Carmin tr. vif. Larges panicules. Excellente pour

Madame Jules Gouchault. - Vermillon vif nuancé vermillon orange.

	groupes. Extr. flor.
R.E.	Maman Levavasseur. — Cramoisi vif et carmin. Ombelles de 100 à 200 fl. Plante
	très naine.
E.	Maman Turbat. — Rose de Chine tendre. Tr. flor.
R.E.	Maréchal Foch. — Moy., rouge cerise vif passant au rose pourpre.
R.E.	Merveille des rouges. — Cramoisi velouté, centre blanc. Belle variété.
R.E.	Miss Edith Cavell. — Ecarlate brillant. Tr. flor.
R.E.	Mrs. W. Cutbush. — Rose ceillet. Larges panic. Tr. flor. Tr. belle variété.
R.E.	Orange King. — Rose orangé.
R.E.	Orléans rose. — Rouge géranium nuancé rose. Tr. beau coloris. Tr. belle variété.
	(Certificat de Bagatelle, 1912).
R.E.	Paul Crampel. — Superbe rouge géranium orangé. Très jolie variété.
R.E.	Perle d'or. — Superbe bouton. Fl. moy. jaune nankin. centre orangé. Magnifique.
R.E.	Princess of Orange. — Superbe plante. Très florifère. Fleurs moyennes, d'un brillant
	coloris rose cuivré vif d'un effet superbe. Très recommandé.
E.	Radium. — Rose tendre,
R.E.	Renoncule. — En forme de renoncule. Rose pur et saumoné. Bouquets de 25 à
	50 fleurs. Un des plus beaux Polyantha.
E.	Rodhatte (Petit Chaperon rouge). — Rouge cerise clair. Flor.
E.	Rudolph Kluis. — Rose vif.
C.	Suzanne Turbat. — Fl. grande, double, rouge corail nuancé rose vif. Tr. flor.
R.E.	Triomphe Orléanais. — Cerise foncé, très vif. Larges panicules. Belle variété, flor.
R.E.	Verdun. — Cette variété, présentée à diverses Expositions, tant en France qu'à
	l'Etranger, s'est révélée une excellente plante pour le forçage. Ses thyrses de forme
	pyramidale, d'excellente tenue et de joli aspect, son coloris rouge éclatant brillant
	et la bonne vigueur de la plante tranchaient d'une manière frappante sur toutes
	les autres sortes de polyantha.
R.	Vulcain. — Rouge foncé.
R.E.	White Pet. — Fl. petite, blane pur. Extrm. flor. Extra pour bordures.
R.E.	Yvonne Rabier. — Moy., blanc pur, soufre au centre. Enormes corym. Tr. belle.

#### Nous fournirons à notre choix en sujets greffés sur racines :

100 Polyantha, 2 ans, en 10 variétés, pour **140** fr. 000 — 2 ans, en 15 à 20 variétés, pour **1200** fr.

# PROVINS (Non Remontants)

Très rustiques, peu difficiles sur la qualité des terrains, de floraison abondante et de bonne végétation. Ces rosiers, non remontants, sont à utiliser en mélange dans les massifs d'arbustes.

Cette série possède des coloris qu'on ne rencontre pas dans les autres. Certaines variétés ont leurs

fleurs violettes.

Tailler après la floraison.

GREFFES sur RACINES, 2 ans, var. marq. R. . la pièce, 2 fr. ; les 10, 17 fr. 50.

Cardinal Richelieu. — Violet foncé et cramoisi foncé. Coloris très curieux.

R. Panachée d'Angers. - Rose pourpré, panaché rose et blanc.









RENONCULE



MEVROUW VAN STRAATEN VAN NES

# RUGOSA (Remontants) (Japon)

De très grande vigueur, absolument rustiques, indifférents sur la qualité du sol, les Rugosa forment de très jolis arbustes à larges fleurs simples.

A utiliser pour garnir des massifs d'arbustes, former des haies. Ces plantes sont aussi très décoratives par leurs gros fruits écarlates qui sont également comestibles.

GRETFÊS sur RACINES, 2 ans, var. marq. R. . la pièce, 2 fr. ; les 10, 17 fr. 50.

Alba. - Simple blanc pur.

E.S. E.S.

E.S. E.S. Rubra. — Gr. simple, rouge ou rose violacé. Fruits décoratifs.

# THES (Remontants)

Cette calégorie comprend quelques variétés délicates, aussi conseillons nous de protéger les Rosiers thes pendant l'hiver si la température descend au-dessous de 15° de froid.

La végétation est bonne, la floraison continuelle et abondante. Les coloris sont très variés, passant des plus clairs aux plus foncés.

Les variélés sarmenteuses ou grimpantes devront être plantées au long de murs faisant face au sud de préférence.

Tailler assez court au printemps avant le départ de la végétation et lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

GREFFÉS sur RACINES, 2 ans, var. marq. R. . la pièce, 1 fr. 80; les 10, 15 fr. 50; le 100 135 fr. en ECUSSONS, ch. extr. var. marq E. — 3 fr. 40 — 1er choix .... — .. — 2 fr. 50 30 fr. 22 fr. 50 1er choix .... — .. 2º choix ..... - 1 fr. 80 15 fr. 50

S = Sarmenteux tuteuré (Voir prix au chapitre spécial.)

E.S. Anna Olivier. — Rose carné, jaunâtre. Très belle. Bardoux Job. - Semi-double, superbe rouge écarate, velouté noirâtre. Précoce. Grpt. Rem.

Belle Lyonnaise. — En coupe, canari foncé passant au saumon. Tr. odor. Grpt. Rem. Catherine Mermet. — Beau bouton. Fl. bien faite, carné tendre. Tr. belle. Tr. odor. Devoniensis climbing. — Blanc jaunâtre, centre plus foncé. Tr. vig. Grpt. Rem. Duchesse d'Auerstaedt. — Jaune d'or nuancé nankin au centre. Odor. Superbe.

Grpt. Rem.

Eugène Transon. — Issue de Mme Bérard, fl. gr. pleine, en coupe, rouge orangé, centré orange vif et cuivré. Vig. flor., odorante.
 E. Veyrat Hermanos. — Abricot rosé. Grpt. Rem.

E.	G. Nabonnand. — Joli bouton. Fl. tr. gr. rose tendre nuancé jaune. Tr. odor.
E.	Général Galliéni. — Coloris unique. Rouge ponceau teinté sang. Tr. belle.
E.S.	Gloire de Dijon. — Jaune saumoné, Odeur délicieuse. Un des plus beaux grpt. rem.
E.	Honorable Edith Gifford. — Beau bouton, Fl. blanc carné jaunâtre, centre rose
	saumon.
E.	Lady Hillingdon. — Bouton long. Fl. orange abricot foncé. Tr. flor.
E.	- Roberts Beau bouton. Fl. abricot rougeâtre nuancé rouge cuivré.
E.S.	Madame Bérard. — Chamois saumoné teinté rose. Odor. Tr. vig. Grpt. Rem.
E.	— Falcot. — Jaune nankin clair. Odor. Tr. flor. Vig.
E.	- Hoste Bouton long, Fl. blanc jaunâtre, centre plus foncé. Flor.
E.S.	— Jules Gravereaux. — Jaune chamois, centre rose pêche. Tr. flor. Grpt. Rem.
E.	Mademoiselle Marie Van Houtte. — Blanc jaunatre, borde rose vif. Extra belle.
	Extrm. flor.
E.	Maman Cochet. — Superbe bouton. Fl. rose carné, lavé carmin, nuancé jaune saumoné.
	Superbe.
E.	Maman Cochet à fleurs blanches Tr. beau bouton. Fl. blanc passant au jaune
	crème. Extra.
E.S.	Maréchal Niel. — Bouton énorme de forme parfaite. Fl. jaune d'or vif foncé. Tr. odor.
	Magnifique. Grpt. Rem. A planter de préférence au long d'un mur au midi.
E.S.	Noella Nabonnand. — Rouge cramoisi. Grpt. rem.
E.	Papa Gontier. — Bouton magnifique. Fl. semi-double rose vif. Tr. belle.
E.	Perle des jardins. — Beau jaune vif. Odor, Flor, Tr. belle.
E.S.	Reine Marie-Henriette. — Glob. rouge cerise vif. Extrm. vig. Grpt. Rem.
E.	Souvenir de Catherine Guillot. — Beau bouton, Coloris variant du rouge capucine au
	jaune indien. Tr. belle.
No. of the State o	

Nous fournirons à notre choix en sujets de 2 ans, greffés sur racines:

100 Thès en 10 variétés pour 140 fr. - 1.000 Thès en 15 à 20 variétés pour 1200 fr.

# **ESPECES BOTANIQUES**

Ces espèces bolaniques sont des plantes trés décoratives par leurs fleurs et leur jeuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques.

Tailler après la floraison..

GREFFES sur RACINES, var. marq. R .... la pièce, 2 fr.; les 10, 18 f.. ; le 100, 160 fr.

R.	Centifolia (Cent teuilles). — Fl. pl., beau rose frais. Tr. odor. Vig.
R.	Gallica — Semi-double, violet rouge foncé, Tr. odorante.
R.	Hugonis. — Espèce très intéressante. Vigoureuse, rustique, très florifère. Fleur sim-
	ple, moyenne, jaune brillant. Florais. précoce. Feuillage léger, ressemblant à celui
	d'une fougère. Très décoratif.
R.	Hugonis plenissimo. — Variété nouvelle, à fleur très double, ayant le même coloris
	que le R. Hugonis. Très florifère. Extrêmement rustique. Non remontant.
R.	Movesi. — Coloris unique, rouge foncé nuancé brun ou grenat. Fl. simple, forme par-
	faite. Plante de grand effet, intéressante et curieuse par son coloris.

### Nous fournirons, en variétés, exclusivement à notre choix et dans toutes les sections

10	Rosiers	greffés sur ra	cines, en 10	variétés, pour	16 Ir.
100					160 »
100			20	variotos, pour	140 »
1.000			100		1265
1.000			50		1135 »
10	Rosiers	greffés nains	en écussons.	en 10 variétés, pour	24 1
100		-		50 à 100 variétés, pour	240 >
100				20 variétés, pour	215 ,
Contract Contract		NAME OF THE OWNER OF THE OWNER, WHEN THE OWNER,			

# 5. — ROSIERS NOUVEAUX

	1	10	100	
Ne sont disponibles : En greffés sur racines que les variétés marquées <b>R.</b>	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
En greffés nains en écussons que les variétés marquées E. série de 1938. — Greffés sur racines		22 » 32 »	200 » 280 »	
- 1934. — Greffés sur racines	4 50 5 20 6 20	41 » 48 » 58 »	375 440 535	THE REAL PROPERTY.

# HYBRIDES DE THES (Remontants)

R.

E.

R.

R.

R.

\_\_:::\_\_\_

Souvenir de Denier van der Gon (1934, Buyl). - Très jolie fleur jaune. Forme de Golden Ophelia, mais plus grande. Pédoncule long, érigé. Très florifère. Recommandée pour le forçage.

Ville d'Angers (1933 Delaunay). - Plante vigoureuse et florifère. Bouton gros, long Fleur très grande isolée, en forme de coupe, d'un superbe rouge groseille. Odorante.

# PERNETIANA (Remontants)

--::--

Kidway (1933 J. Gaujard). — Fleur pleine, forme parfaite. Isolée sur longue tige, jaune soleil strié d'orange et de cuivre. Plante vigoureuse, très florifère, rustique. Sapho (1933, J. Gaujard). — Variété très florifère. Fleur grande sur longue tige.

Cuivre et feu, veiné d'orange

Heinrich Wendlandt (1981 Kordes). la pièce, 2 fr.; les 10, 18 fr. 50. Variété superbe, d'un coloris unique, chaud, rouge orangé, teinté de jaune. Fleur de forme parfaite, superbe. Excellente pour le forçage et la culture de plein air

## **POLYANTHA (Remontants)**

Meyrouw van Straaten van Nes (1933 Leenders). - Fleur moyenne, pétales ondulés, R.E. semi-doubles en larges bouquets. Coloris carmin de cochenille brillant de grand effet. Végétation érigée compacte. Plante vigoureuse et très florifère. Très recommandé

### **DIVERS**

Mirifica. La pièce, 4 fr. 20, les 10, 38 fr. — Pl. très curieuse ressemblant à un Berberis ou à un groseillier épineux. Feuilles courtes. Rameaux verts garnis de poils durs et d'épines minces. Fleur simple de 5 à 6 cm. de diamètre. Pétales ondulés, d'un beau

rose frais carminé lilacé. Odeur de miel. Floraison en juin. Très intéressante.

Mutabilis. La pièce, 13 fr. 50 — Espèce très curieuse. Fleur assez grande simple, jaune pâle à l'épanouissement passant au jaune saumoné, ou rose puis au rouge cerise vif.

La plante porte à la fois des fleurs de ces différentes teintes, ce qui lui donne un aspect assez curieux. Très remontant et florifère.

Rosa Rouletti. Sujets en godets, la pièce 4 fr. 50, les 10, 41 fr. le 100, 375 fr. — Plante extrêmement curieuse atteignant 10 à 15 centimètres de hauteur, à végélation plutôt étalée, très compacte. Feuillage très fin. Bouton rose vif, petit, de jolie forme. Fleur petite, mesurant environ 1 cm. 1/2 de diamètre, imbriquée rose carminé. Espèce très florifère. Peut être utilisée pour la garniture des rocailles ou la culture en petits pots. C'est le rosier minuscule, ayant la taille la plus réduite.

# NOTRE NOUVEAUTÉ DE 1933

Greffés sur racines	la pièce, 2 fr. 40; les 10, 22 fr.; le 100, 200 f	r.
Greffés en écussons	— 3 fr. 60; — 32 fr »; — 280 f	r.

### HYBRIDE DE WICHURAIANA

PAUL DAUVESSE. — Plante vigoureuse et florifère. Feuillage vert gai luisant. Bouquets de 4 à 8 fleurs, grandes, jaune serin vif, doubles. Pétales longs. Bouton allongé, de jolie forme, jaune d'or. Excellente plante qui vient compléter la série des Hybrides de Wichuraiana à fleurs jaunes.

# III. — ARBUSTES

# TOUFFES DE PLEINE TERRE OU EN POTS

**QUENOUILLES et BASSES TIGES** 

pour plantations de massifs et garniture rapide des jardins

# Arbustes d'ornement, petites tiges, voir chap. VII


TERRAIN		Hauteur des plantes	1	10	100
Craint le calcaire	ABELIA.	%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
trop compact.	floribunda, arbuste à feuillage persistant, rustique. Fleurs rose clair, nombreuses, se succédant pendant la plus grande partie de l'été en pois  ACER (Erable). (Voir aussi Cha-	4560	6 60	62 »	» »
rrances protonu.	pitre V).  Dans les variétés suivantes : basses tiges		6 »	56 »	, ,
1.1.1.1.1	Negundo foliis variegatis, une des plus jolies plantes à feuilles panachées. Plantée en groupe, avec des arbustes à feuilles pourpres ou colorées, fait un effet superbe.  platanoides Drumondi, feuillage largement marginé de blanc. Vigoureux.  Pseudo-platanus foliis atropurpureis, le dessous des feuilles est rouge violet.  Pseudo-platanus Leopoldi, jeunes pousses rouges et roses. Feuilles adultes pan. de blanc.  Pseudo-platanus variegata, belle panachure blanc jaunâtre. Vigoureux.  Pseudo-platanus Woorlet, feuillage doré de bel effet. Arbre à planter en groupe.				
-	ALBIZZIA.  Nemu ou Mimosa rose du Japon en pots Petit arbre merveilleux atleignant 5 à 7 mètres de hauteur, absolument rustique. Décoratif à la fois par ses fl. et son feuillage. Corymbes composées de 30 à 40 fleurs se développant successivement et sans arrêt pendant près de deux mois, de mi-juillet à mi-septembre. Fleurs extrêmement nombreu- ses, en forme de petites houppes légères com- posées de filaments de 3 à 4 cm. de longueur d'un superbe coloris rose tendre frais. Au mo- ment de la floraison elle produit un effet splendide que ne possède aucune autre plante d'ornement.	12.7	11 20	106 >	3 3

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
		%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Franc et fertile.	ALTHEA (v. Hibiscus et aussi Ch. IV).				
Sains, fertile, même calcaire	AMYGDALUS (Amandier). v. chap. IV)				
Terre de bruyère. •mbragée	ANDROMEDA.				
Ξ	Arbusie trop peu connu. Au printemps la plante est recouverte de nombreuses grap- pes étalées de fleurs blanches ressemblant à de grosses fleurs de bruyère.		5 80 6 40	54 » 60 »	3 3) 30 30
Tous sols sains	AUCUBA.			*	
embrés.	Plante par excellence pour l'ombre et la mi-ombre. Très rustique et décorative.  japonica touffes  en pots  Croton touffes  Très grandes feuilles maculées jaune d'or. ressemblant à celles d'un Croton.  maculata fæmina en pots  Belle panachure blanc jaunâtre.  japonica pulverulenta. Jeuillage largement poudrê de jaune en pots  viridis fæmina touffes  Variété naine à feuillage vert luisant. Nombreux fruits rouge écarlate, 'très décoratifs en hiver.  BAGUENAUDIER (voir Colutea.)'	30—40 40—60 60—90 30—40 30—40 40—60 30—40 40—60	5 50 6 80 9 20 6 80 6 20 7 80 9 80 7 80 4 80 8 *	50 % 64 % 86 % 64 % 72 % 92 % 72 % 75 % 64 % 64 % 64 %	465 » 600 » 800 » 600 » 6535 » 665 » 665 »
Tous sols même secs.	BERBERIS (Apine-vinette).	200			
	Darwini, plaine a jeuillage persistant. Nom- breuses grappes retombantes de fleurs d'un jaune orangé intense avec teinte rougeâtre.		100		
	Hookeriana en pois	30—45 45—60	5 80 6 60	54 n 62 »	3 3
	stenophylla, fleurs nombreuses jaune d'or tein- té de carmin recouvrant les rameaux au printemps en pots	t de la constant de l	6 60	62 .	,
=	Thunbergi atropurpurea touffes		5 200 5 60		440 » 480 »
=,	Identique comme végétation au Berberis Thunbergi, mais son feuillage prend dès le printemps jusqu'en automne une riche teinte rouge bronzé. Se prête bien à la laitle.	30—40 45—60	5 60 6 40	52 » 60 »	480 2 560 3
三	vulgaris touffes — purpurea touffes				2 2

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
	BOULE DENEIGE (voir Viburnum).	°∕m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
	BOULEAU (Voir Chapitre V).				
Tous sols sains et profonds.	BUDDLEIA.	7			
	Arbuste très vigoureux, très florifère, s'ac- commodant de tous les terrains. Longs épis de fleu rose violacé ou mauve, superbe plante.				
-	Dans les variétés suivantes : touffes	60—90	5 20	48 .	20 2
	variabilis amplissima, volumineux épis violet foncé avec œil jaune.				
	variabilis grandiflora, très large épis. variabilis Veitchiana, thyrses énormes. Très florifère.	Artes and			
	BUIS (voir Buxus).				
Sains et frais. Aime le calcaire. Vient aussi à mi-ombre.	BUXUS (Buis) en boules et pyramides, prix sur demande.				
— adass a mi-omotor	Handsworthii touffes	30—40 40—50	5 60 6 40	52 » 60 »	480 » 560 »
=	De végétation érigée, forme des colonnes compactes.	50—70	7 80	72 "	665 *
_	macrophylla rotundifolia louffes	30-40 40-50	5 60 6 40	52 »	480 » 560 »
	Feuilles larges. Le plus beau et le plus vigoureux des buis.				
=	Variété à régétation compacte, se prête à la taille en toutes formes.	30—40 40—50	5 60 6 40	52 » 60 »	480 » 560 »
-	sempervirens elegantissima variegata. lou//es	20-30	5 50	50 »	ע ע
	Très beau buis de grandeur moyenne. Fe <b>ui</b> llage fin marciné de blanc, très décoratif.	30—40 20—30	6 » 6 40	56 » 60 »	))
Terrains frais, craint la sècheresse.	CALLICARPA.				
	Giraldiana, planie irès curieuse et décorative par ses nombreux petits fruits violet intense, qui restent sur l'arbuste même après la chute des feuilles en pots	60—90	6 »	56 »	520 »
Tous terrains légers.	CALYCANTHUS.				
-	floridus (arbre aux anémones) en pois	45-60	5 80	54 »	495 >
	Fleur rouge brun exhalant une odeur agréable.	60—90	6 80	64 »	600 *
	præcox, arbuste très rustique, très intéressant par sa floraison extrêmement précoce, se produisant en janvier-février. Fleur jaune clair et rouge. Très parfumée en pot.	45—60	5 80	54 .	495 ,

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES	Hauteur des plantes	1	10	100
	(suite)  CASSIS A FLEURS (voir Ribes).	%	fr. c.	fr. c.	fr. c,
Léger, frais. sabloneux.	CATALPA (Voir aussi Chap. V).				
= 1	Bungei (C. boule) basses tiges Duclouxii, in torescences de 10 à 15 fleurs, roses, plus grandes que celles du C. Kamp- feri basses tiges		6 »	56 »	> x
	japonica, d'une croissance extrêmement rapide, formant en peu de temps des arbres magni- fiques, littéralement chargés de fleurs au parfum suave basses tiges		6 »	56 *	
_	syringælolia atropurpurea, feuillage large, pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre basses tiges syringæfolia aurea, belle teinte dorée, basses tiges		6 »	56 »	
Siliceux, pas trop compact.	CEANOTHUS.		0 »	30 %	» »
=	Arnouldi, bleu ciel très florifère en pois azureus grandiflorus, bleu. Vigoureux el rustique en pois	30—45 30—45	6 40 6 40	60 »	35 35 36 38
	gloire de Versailles. Cette variété de Ceanothe est certainement la plus folie. La floraison a lieu dans le cours de l'été à une époque où peu d'arbustes sont en fleurs. Coloris d'un bleu clair pur. Fleurs en longues		•		
<u> </u>	grappes très légères. Magnifique plan- te en pots Marie Simon, rose lilacé	30—45 30—45	6 40 6 40	60 »	560 *
	Nous fournirons à notre choix · 100 Ceanothus, en pots en 5-6 variétés pour 535 francs.				
Sain mais frais, aime le calcaire	CERASUS (Cerisiers à fleurs). (Voir aussi chap. IV et V).  Les Cerisiers à fleurs fleurissent de				
	bonne heure au printemps. L'abondance de la floraison donne aux plantes l'aspect de monceaux de fleurs réunis artificielle- ment. La floraison dure de 2 à 3 semaines. Ce sont des végétaux qui ne devraient manquer dans aucun jardin.				
	Dans les variétés suivantes basses tiges Avium flore pleno, arbre superbe, d'une grande vigueur. Aux premiers jours du printemps, il est recouvert d'une masse de fleurs		6 40	60 .	560 »
-	grandes, doubles, blanc de neige.  japonica flore roseo pleno, un des plus jolis arbres à fleurs. Vigueur moyenne. Au printemps, les rameaux sont absolument				
	couverts de fleurs roses, semi-doubles. japonica new-red Fleurs roses doubles, bouton rouge carmin.				
-	Superbe plante d'ornement.  James H. Veitch  Fleurs grandes, doubles, rose, œillet, extrêmement florifère		5- 4		
Léger, frais, même sableneux.	cercis (Silicastrum).				
	(Arbre de Judée), 1 m. à 1 m. 75 touffes	1	5 20	48 • 1	440







BUDDLEIA VARIABILIS



CERASUS

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100]
		% <u>m</u>	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Léger.	CHAMÆCERASUS.  nitida touffes  Plante de grande vigueur, de végétation compacte. Feuillage petit, persistant, vert	30—45 45—60 60—90	4 50 4 80 5 20	41 » 44 » 48 »	375 × 400 × 440 ×
_	fonce luisant. Cet arbuste se taille facilement, on peut en former des bordures et des haies.  Dans les variétés suivantes :louffes Ligustrina yunnanense, charmant arbuste pour	45—70	5 20	48 »	440 »
Ξ	rocailles, rappelant, par son feuillage, le Chamæcerasus nitida. tatarica, fleur blanc rosé. ————————————————————————————————————				
	CHIMONANTHUS (voir Calycanthus).  COGNASSIER DU JAPON (voir Cydonia).				
Tous terrains	COLUTEA (Baguenaudier). arborescenstouffes	70—100	5 20	48 »	) k
Argileux, même ealcaire.	corchorus.  japonicus flore pleno, arbusie irès ornemenial, vigoureux et florifère. En avril-mai très nombreuses fleurs jaune vif, très doubles, d'un superbe effet touffes	60—80	5 20	48 »	, ,
	CORNOUILLER (voir Cornus).				
Frais, même humide.	cornus (Cornouiller). (Voir Chapitre IV).				
	corylus (voir Noisetiers, Arbres fruitiers).				



CYDONIA VARIÉS



CRATAEGUS PYPRACANTHA EN FRUITS



CRATAEGUS PYPRACANTHA EN FLEURS

The same of the sa	Lacronia de la Carta de Carta de la Carta			Name and Address of	1 Section 1
		Hauteur			
TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS	des	1/	10	100
	QUENOUILLES ET BASSES TIGES	plantes			
	(suite)			_	
		% <u></u>	fr. c.	fr. c	fr. c.
Tous sols, même calcaire.	cotoneaster (Voir aussi Chapitre VII).				
	Les Cotoneaster sont des arbustes très dé- coratifs, non seulement par leur feuillage et leur végétation originale mais surtout par les nombreux fruits rouges qui garnissent les rameaux jusqu'à une époque très tar- dive.  Francheti en pots	45—60	5 80	54 »	
, <del>-</del>	Arbuste de grande vigueur, à rameaux longs et retombants. Floraison abondante. Fleurs blanches auxquelles succèdent de nombreux fruits écarlate orangé.	60—90	6 60	62 "	, ,
_	Henryana 'en pols Rameaux longs, élancés. Feuilles de 8 à 10 cm. de longueur, Fleurs blanches. Fruits petits, très nombreux, rouge cramoisi.		5 80	54 »	
-	horizontalisen pots Végétation naine, rampante. Feuil- les petites. Fruils nombreux rouge écarlate. Excellente plante pour garnir les talus, ter- rains en pente, plates-bandes, rocailles.	25—30	6 60	62 »	K C
-	microphylla en pois Végétation érigée puis relombante. Feuilles petites. Fruits écarlates .	30—40	6 40	60 »	560 »
-	pannosa en pols	90—120	6 60	62 >	» »
-	praecox, arbuste rampant, gros fruit rouge vif dès le mois de juillet en pots		6 60	62 »	» »
The state of	salicifolia floccosa, très <sup>*</sup> joli feuillage. Fleurs blanches décoratives. Fruits rouge écarlate, extrémement nombreux en pots		6 60	62 »	p p
	Serotina en pois	30-40	5 60	52 »	, ,
	— — —	40-60	6 »	56 »	» »
	Magnifique arbuste à feuillage persis- tant. Floraison très abondante. Fleurs blanches. Très nombreuses grappes de fruits, pendantes, lâches, portant chacune 40 à 100 fruits, de grosseur moyenne et d'un très joli rouge vif. Plante extrêmement dé- corative.	60—90	6 60	62 »	» »







ALBIZZIA NEMU

BERBERIS THUNBERGI ATROPURPUREA ELSHOLTZIA STAUNTONI EN FRUITS

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
Tous sols même calcaire	COTONEASTER (suite)	°/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ξ	Simonsii	80—100 100—150			440 » 480 »
-	Wheeleri en pots	30—40	6 60	62 »	
	CRATÆGUS (Epine). (Voir aussi Chapitre V).				
_	Dans les variétés suivantes : basses tige <sup>8</sup> oxyacantha flore coccineo, fleurs simples, rouge vif avec centre blanc. oxyacantha flore coccineo pleno, arbre de		6 »	56 »	
_	grande beauté. Les fleurs doubles d'un rouge écariale font un effet merveilleux. Ne devrait manquer dans aucun jardin.  oxyacantha flore roseo pleno, jolies fleurs doubles rose pâle.				
	pyracantha yunnanense, beau feuillage per- sistant, plante vigoureuse, à végétation un peu étalée. A l'automne, la multitude de fruits rouge corail vif est d'un effet mer- veilleux. Forme des haies ou clôtures impé- nétrables en pols		6 60	62 .	5 <b>7</b> 5 »
Fertile et frais. Graint le calcaire.	CYDONIA (Cognassier du ZJapon) Voir aussi Chapitre IV).				
	Très bel arbuste à floraison précoce. D'une rusticilé parfaile et peu difficile sur la qualité des terrains. Coloris très variés allant du blanc pur au rouge écarlate.				
	Dans les variétés suivantes touffes  — [marquées A	45—60 60—90 90—120	5 20 5 80 6 40	THE PERSON AS TO	440

		Hauteur			100
TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES	des	1	10	100
	(suite)	plances			
	(outle)	6/	en a	6	6
Restile et frais,	CVPOVIA ( 'I)	% <u></u>	fr. c.	fr. c.	fr. c.
eraiet le calcaire.	CYDONIA (suile).				
	macrocarpa, vermillon vif. Très grande fleur- moerlosii, blanc rosé.				
7 1	nivalis A, B, blanc pur. Très jolie. nivea extus coccinea A, blanc, extérieur carmin				
	rosea grandiflora A, rose saumoné.			1	
二部門	rosea plena, double, rose saumoné. sanguinea plena, rouge géranium, semi-double.				
	umbilicata A, rose vif.				
Tour tourise	AMBIGUE (IZ :				
Fous terrains	CYTISUS (Voir aussi Chapitre V).				200
	1 Laburnum Adami, curieux arbre, produisant à la fois des fleurs jaunes, violettes et vio-			Mary Mary	
	lacées, des grappes longues et d'autres	10.			
-	très courtes basses tiges Laburnum semperflerens, fleurit de très bonne	1	6 .	56 »	» »
	heure au printemps et à l'automre, jaune d'or basses tiges		6 .	56 .	
-	Laburnum Vossii, longues grappes pendantes de 35 à 40 % de longueur composées de			30	
	50 à 65 fleurs moyennes, d'un jaune vif				(1)
	superbe. Extrêmement florifère. Un des plus beaux arbres à fleurs basses tiges		6 .	56 »	, ,
	nigricans, longs épis de petites fleurs, jaune d'or touffes	50 50			
Terrains frais,		50—70	5 20	48 »	, ,
fertiles, préfère	DAVIDIA.				
la mi-embre.	Vilmoriniana, petit arbre à feuillage ovale, den-				
	telé, fleurs sans pétales mais accompagnées	The state of			
	de deux grandes bractées, donnant à la plan- te un aspect tout particulier. Préfère la mi-				
	ombre en_pots		13 50		, ,
Léger.	DESMODIUM.				
-	penduliflorum, fleurs rose violacé en grappes				
	formant de longues panicules du plus pra- cieux effet. Automne louffes		5 20	48 .	440 »
			0 20	40	440 "
Tous sols pas	DEUTZIA.	The state of			
trop sees.	Arbusies de grande viguev , d'une				
	extrême floribondité, de rusticité parfaite. Ils ne doivent manquer dans aucun jardin.				
-	gracilis louffes à forcer 10-15 branches		2 80	26 »	235 »
	Plante naine d'une extrême floribondité,		4 80	42 .	400 »
	fleur blanc pur, en petits thyrses garnissant les rameaux sur toute leur longueur. Excel-	1 2 1			
The second	lente plante à forcer.  Lemoinei . touffes à forcer 10-15 branches		9 90	96	025
	— ·· — 15-20 —		2 80 4 80	26 *	235 » 400 »
	Excellente plante pour le forçage et la garniture des jardins. Extrêmement flor.	A STATE A			
	Dans les variétés suivantes : touffes.	60—80	5 20	48 >	440 >
-	crenata candidissima plena, blane double.	711			
	— flore roseo pleno, rose carminé. — magnifica blanc pur, double; magni-				
	fique.	STATE OF THE PARTY			







EXOCHORDA GRANDIFLORA



FORSYTHIA INTERMEDIA VITELLINA

				-
ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
	The state of			S. S. S.
	%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
DEUTZIA (suite).				
Fortunei, blanc pur, très florifère. campanulata, plante touffue, élevée. Fleurs grandes, très nombreuses, en forme de cam- panule, d'un blanc de lait légèrement teinté de rose au revers des pétales, produisant un très joli effet. pride of Rochester, blanc double extérieur rosé. Wellsi, blanc pur, double.				
DIPLOPAPUS				1000
chrysophyllus, arbuste très rustique et très flo-				
sous en pois	40-50	6 60	62 >	2 2
ELÆAGNUS.				
edulis (Goumi du Japon), arbuste étalé, très		EA WELL		
		6 .	56 "	
	60-90	6 60	62 .	
japonica macrophylla, beau feuillage, large,				
		6 60	62 »	
macule jaune d'or en pols	30-40	6 60	62 >	, ,
ELSHOLTZIA.				
1 m., très intéressant par sa floraison tar- dive qui a lieu en septembre-octobre. Fleurs rose foncé très nombreuses, en longs épis, réunis à l'extrémité de chaque rameau.		6 >	56 »	, ,
EPINE-VINETTE (voir Berberis).				
EPINES A FLEURS. (Voir Cratægus).				
ERABLE. (Voir Acer).	1	1	1	
	QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)  DEUTZIA (suite).  Fortunei, blanc pur, très florifère. campanulata, plante touffue, élevée. Fleurs grandes, très nombreuses, en forme de campanule, d'un blanc de lait légèrement teinté de rose au revers des pétales, produisant un très joli effet. pride of Rochester, blanc double extérieur rosé. Wellsi, blanc pur, double.  DIPLOPAPUS. chrysophyllus, arbusie très rustique et très flo- rifère, à très joli feuillage jaune en des- sous en pois  ELÆAGNUS. edulis (Goumi du Japon), arbuste étalé, très recommandable, fruits arrondis rouge orangé, comestibles en pots japonica macrophylla, beau feuillage, large, argenté, jolie plante en pots maculata aurea, feuillage persistant avec belle macule jaune d'or en pots  ELSHOLTZIA.  Stauntoni, très joli arbuste atteignant environ 1 m., très intéressant par sa floraison tar- dive qui a lieu en septembre-octobre. Fleurs rose foncé très nombreuses, en longs épis, réunis à l'extrémité de chaque rameau. Feuilles aromatiques en pots  EPINE-VINETTE (voir Berberis).  EPINES A FLEURS. (Voir Cratægus).	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)  DEUTZIA (suite).  Fortunei, blanc pur, très florifère. campanulata, plante louffue, élevée. Fleurs grandes, très nombreuses, en forme de cam- panule, d'un blanc de lait légèrement teinté de rose au revers des pétales, produisant un très joli effet. pride of Rochester, blanc double extérieur rosé. Wellsi, blanc pur, double.  DIPLOPAPUS. chrysophyllus, arbuste très rustique et très flo- rifère, à très joli feuillage jaune en des- sous en pots edulls (Goumi du Japon), arbuste étalé, très recommandable, fruits arrondis rouge orangé, comestibles en pots argenté, jolie plante en pots maculata aurea, feuillage persistant avec belle macule jaune d'or en pots  ELSHOLTZIA.  Stauntoni, très joli arbuste alteignant environ 1 m., très intéressant par sa floraison tar- dive qui a lieu en septembre-octobre. Fleurs rose foncé très nombreuses, en longs épis, réunis à l'extrémité de chaque rameau Feuilles aromatiques en pots  EPINE-VINETTE (voir Berberis).  EPINES A FLEURS. (Voir Cratægus).	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)  DEUTZIA (suite).  Fortunei, blanc pur, très florifère. campanulata, plante touffue, élevée. Fleurs grandes, très nombreuses, en forme de cam- panule, d'un blanc de lait légèrement teinté de rose au revers des pétales, produisant un très joli effet. pride of Rochester, blanc double extérieur rosé. Wellsi, blanc pur, double.  DIPLOPAPUS. chrysophyllus, arbuste très ruslique et très flo- rifère, à très joli feuillage jaune en des- sous en pots cedulis (Goumi du Japon), arbuste étalé, très recommandable, fruits arrondis rouge orangé, comestibles en pots japonica macrophylia, beau feuillage, large, argenté, jolie plante en pots maculata aurea, feuillage persistant avec belle macule jaune d'or en pots  ELSHOLTZIA.  Stauntoni, très joli arbuste atleignant environ 1 m., très intéressant par sa floraison tar- dive qui a lieu en septembre-octobre. Fleurs rose foncé très nombreuses, en longs épis, réunis à l'eatrémité de chaque rameau. Feuilles aromatiques en pots  EPINE-VINETTE (voir Berberis).  EPINES A FLEURS. (Voir Cratægus).	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)  DEUTZIA (suite).  Fortunei, blanc pur, très florifère. campanulata, planie touffue, élevée. Fleurs grandes, très nombreuses, en forme de cam- panule, d'un blanc de lait légèrement teinté de rose au revers des pétales, produisant un très joli effet. pride of Rochester, blanc double extérieur rosé. Wellsi, blanc pur, double.  DIPLOPAPUS. chrysophyllus, arbuste très rustique et très flo- rifère, à très joli feuillage jaune en des- sous en pots chrysophyllus, arbuste très rustique et lrès flo- rifère, à très joli feuillage jaune en des- sous en pots  ELÆAGNUS. edulis (Goumi du Japon), arbuste étalé, très recommandable, fruits arrondis rouge orange, comestibles en pots japonica macrophylla, beau feuillage, large, argenté, jolie plante en pots maculata aurea, feuillage persistant avec belle macule jaune d'or en pots  ELSHOLTZIA.  Stauntoni, très joli arbuste atleignant environ 1 m., très intèressant par sa floraison tar- dive qui a lieu en seplembre-octobre. Fleurs rose foncé très nombreuses, en longs épis, réunis à l'extrémité de chaque rameau. Feuilles aromaliques. en pots  EPINE-VINETTE (voir Berberis).  EPINES A FLEURS. (Voir Cralægus).







CALLICARPA GIRALDIANA

COTONEASTER FRANCHETI HYDRANGEA PANICULATA GRANDIFLORA

FERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
	EVONYMUS.	%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Fortile et frais	japonicus (Fusain vert du Japon) touffes	30—40 40—50	4 40 5 60	40 » 52 »	360
	Un des plus beaux arbustes à feu illage persistant.				
	japonicus Président Gauthier loujfes  — pulchellus	30—40 40—60 15—25 20—30	6 40 6 80 5 60 5 60	60 » 64 » 52 » 52 »	3 480 480
	pante au long d'un mur moyen.  EXOCHORDA.			* 7	
Ξ	grandiflora en pois  Arbuste tris ornemental. Au printemps il se développe une mullitude de grandes fleurs simples, blanc pur, d'un merveilleux effel.		5 20 6 » 6 40	48 » 56 » 60 »	2 2
Pertile et frais, même humide.	FAGUS (Hêtre). (Voir aussi Chapitre V).	7,32,5			
-	sylvatica purpurea (H. pourpre) en pois	45—60	7 .	66 »	
Tous sols pas trop secs.	FILARIA.			1	
1-	latifolia, feuillage toujours verl. Végétation com- pacte. Rustique	30—45	6 60	62 ×	,
1 - 1	foncé en pots	30—45	6 60	62 »	,
Tous terrains sains.	FORSYTHIA (voir aussi Chap. IV).  Floraison printanière. Les longs rameaus sont recouverts de nombreuses fleurs, jaune vif. Plante de très grand effet.				
	Dans les variétés suivantes : louffet Fortunel, vigoureux. Florifère. Fleurs jaund vif éclatant. très grandes. intermedla, jaune clair, très florifère. — spectabilis. très florifère, grande.	9	5 20	48 »	440







Hibiscus



MALUS FLORIBUNDA PURPUREA

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES	Hauteur des plantes	1	10	100
wa tamaine suine	(suite)  FORSYTHIA (suite).	% <u>.</u>	fr. c.	fr. c.	fr. c.
— —	intermedia vitellina, très florifère, jaune pâle. suspensa, longs rameaux presque grimpants, jaune clair.				
-	viridissima. Feuillage verl foncé. Fleur jaune clair.  FUCHSIA.				
	Riccartoni. Plante superbe se couvrant de petites fleurs rouge foncé. Rustique en plein air. Excellente pour bordures de massifs d'arbustes en pois		2 80	26 »	240 »
	FUSAIN (voir Evonymus).  GENISTA (Genêt) (voir aussi Chapitre IV).				
	Dans les variétés suivantes :en pols	30—45	6 40	60 »	560 »
	alba dura, blane pur, très florifère.  C. E. Pearson, rouge giroflée à bords vieux rose, revers garance carminé.  Dallimorei, rose et rouge carminé.  Donard seedling, carmin rose et orange.  Dorothy Walpole, rouge grenat intense.  Lady Moore, rouge feu et jaune.  Lord Lambourne, crème pâle, étendard rouge écarlate.  prœcox, jaune soufre, très précoce.  prœcox, alba, blanc pur, irès précoce.  scoparia Andreana, jaune d'or et carmin.  — Daisy Hill, jaune clair et rougeâtre.  — fulgens, jaune d'or et carmin vif.				
<u> </u>	GLYCINE (voir Chapitre Plantes Grimpantes).				
- / ·	GLYCYRRHIZA.  glabra (Bois de réglisse), plante médicinal dont on utilise les racines à l'état frais ou se sous le nom de « Bois doux », pelites touffe.	c	5 80	54 »	ע ע


TERRA IN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
	GOUMI DU JAPON (Voir Elwagnus).	% <u></u>	fr. c.	fr. c.	fr c.
	GROSEILLIERS A FLEURS (voir Ribes).				
Léger et profond.	HEDYSARUM.  multijugum, très bel arbuste de 60 % à 1 m. de hauleur, fleurs vermillon rosé en pois	4560	6 60	62 >	
	HETRE. (Voir Fagus et aussi Chapitre V).				
Terre saine, convient hien aussi à mi- ombre.	HIBISCUS (Althea) (voir aussi Chap. IV).  Très joli arbuste, donne à l'automne de nombreuses fleurs sur toute la longueur des rameaux. Tailler court chaque printemps pour avoir une bonne floraison.			**	
	Dans les variétés suivantes : touffes	45—60 60—90	5 20 5 60	A TANK DE LO	440 » 480 »
	marquées A	90—120	6 •		520
H HHI	ble.  Jeanne d'Arc B., blanc pur, double. monstrosus, blanc, très grande, simple. puniceus pienus A., semi-double, rose foncé. purpureus foliis variegatis B, rouge foncé, double, feuillage panaché, rubis A., le plus rouge des simples. snowdrift A., blanc pur.				
	Nous fournirons à notre choix : 100 Hibiscus touffes en 8-10 variétés de 45 — 60 % pour 420 francs de 60—90 %, pour 460 francs				
. 1	HORTENSIA (voir Hydrangea).  HOUX (voir Ilex).				
Terre de bruvère de	HYDRANGEA.				
préférence. Pré- fère l'ombre.	arborescens granditlora alba, magnifique arbuste rustique. Fleurit de juin à fin août. Fleurs grandes, blanc pur touffes	45—60	900000000000000000000000000000000000000		440 »
	hortensis Domoto' 4 branches, en pots			91 3	) )) )) ))
_	hortensis Variétés courantes blanche et rose. plantes en pots, 5-6 branches				800 >
	paniculata grandiflora, plante extra belle don- nant à l'extrémité de chaque rameau d'énor mes bouquets de fleurs blanc jaundire. Fleurit en août-septembre. Tailler court au printemps touffes 4-6 branches		6 20	58 >	535

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
Sain at ligger mama		°/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Sain et léger, même sec, convient aussi à mi-ombre.		ngss.			
	fois jusqu'à 15 fleurs à corolle très grande, mesurant huit centimètres de diamètre, d'un beau iaune d'oren pois		5 60	52 »	» »
	ILEX.				-
	aquifolium (Houx commun) touffes	45-60 60-80	7 80 9 20	72 » 86 »	665 » 800 »
Tous terrains	INDIGOFERA.				
	Dosua, joli feuillage fin décoratif. Fleurs roses très nombreuses en petits épis touffes		5 20	48 »	» »
	JASMINUM. (Voir Chapitre VI).				
	KERRIA (Voir Corchorus)				
Fertile, frais, mais sain. Vient aussi à	LAURIER (voir Laurus).				
l'ombre.	LAURUS (Laurier).				
T a	Laurocerasus (Laurier amande) touffes	45—60 60—75	5 50 5 80	50 » 55 »	455 » 505 »
	L'un des plus répandus et des plus rus- tiques.	45 00	F F0		
=	Laurocerasus caucasica	45—60 60—75	5 50 6	50 » 56 »	455 »
	L'un des plus beaux lauriers. Feuilles larges vert foncé. Très rustique.	To leave			
505	Laurocerasus latifolia Bertini, large feuillage. Vigoureuxlouffes	45—60	5 50		455 >
_	Laurocerasus rotundifolia	60—75	5 80 5 50		505 » 455 »
=		60-75	6 »	56 »	» »
	Feuilles arrondies. Végétation plutôt compacte.	75—100	6 40	60 »	, ,
	Laurocerasus schipkaensis Reynvanii, variété rustique à végétation érigée et compacte.				
	Plante très ornementale, se taillant facile- ment, qui sera estimée pour la culture en	9 9 5			
444	pots où plantes taillées en pots	30—40	5 50 6 *	50 » 56 »	» »
-	lusitanica (Laurier de Portugal), arbuste de grande taille, à feuillage toujours vert. Forme de belles pyramides touffes	30—45	6 »	56 »	, ,
-	lusitania pyramidalis	45-60	6 40	60 »	u u
	Végétation en colonne compacte.	60—90	7 »	66 »	» »
-	nobilis (Laurier-sauce) en pois	30—45	7 ,	66 »	מ מ
	Tinus (Laurier-tin) (Voir aussi Chap. IV)	30-40			360 »
=	= = ::::::::::: =	40—50 50—70			100 »
éger, sain et chand	ESPEDEZA.				
- Conduct	bicolor, les rameaux se courrent de nombreuses grappes de petites fleurs roses louffes	60—90	5 20	48 ,	, ,

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES	Hauteur des plantes	I	10	100
	(suite)	c/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Frais, argileux, mê- me calcaire, et mi- ombre	LIGUSTRUM (Troëne) (voir aussi Chapitre IV).				
L.	amurense touffes Rustique et vigoureux. Ibota, joli arbuste à rameaux grêles et allongés touffes	60—80	4 80	44 >	400 >
-	ionandrum louffes  Plante assez naine, de végétation très	80—100 30—40 40—50	4 80 5 20 5 80	44 » 48 » 55 »	400 » 440 » 505 »
	compacte. Superbe feuillage, petit, vert foncé brillant. Cette plante qui se taille faci- lement sera très estimée par ceux qui font la culture en pots ou celle des arbustes taillés en boules, cônes, pyramides, etc. On en fait également de très jolies bordures.				
= -	Japonicumtouffes  Large feuillage. Plante de grande végé- tation. Forme un petit arbre.	40—60 60—80	4 10 4 80	37 » 44 »	335 » 400 »
	japonicum excelsum superbum, très belle panachure jaune touffes	40—60 60—90	6 80 7 80	64 » 72 »	600 » 665 »
. =	japonicum Madame H. Lemoine touffes  Variété à larges feuilles d'un beau vert clair. Végétation érigée. Plante extrêmement	45—60 60—90	4 80 5 50	44 » 50 »	400 » 465 »
	ruslique.  ovalifolium ou de Californie iouffes	60—80 80—100 100—125	4 80 5 60	44 > 52 >	400 » 480 »
=	touffes è racines nues dans les forces ci-dessus, 60 fr. en moins par 100 plantes.  Bel arbuste à feuillage persistant. Vient bien en tous terrains.	125—150 150—175	7 80 8 60 9 20	72 » 80 » 86 »	665 » 735 » 800 »
=	ovalifolium aureum elegantissimum louffes  Brillante panachure jaune d'or.	30—40 40—60	6 20 6 80	58 » 64 »	535 » 600 »
-	ovalifolium eiegans argenteum, belle pana- chure blanche touffes	40—60	6 80	64 .	600 »
Tous terrains même	LILAS (voir Syringa).				
sableux, ombre et mi-ombre.	MAHONIA.  Aquifolium (M. commun) \( \frac{1}{2} \ldots \cdots \cdots \cdot \text{louffes} \)	30—40	5 20	48 »	440 »
_	Bonne plante rustique à feuilles persis- tantes, pour bordures et garnir les sous-bois.  Aquitolium rotundifolia Hervei, [feuilles lar-	40—60	5 60	52 »	480 »
	ges, complètement rondes, très unies, sans aucune épine en pots		6 60	62 >	, ,
Tous terrains sains et fertiles.	MALUS (Pommier) voir aussi Chapitre V).				
	gloriosa, port pyramidal. Feuillage bronzé.  Larges fleurs rose pourpré, produit à profusion basses tiges		6 80	64 »	2 2

					-
TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
Fous terrains sains et fertiles		%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
-	Dans les variétés suivantes basses tiges marquées Q quenouilles		5 20 6 40	48 , 60 ,	3 3
	floribunda Q., boutons carmin vif; fleurs blanches avec revers des pétales roses. Ex- cessivement florifère.				
_	loribunda Aldenhamensis Q fleur cra- moisi, semi-double. Floraison plus tardive que le M. purpurea, feuillage pourpre. Plante d'une très grande floribondité.				
-	floribunda atrosanguinea Q., multilude innom- brable de fleurs d'un rouge pourpre vio- lacé bien plus vif que celui du M. flori- bunda.				
	'Irribunda Lemoinei (Lemoine) beau feuil- lage bronzé; grandes fleurs à larges petales du cramoisi écarlate le plus intense.				
-	floribunda purpurea (Barbier) Q., le plus rouge de tous les pommiers d'ornement. Fleurs larges, simples, cramoisi ou cerise vif; le boulon est rouge sang. Feuillage pour- pre bronzé à l'état jeune. Plante vigou- reuse, très florifère, à floraison précoce.				
	floribunda Scheideckeri, Q, plante extrêmement florifère et à très folies fleurs roses doubles recouvrant les rameaux au point que l'arbre ne forme qu'une masse de fleurs.	V A			
_	spectabilis flore albo pleno Q., très grandes fleurs semi-doubles, blanc rosé.  spectabilis flore roseo pleno Q., très jolies et				
	grandes fleurs roses. Odorantes. Très flor.				
	MAUVE en arbre (voir Hibiscus).				
Terre de bruyère	MILLEPERTUIS (voir Hypericum).				
et humide.	MYRICA.  cerifera, très belle plante à feuilles persistantes des plus rustiques. Feuillage odorant. en pois	40—50	6 60	62 »	, ,
	NANDINA				
=	domestica en pots	20—30 30—45	6 >	52 » 56 »	520 »
	Grandes feuilles persistantes passant au rouge carmin à l'automne. Fleurs blanches à anthères jaunes, réunies en panicules ter- minales. Plante curieuse et intéressante.	45—60	6.40	60 >	560 »
	NEGUNDO (voir Accr et aussi Chapitre V).				
	NOISETIER (voir Arbres Fruitiers).			1	
	ORME (Voir <i>Ulmus</i> et Chapitre V).				







PRUNUS BLIREIANA FLORE PLENO



PAEONIA ARBOREA

.7					
		Hauteur			
TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS	des	1	10	100
	QUENOUILLES ET BASSES TIGES	plantes			
		Prantes	all english		
	(suite)				
		%	fr e	fr. c.	fr c
	001111111111111111111111111111111111111	/m	11. 0.	0.	11. 0.
Fertile, frais, sain	OSMANTHUS.				
-	Aquifolium, arbuste à feuillage persistant très		1		
	robuste. Fleurs blanc pur. Très odorantes.	15 00	6 80	64 >	
	en pols	45-60	0 00	04	)) ))
Tous terrains	PÆONIA ARBOREA (Pivoines en				
	Arbre).				
		No. of the same			
	En pots varies, à notre choix		10 »	.94 »	880 »
	PEROWSKIA.				1
-	atriplicifolia, arbuste à rameaux blanchâlres,				
	feuillage très odorant, vert grisatre: donne				
	de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues mesurant souvent 1 mètre de longueur,				The same
	faisant un effet superbe en pots		6 »	56 »	520
		1			
	PEUPLIER. (Voir Populus et Cha-				
	pitre V).				
	piere v).		1		
Tous terrains, même	DITTI A DET DYTTE (G : 1)				
sees et calcaires.	PHILADELPHUS (Seringal).				
-	Dans les variétés suivantes : touffes	40-80	5 20	48 »	440 »
				500	
	Argentine, grandes fieurs doubles, très odoran-				
	tes, blanc pur. bouquet blanc, plante très florifère. Fleurs	1			
	doubles ou semi-doubles, de taille moyenne.		1		
-	girandole, grandes fleurs doubles d'un bianc de		+		1
	lait. L'un des plus beaux seringats.		13000		
,	coronarius, viunc jaundtre. Extrémement odo-	12 1		1	1
-	nivalis, simple, blanc pur.	No. of the last	11/11/20		1
	souvenir de Billard, simple blanc, très grandes	St. 199	The same of		100
	fleurs.	The second		133	
	virginal (Lemoine), plante d'une grande vi- gueur, rameaux se couvrant au printemps	AND REST			
	d'une masse de grandes fleurs semi-doubles				1
	d'un blanc pur superbe, odorantes. C'esi l'un des meilleurs seringats et nous le re-	The second			
	l'un des meilleurs seringats et nous le re-				
	commandons tout spécialement. voie lactée, blanc de neige, simple, très large.	1 3 3 3	1000		
	tore more, brane at nerge, ormpre, tres targe.		TALES PAR		Contract of the second

Terrain  Arbustes Touffes ou en pots quenouilles et basses tiges (suite)  PHILLYREA. (Voir Filaria).  PIVOINES EN ARBRE. (Voir Pæonia).  POMMIERS Affleurs. (Voir Malus).  POPULUS (Peuplier).  lastocarpa, peuplier originaire de Chine. Feuilies de 25 d 30 % de long., cadaques, veribrillant, 5 d 10 m. haut. basses liges  POTENTILLA.  Iruticosa, pelil arbuste à fleurs jaune joncé, en forme de pelile rose simple. Extrémement florifier. Très rustique touffes  PRUNIER (voir Prunus.)  PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).  Dans les variétés suivantes: basses liges  Birelana flore pleno. t. Joli feuillage pourpre, abondande [loraison. Fleurs the propieno. Fleurs the pleno. Fleurs plane for pleno. Fleurs plane for pleno. Fleurs blane rose apparaissant dès les premiers.  Pissardi, t. arbre très répandu. Grande uigueur et rustiell. Feuillage rouge noir. Fleurs blane rose apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus fonce que le lype. Fleurs violacées au printemps. sinonisis flore albo pleno, fleurs roses. Irbs tiloba flore pleno, furs doubles. Fleurs roses. Irbs tiloba flore pleno, furs doubles. Fleurs roses. Irbs tiloba flore pleno, furs double. Fleurs roses. Irbs tiloba flore pleno, furs double. Fleurs roses beaux jours.  Pyracantha (voir Gralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes: #basses tiges concinea latifolia macranthra rustine migra atropurpurea rubra aurea						
PHILLYREA. (Voir Filaria).  PIVOINES EN ARBRE. (Voir Pæonia).  POMMIERS AFLEURS. (Voir Malus).  POPULUS (Peuplier).  Iastocarpa, peuplier originaire de Chine. Feuilles de 25 à 30 % de long, cadiquet, vert brillant, 5 à 10 m. ': haul basses liges  POTENTILLA.  Iruticosa, pelit arbuste à fleurs jaune foncé, en forme de pelite rose simple. Extrémement florifère. Très rustique touffes  PRUNIER (voir Prunus.)  PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).  Dans les variétés suivantes : basses liges  marquées t touffes  Bilirelana flore pleno. 1. Joif feuillage pourpre, abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vi et frois ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno. Fleuri en mar-aurit.  Mosert flore pleno, t. fl. roses, doubles, grandes. Flant éris décardive et très florifère.  Pissard, t. arbre très répandu. Grande vigueur e en cost apparaissant des tes premiers beaux jours.  Pissard ingra, t. jeuillage beaucoup plus foncé que le tupe. Fleurs violacées au printemps. Sinenis flore albo pleno, fleurs doub, bl. purruso pleno, excellent arbuste à floraison printenière. Fleurs roses, très doubles.  Tous sels frais, même humides.  PYRACANTHA (voir Cralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes: #basses tiges  coccinae latifolia macrophylla conocorda macrophylla conocorda padunculata follis purpurels nigra atropurpurea ruurs aures	TERRAIN	QUENOUILLES ET BASSES TIGES	des	į	10	100
POMMIERS A FLEURS. (Voir Malus).  POPULUS (Peuplier).  Issocarpa, peuplier originaire de Unine. Feuilles de 25 à 30 & de long., cadaquer, veri brillant, 5 à 10 m; hautbasses tiges  POTENTILLA.  Iruticosa, petil arbuste à fleurs jaune joncé, en forme de petile rose simple. Extrêmement florijère. Très rustique touffes  PRUNIER (voir Prunus.)  PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).  Dans les variétés suivantes : basses tiges  — marquées t touffes  Birciana flore pleno. t. Joli feuillage pourpre, adondante floraison. Fleurs rès grandes, pieines, d'un beau rose vij et frais ressemblant à celles du Prunus trilboha flore pleno. Fleurit en mars-auril.  Mosert flore pleno, t. fl. roses, doubles, grandes. Plante très décorative et très llorière.  — Plante très décorative et lès llorière.  — Plante très décorative et lès llorière.  — Plante rès décorative et lès llorière.  — Plante rès décorative et lès llorière.  — International de le le premiers beaux jours.  — Teut sols frait, abent lès les premiers beaux jours.  — rubro plano, excellent arbuste à floraite pressent les triboba flore pleno, fleurs doub, bl. pur.  — rubro plano, excellent arbuste à floraite propen, deur doub, bl. pur.  — rubro plano, excellent arbuste à floraite propen, deur doub, bl. pur.  — rubro plano, excellent arbuste à floraite propen, deur doub, bl. pur.  — macranthera macrophylla concordia pannonlea pedunculata follis purpurels nigra atropurpurea rubra aurea aurea		PHILLYREA. (Voir Filaria).	C/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ites terrains frais.  POPULUS (Peuplier).  lasiocarpa, peuplier originaire de Chine. Feuilles de 25 d 30 % de long., caduquer, vert brillant, 5 à 10 m haut basses tiges  POTENTILLA.  Iruticosa, pelit arbuste à fleurs jaune fonce, en forme de petite rose simple. Extrêmement florifère. Très rustique				TK.		
Tous terrains frait.  POPULUS (Peuplier).  lasiocarpa, peuplier originaire de Chine. Feuilles de 25 à 30 % de long., cadaquer, vert brillant, 5 à 10 m haut basses liges  POTENTILLA.  frutcosa, pelli arbuste à fleurs jaune fonce, en forme de petite rose simple. Extrémement florifère. Très rustique touffes  PRUNIER (voir Prunus.)  PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).  Dans les variétés suivantes : basses liges  — marquées t touffes  Blireiana flore pleno. t. Joli feuillage pourpre, andonadne floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vij et frais ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno. Fleurit en mars-avril.  Mosert flore pleno, t. l. roses doubles, grandes. Plante très décordive et très florifère.  PISSARd 14, arber très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux fours pleno, fleurs doub, bl. pur.—floraison printamière. Fleurs violacées an printemps.  sinensis flore albo pleno, fleurs doub, bl. pur.—floraison printamière. Fleurs roses, très doubles.  rilloba flore pleno, donnant dés le commencement de mars de jolies fleurs roses bien doubles.  PYRACANTHA (voir Cralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes: Hbasses tiges coccinea latifolla — macranthera macrophylla conocroila pannonica peduneulata follis purpurels — ingra atropurpurea rubra aurea						
Tous terrains.  POTENTILLA.  fruticosa, petil arbuste à fleurs jaune foncé, en forme de petile rose simple. Extrémement florifère. Très rustique touffes  PRUNIER (voir Prunus.)  PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).  Dans les variétés suivantes : basses tiges  — marquées t touffes  Blireiana flore pleno t. Joli feuillage pourpre, abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vij et frais ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno. Fleuril en mars-avril.  Mosert flore pleno, t. fl. roses, doubles, grandes. Plante très décordive et très florifère.  Plessardi, t. arbre très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps. sinensis flore albo pleno, fleurs doub, dl. pur rusticito fleurs doubles.  Pyracantha (voir Cralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes : Hoasses tiges coccinea latifolia — macranthera — macrophylla concordia pannonica peduculata folilis purpureis nigra atropurpurea rubra aurea	Tous terrains frais.		1,700	1174		
fruticosa, petil arbuste à fleurs jaune foncé, en forme de petile rose simple. Extrêmement florifère. Très rustique touffes  PRUNIER (voir Prunus.)  PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).  Dans les variétés suivantes : basses tiges — marquées t touffes  Blirelana flore pleno. t. Joli jeuillage pourpre, abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vij et frais ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno. Fleurit en mars-awril.  Moseri flore pleno, t. fl. roses, doubles, grandes. Plante très décorative et très florifère.  Pissardi, t. arber très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. jeuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps. sinensis flore albo pleno, fleurs doub, bl. pur. — rubro pleno, excellent arbuste à floraison printanière. Fleurs roses, très doubles.  Teus sols frais, mème humides.  PYRACANTHA (voir Cralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés sulvantes: Hbasses tiges coccinea latifolia — maeranthera — maerophylla concordia ppedunculata follis purpureis nigra atropurpurea rubra aurea	-	lasiocarpa, peuplier originaire de Chine. Feuilles de 25 à 30 % de long., caduques, vert brillant, 5 à 10 m. 🔧 hautbasses tiges		5 20	48 »	» »
Four de petite rose simple. Estrémement florifère. Très rustique touffes  PRUNIER (voir Prunus.)  PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).  Dans les variétés suivantes : basses tiges  — marquées t touffes  Blireiana flore pleno, t. Joli feuillage pourpre, abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vij et frais ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno. Fleurit en mars-awrit.  Mossert flore pleno, t. fl. roses, doubles, grandes. Plante très décardive et très florifère.  — Pissardi, t. arbre très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus foncé que le tipe. Fleurs violacées au printemps. sinensis flore albo pleno, fleurs doub, bl. pur.  — rubro pleno, excellent arbuste à floraison printanière. Fleurs roses, très doubles.  Tous sols frais, même humides.  PYRACANTHA (voir Cralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés sulvantes: Hbasses tiges coccinea latifolia macrophylla concordia paedunculata follis purpurels nigra atropurpurea rubra aurea	Tous terrains.	POTENTILLA.			,	
Tous sols, même calcaires.  PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).  Dans les variétés suivantes: basses tiges marquées t touffes  Blirelana flore pleno t. Joli feuillage pourpre, abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vif et frais ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno. Fleurit en mars-aurit.  Moseri flore pleno, t. fl. roses, doubles, grandes. Plante très décorative et très florifère.  Pissardi, t. arbre très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps. sinensis flore albo pleno, fleurs doub., bl. pur. — rubro pleno, excellent arbuste à floraison printanière. Fleurs roses, très doubles.  Tous sols frais, même humides.  PYRACANTHA (voir Cralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes:	-	forme de petite rose simple. Extrêmement	60—80	5 20	48 »	, ,
même caleaires.    et V).   Dans les variétés suivantes : basses tiges   marquées t toufes   80—100   6		PRUNIER (voir Prunus.)			1	
- marquées t lou/fes Blireiana flore pleno t. Joli feuillage pourpre, abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vi et frais ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno. Fleurit en mars-auril.  Moseri flore pleno, t.   I. roses, doubles, grandes. Plante très décorative et très florifère.  Pissardi, t. arbe très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. jeuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps. sinensis flore albo pleno, fleurs doub., bl. pur.  — rubro pleno, excellent arbuste à floraison printanière. Fleurs roses, très doubles.  triloba flore pleno, donnant dès le commencement de mars de jolies fleurs roses bien doubles.  PYRACANTHA (voir Cralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes: Hbasses tiges coccinea latifolia macrophylla concordia pannonica pedunculata follis purpureis nigra atropurpurea rubra aurea		PRUNUS (voir aussi Chapitres IV et V).				
Blireiana flore pleno t. Joli feuillage pour pre, abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vij et frais ressemblant à celles du Prunus triloba flore pleno. Fleurit en mars-auril.  Moseri flore pleno, t. fl. roses doubles, grandes. Plante très décorative et très florifère.  Pissardi, t. arbre très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps.  sinensis flore albo pleno, fleurs doub., bl. pur.  — rubro pleno, excellent arbuste à floraison printanière. Fleurs roses, très doubles.  triloba flore pleno, donnant dès le commencement de mars de jolies fleurs roses bien doubles.  PYRACANTHA (voir Gralægus).  PYRACANTHA (voir Gralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes: Hbasses tiges coccinea latifolia macranthera macrophylla concordia pannonica pedunculata foliis purpureis nigra atropurpurea rubra aurea	_		80—100	THE REAL PROPERTY.		1000
Fleurit en mars-avril.  Moseri flore pleno, t. fl. roses, doubles, grandes. Plante très décorative et très florifère. Pissardi, t. arbre très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps. sinensis flore albo pleno, fleurs doub., bl. pur. ————————————————————————————————————		Blireiana flore pleno t. Joli feuillage pourpre, abondante floraison. Fleurs très grandes, pleines, d'un beau rose vif et frais ressem-	The State of the Land		7.2	
Pissardi, t. arbre très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers beaux jours.  Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps. sinensis flore albo pleno, fleurs doub., bl. pur.  — rubro pleno, excellent arbuste à floraison printanière. Fleurs roses, très doubles.  triloba flore pleno, donnant dès le commencement de mars de jolies fleurs roses bien doubles.  PYRACANTHA (voir Cralægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés sulvantes: Hbasses tiges  — coccinea latifolia — macranthera — macrophylla concordia pannonica pedunculata follis purpureis — nigra atropurpurea rubra aurea	-	Fleurit en mars-avril.  Moseri flore pleno, t. fl. roses, doubles, grandes.				1
Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps. sinensis flore albo pleno, fleurs doub., bl. pur. — rubro pleno, excellent arbuste à floraison printanière. Fleurs roses, très doubles.  triloba flore pleno, donnant dès le commence- ment de mars de jolies fleurs roses bien doubles.  PYRACANTHA (voir Cratægus).  PYRACANTHA (voir Cratægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes: basses tiges  coccinea latifolia — macranthera — macrophylla concordia pannonica pedunculata foliis purpurels — nigra atropurpurea rubra aurea	-	Pissardi, t. arbre très répandu. Grande vigueur et rusticité. Feuillage rouge noir. Fleurs blanc rosé apparaissant dès les premiers				
Tous sols frais, même humides.  PYRACANTHA (voir Cratægus).  PYRACANTHA (voir Cratægus).  Tous sols frais, même humides.  Dans les variétés suivantes: Hbasses tiges  coccinea latifolia  macranthera macrophylla concordia pannonica pedunculata foliis purpureis nigra atropurpurea rubra aurea	-	Pissardi nigra, t. feuillage beaucoup plus fonce que le type. Fleurs violacées au printemps.				
doubles.  triloba flore pleno, donnant dès le commencement de mars de jolies fleurs roses bien doubles.  PYRACANTHA (voir Cratægus).  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes: basses tiges  coccinea latifolia — macranthera — macrophylla concordia pannonica pedunculata foliis purpurels — nigra atropurpurea rubra aurea	=	— rubro pleno, excellent arbuste à				
PYRACANTHA (voir Cratægus).  Tous sols frais, même humides.  QUERCUS (Chêne).  Dans les variétés suivantes : **Libasses tiges  coccinea latifolia — macranthera — macrophylla concordia pannonica — pedunculata foliis purpurels — nigra atropurpurea rubra aurea		doubles.  triloba flore pleno, donnant des le commence- ment de mars de jolies fleurs roses bien				
Dans les variétés suivantes : La basses tiges  coccinea latifolia  macranthera macrophylla concordia pannonica pedunculata foliis purpureis migra atropurpurea rubra aurea						
Dans les variétés suivantes :		QUERCUS (Chêne).	1			
— macranthera — macrophylla — concordia — pannonica — pedunculata follis purpureis — nigra atropurpurea — rubra aurea	meme numides.			13 .	120 »	» »
— macrophylla — concordia — pannonica — pedunculata foliis purpureis — nigra atropurpurea — rubra aurea	_					
— pedunculata foliis purpureis — nigra atropurpurea — rubra aurea	=	— macrophylla			N. A.	
— nigra atropurpurea — rubra aurea	-	pannonica				1-
	I	— nigra atropurpurea		Selection		
	Ξ		1	Table 1	1	1

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENQUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
	REGLISSE (voir Glycyrrhiza).	°∕m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Terre de bruyère ou terreau de feuilles.	RHODODENDRON.  Augustini azureum, variélé nouvelle, vigoureuse,				
V _	florifère, rustique. Très jolies fleurs d'un beau bleu azur. Floraison précoceen pots hybridum, ces plantes proviennent de graines récoltées sur les meilleures variétés de notre	40—50	10 »	94 »	»
	collection. Les coloris sont en mélange et varient du blanc au rouge vif touffes pontieum, plante rustique. Fleurs violet clair à		8 60	80 »	2 2
	violet foncé touffes punctatum petites touffes	40—50	8 60 5 80	80 » 54 »	2 2
	— touffes	40—50	8 60	80 »	» »
	Variétés greffées dans les variétés suivantes :			-	1223
-	3-4 ans de greffe, sans boutons		8 »	74 » 94 »	) y

Les Rhododendrons craignem le calcaire. Ils demanaent à être plantés en terre de bruyère ou terreau de feuilles. Ils peuvent également se contenter d'une bonne terre franche non calcaire, à laquelle on mélange de la terre de bruyère, du terreau de feuilles ou de la tourbe.

Ils viennent bien en plein soleil, mais les endroits frais et demi-ombragés sont préférables.

Alexandre Adié, rose, macule noirâlre. Alsace, rose clair, superbe. Auguste Lemaire, rose. bijou, mauve rose clair. Blandyanum, cramoisi, magnifique. boule de neige, blanc pur, très beau. Caractacus, pourpre, cramoisi vif. Charles Dickens, rouge. commandeur rose violace, superbe, bords

Edouard Rand écarlate, très beau. everestianum, rose lilacé tendre, bords des pétales frisés. Frédéric Waterer, cramoisi brillant.

Impératrice Eugénie, rose pâle.

Jacksoni speciosum, rose, très précoce. Fleu-

ril en février-mars. James Marshall Brooks, rose écarlate. John Waterer, rose à macules jaunes. Lady Armstrong, belle fleur rose pâle moucheté.

Leonidas, rose vif.

Mabel Corey, rose lilacé, macule ocre.

Madame Cachet, violacé.

Carvalho, blanc, à macules brun verdalre.

Madame Emile Fessart, rose lilacé, macule vert olive.

Madame Hortense Chevreux, rose lilace, très beau.

Madame J. Moser, rouge cerise, double. Jules Fontaine, bleu porcelaine, macule olive

Madame Laurent, violet foncé à centre plus clair.

Madame Masson, blanc pur.

Rosenthal, rose clair.
 Sommier, bleu lilacé foncé, forte macule olive sur fond jaune.

Madame Wagner, carmin foncé, centre blanc magnificum, rose carminé violacé. MICHAEL WATERER, rouge laque poin-

tillé. Minnie, blanc légèrement leinté rose. nigrescens, jolie variété à fleurs pourpre

Pierre Moser, rose vif brillant, à centre

plus clair, floraison précoce. Prince Albert, violet foncé.

Prince Camille de Rohan, blanc borde d'incarnat rose, larges macules brunes. Princess Mary of Cambridge, rose carmin, centre rosé.

Princesse de Wagram, grandes fleurs rose franc, avec belles macules cuivrées. purity, blanc, légères macules jaunes.

roseum argenteum, rose argenté.

magnum, rose lilacé.

Sapho, blanc pur, maculé pourpre foncé. Sargent, carmin vif.

Sherwoodianum, rose lilacé. Sir John Waterer, rose.

Smirnowi, nain, rose.

The strategist, beau rose tendre, macule blanche.

Waterer's Victoria, violet tigré noir.

William Austin, rouge brillant, large macule brune, précoce. William Gladstone.

RHODODENDRON var. nouvelle ou peu connue.

Plantes de 2 à 3 ans de greffe. pink pearl, très belle variété produitant des fleurs énormes, d'un beau rose carné très frais. Variété distincte et très bonne

pour le forçage. C'est la variété qui a les plus grandes fleurs. La pièce, 5 fr. 50 ; les 10, 50 fr.; le 100, 465 fr.







RHUS COTINUS ATROPURPUREA

RIBES SANGUIN ATROSANGUIN

RHODODENDRON


TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100	
Tous terrains	RHUS.	c/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
_	cotinoïdes. A l'automne, le feuillage prend une leinte rouge orangé. Superbe arbuste. en pols Cotinus (arbre à perruque ou Sumac), irès bon		7 >	66 »	» »	
	arbusle rustique, résistant et réussissant bien dans tous les terrains touffes	45—60 60—90	5 20 5 60	48 » 52 »	440 » 480 »	
	Cotinus atropurpurea, superbe arbusie, touffes légères, plumeuses, rouge touffes Cotinus foliis purpureis	45—60 45—60	5 60 5 20	52 » 48 »	480 » 440 »	
	Feuillage rouge noirâtre comme celui du Hêtre pourpre. Fleurs rouge brunâtre. Plante de grande vigueur, rustique.	60—90	5 60	52 »	480 »	
	glabra laciniata, feuillage composé, finement découpé, devenant rouge sang à l'au- tomne	75—100	5 20	48 »	» »	
	blant à celui d'une fougère. A l'automne, les feuilles deviennent rouge orangé vif touffes	75—100	5 20	48 »	)) ))	
aja māma salasira	virginiana, grandes feuilles composées. Rouge sang à l'automne touffes	100—120	5 20	48 »	» »	
sain meme calculre.	RIBES. (Cassis à fleurs) (voir aussi Chap. IV).  aureum,	80—100	5 20	48 »		
Tous terrains frais	Fleurs jaunes, très odorantes. Avril	80—100	3 20	40 "		
mais ombrés —	aculeatus (Houx frelon), plante curieuse à feuilles piquantes petites touffes racemosus (Laurier d'Alexandrie):		4 10	37 »	w w	
	- Longs rameaux flexibles. Feuilles larges		5 20 6 »	48 » 56 »	440 » 520 »	
Tous terrains	vert gai. A utiliser comme garniture de vases.					
môme calcuires.	SAMBUCUS.  nigra variegata aurea touffes pubens maxima racemosa	60—90 75—100 100—150	5 20 5 80 5 20	48 » 54 » 48 »	33 35 30 30 30 30	-

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
	SERINGAT (voir Philadelphus).	% <u></u>	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Léger, frais, craint le calcaire	SORBUS (Sorbier). (Voir Chapitre V).	-		× i	7
Tous terrains, même calcaires.	SPIRÆA.				
-	bumalda Anthony Waterer, rouge foncé, nain touffes	40—50	5 20	48 »	70 D
=	callosa alba, blanc, été, nain multiflora arguta, blanc, printemps, très	40—50	5 20	48 »	» »
	florifère touffes  Dans les variétés suivantes	40—50 60—100	5 80 5 20	54 »	440 »
	Billardi, rose vif. Florifère, été. prunifolia flore pleno, blanc double, printemps. Reevesiana flore pleno, blanc double, printemps. Très beau. semperflorens, rose clair, tout l'été.				
	Thunbergl, blanc printemps. Nain, très flori- fère.				
	Van Houttei blanc, printemps, vigourev →, †rès florifère.				
	SUMAC (voir Rhus).				
	SUREAU (voir Sambucus).				
Pas trop compact et frais. Souffre de la sécheresse.	SYRINGA (Li'as). (Voir aussi Chapitre IV).				,
1 =	Dans les variétés suivantes touffes — marquées A. —	30—40 40—60	6 40		560 » 695 »
	— — marquées B. [—	60-80	9 20		800 »
_	vulgaris alba grandiflora, blanc pur. A — bel'e de Nancy, double, rose satiné. AB				
	Bertha Dammann, blanc pur A     Charles Joly, double, rouge noirâire A				
-	— Charles X, rouge violacé noirâtre, sim- ple. Très beau. AB				
	- Condorcet, double, b'eu ardoisé. A				
To the second se	vulgaris Jacques Callot, l'un des plus beaux lilas à fleurs simples. Les thyrses sont très gros, très garnis de larges fleurs rouge vio- lacé. Plante très rustique, très vigoureuse, extrêmement florifère que nous recomman- dons tout spécialement. AB	, ,			
	vulgaris Mme Abel Chatenay, double, blanc de lait. A				
-	— Mme Casimir Périer, blanc crème,				
=	— Mme Lemoine, double blanc pur. AB  — Mme Stepmann A, simple, blanc pur, très précoce.				

	LE BARBIER ET C.				
TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
Pas trop compact et frais. Souffre de	SYRINGA (Lilas) (suite).	%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
la sécheresse.	vulgaris Marceau, double, cocardeau violet foncé. A				
-	— Marie Legray, blanc pur, simple. Très jolie variélé. A				
Ē	<ul> <li>Michel Buchner, lilas clair, double. A</li> <li>Olivier de Serres, double, lilas azuré lendre. A</li> </ul>				
_	<ul> <li>président Grévy, double, viol. vin. AB</li> <li>souvenir de L. Spâth, rouge violet noir simple. AB</li> </ul>				
=	<ul> <li>Vestale, simple, blanc pur.A</li> <li>Volcan, rouge foncé.</li> </ul>				
	Nous fournirons à notre choix :				
	100 Syringa touffes en 8-10 variétés de				
	30-40 % pour 535 francs 40-60 % pour 660 francs 60-80 % pour 760 francs				
	SYRINGA (Variétés nouvelles)	100			
	Dans les variétés suivantes en pots		7 .	66 »	) N
-	microphylla, arbuste peu élevé, à feuillage très fin. Fleurs petites en panicules légères. Fleurit au printemps et à l'automne. Seul lilas remontant.				
_	vulgaris Ambassadeur, enormes panicules de très grandes fleurs lilas azuré.				
-	— Champlain, fleurs pleines, violet bleu très foncé.				
	— Katharine Havemeyer, fleurs énormes, pleines, lilas cobalt nuancé mauve. Un des nlus beaux lilas doubles.				
	— Mme Edward Harding, grandes fleurs doubles, carmin vif. le plus beau des lilas double rouge.				
-	— Mme Félix, fleurs blanches en thyrses compactes.				
_	— Mme Stepmann, simple blanc pur, très précoce.				
wmide, argıleux,	TAMARIX.	7			
Bord de la mer.	Vient bien en tous sols. Excellente plante pour le bord de la mer. Grande vigueur et belle floraison.				
	Dans les variétés suivantes : louffes	80—120	5 20	48 ,	440 »
TO THE	Lafricana rose.				
=	gallica, rose, fleuril en mai. hispida æstivalis, un des plus beaux. Fleurs d'un rose superbe. Feuillage très fin, très ioli Aoft				
1	joli. Août.  japonica plumosa, rose vif, feuillage fin, irès beau.				
_!	odessana, rose été.				







VIBURNUM OPULUS FLORE PLENO



WEIGELA

TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	°/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Fertile, profond et frais	TILIA (Tilleul) (Voir aussi Chapitre V).				
10-6-	argentea (T. argenlė) basses tiges		6 80	64 ×	מ ע
	TROENE (voir Ligustrum).				
Frais, léger, craint le calcaire trop abondant.	ULMUS (Orme) (Voir Chap. VIII).				
Terrain riche, frais.	VERONICA.				
-	Traversi, feuillage persislant. Plante plutôt naine. Fleurs blanc violacé en pots		5 20	48 »	440 ,
Frais, même calcaire.	VIBURNUM (Boule de Neige. (Voir				
	aussi Ch. IV).				
-	Cerlesii	30—45 45—60	5 80 7 »	55 » 65 »	505 » 615 •
_	Lantana touffes	475 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	5 20	48 »	» »
	versicolor en pois Feuilles jaune clair au printemps, jaune d'or en été prenant à l'automne une teinte formée de jaune, vert, orange et rouge violacé.	45—60	5 80	55 »	n n
	Opulus touffes	40—60	5 20	48 »	ממ
7	— flore pleno (Boule de Neige double) — — touffes — — touffes	40—60 60—90	5 20 5 60		440 » 480 »
	Plante très répandue. Un des plus beaux arbustes à fleurs, Grosses boules d'un blanc éclatant. Tailler après la floraison.				

		-	-	_	_
TERRAIN	ARBUSTES TOUFFES OU EN POTS QUENOUILLES ET BASSES TIGES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
us terrains frais, même calcaires.	VIBURNUM (suite)	c/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
mome Carcarres.	rhytidophyllum, feuilles persistantes, de 20 à 25 cm. de longueur sur 5 à 6 cm. de largeur, vert foncé en dessus et le dessous, brun foncé. Rameaux vigoureux, terminés par des corymbes de fleurs blanc jaundire, suivis en septembre de fruits rouges passant au noir brillant. Très rustique en pôts	50—70	5 60	52 »	480 »
	WEIGELA.				
	Arbuste à floraison très abondante. Colo- ris très variés. Peu difficile sur les terrains.	. 1			
	Dans les variétés suivantes : touffes	40—70	5 20	48 »	440 »
	amabilis, rose pâle. candida, blanc pur, irès joli, florifère. Conquête, rose, irès grande fleur. Eva Rathke, rouge vif. Plante naine, irès florifère. gigantiflora, rose carné. Très grande fleur. le Printemps, rose tendre carné, irès florifère. Fleurit vers le 10 mai. nana variegata, blanc rosé, joli feuillage pana-				
_	ché, plante naine.  Stelzneri, rose vif, très florifère.				
	styriaca, rouge clair, très florifère.				
	Nous fournirons à notre choix : 100 Weigela touffes en 8-10 variétés				
	de 50 à 70 % pour 420 francs				
				43	

#### Nous fournirons en variétés à notre choix :

Touffettes d'arbustes choisies parmi les plus ;olies variétés à fleurs et à feuillage.					
au choix de l'acheleur	2 6	30 9	23 50	215	
à notre choix	91	50 6	99 50	205	60

# IV. — ARBUSTES D'ORNEMENT

#### PETITES TIGES

Nous recommandons tout spécialement la plantation de ces arbustes tiges. Leur emploi est très varié soit sur des massifs et plates-bandes auxquels elles donnent du mouvement et rompent leur uniformité, soit sur des pelouses pour faire des cintres et encoignures ou sujets isolés.

La hauteur indiquée est prise sous la tête des plantes.

	1	10	100
AMYGDALUS (Amandier à fleurs).	fr. c.	fr. c.	fr. c.
nana, rose vif. Printemps	12 » 10 60 12 » 10 60	114 » 100 » 114 » 100 »	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
CERASUS (Cerisier à fleurs).			
japonica flore roseo pleno, fleur semi-souble, rose Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10  — Hisakura, double, rose mauve — — — — — — — — — — — — — — — —	12 » 12 »	114 » 114 »	1065 »
bles, rose œillet. Extrêmement florifère. Demi-tiges 0 m70 à 0 m80  — Kanzakura, fleurs doubles, carmin clair Tiges 1 m à 1 m10  — new-red, double, rose, superbe	10 60 12 » 12 » 10 60	100 » 114 » 114 » 100 »	30 30 30 30 30 30 30 30
CORNUS (Cornouiller).			
Plantes à feuillage décoratif.			
sibirica spathi aurea, jaune d'or	13 · 11 20 13 · 11 20	120 » 106 » 120 » 106 »	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
COTONEASTER.			
Les cotoneaster à tiges sont fort gracieux. Ils se couvrent de fruits rouges très décoratifs en hiver.			
microphylla	13 » 13 » 11 20	120 » 120 » 106 »	) ) ) ) ) )
	13 » 11 20	120 » 106 »	, ,

DE BAIGNER ET CO			
ARBUSTES PETITES TIGES (suite)	1	10	100
CYDONIA (Cognassier à fleurs).	fr. c.	fr. c.	fr. c.
japonica boule de feu, rouge pêche vif, fleurs larges Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10  — coquelleot, rouge orange éclatant  — Maulei, cuivré irès florifère	12 » 12 » 12 » 12 » 12 »	114 » 114 » 114 » 114 »	1065 » 1065 » 1065 » 1065 »
FORSYTHIA.			
Floraison printanière. Les longs rameaux sont recouverls de nombreuses fleurs jaune vif Plante de très grand effet.  Fortunel, vigoureux et florifère, jaune vif . Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10 intermedia, très florifère jaune clair	13 » 13 » 13 » 13 »	120 » 120 » 120 » 120 »	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
GENISTA (Genêl).			
En variétés, à notre choix	12 » 10 60	114 » 100 »	» »
HIBISCUS (Althea).  Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10 sous tête.  Dans les variétés suivantes	12 » 11 40	114 » 108 »	1065 » 1015 »
violet clair double, semi-double, violet.			
LAURUS (Laurier).  Tinus	13 »	120 »	D D
LIGUSTRUM (Troène).  ionandrum	12 × 10 60	114 » 100 »	1065 » 935 »
PRUNUS (Prunier à fleurs).			
Bilreiana flore pleno, fleurs doubles, rose vif frais Tiges 1 <sup>m</sup> u 1 <sup>m</sup> 10 Pissardi nigra, feuillage plus foncé que le type Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10	12 » 12 » 12 »	114 » 114 » 114 »	D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
bles         Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10           triloba flore pleno         Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10	12 ,	114 "	א א
Arbre de constitution robuste, donnant dès le commencement de mars de jolies fleurs roses bien doubles.	10 60	100 * »	» »

ARBUSTES PETITES TIGES (suite)	1	10	100
RIBES (Cassis à fleurs).	fr. c.	fr. c.	fr. c.
aureum, fleurs en grappes, jaune d'or et rouge Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10 — Demi-tiges 0 <sup>m</sup> 70 à 0 <sup>m</sup> 80	12 » 10 60	114 » 100 »	1065 »
SYRINGA (Lilas).			
En variétés à notre choix	13 » 11 »	120 » 105 »	1120 » 985 »
VIBURNUM (Boule de Neige).			
Carlesii (Boule de neige de Corée) Tiges 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 10  — — têtes fortes 25 à 35 % — —  — — — — — Demi-liges 0 <sup>m</sup> 70 à 0 <sup>m</sup> 80  Magnifique arbuste de taille moyenne. Fleurs blanc pur, revers roses.  Basilique arbuste de taille moyenne.	13 » 10 60	114 » 120 » 100 »	
Boutons carmins. (Floraison en Avril. Parfum exquis et très prononcé Opulus flore pleno (Boule de neige double)  —	12 × 10 60	114 » 100 »	1065 » 935 »

# V. — ARBRES

## D'AVENUE, D'ORNEMENT, ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX

Les articles offerts comme tiges sans indication desgrosseur sont disponibles en sujets mesurant 8 à 10 centimètres de circonférence à 1 mêtre du sol.

	Force	1	10	100
	% <u></u>	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Léger, frais, non humide, non crayeux				
boule (inermis ou umbraculífera) tiges  demi-tiges  Arbre magnifique qui ne demande aucune taille, il se forme naturellement en boule et est utilisé soit comme arbre isolé ou pour plantation d'avenues.	8—10 10—12 12—14	16 50 17 50 19 50 16 50	154 » 168 » 188 » 154 »	30 30 30 30 30 30 30 30
— commun	8—10 8—10	10 60 13 50	100 » 128 »	935 » 1200 »
— mimosæfoliatiges — demi-tiges — Feuillage extrêmement fin, très joli.	8—10	16 50 16 50	154 » 154 »	» »
roseatiges  Espèce pluiôt naine. Fleurs extrêmement nombreuses, rose vif.	8—10 10—12	25 50	200 » 240 » 200 »	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
ARBRE DE JUDEE (voir Cercis).		-		
AUBEPINE (voir Epines à fleurs).				
Humide, tourheux, cours d'eau.			1	
— commun ou glutineux 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50 tiges  — tiges  C'est l'arbre par excellence des terrains mouillés.	10—12	4 40 5 50 12 »	40 » 50 » 114 »	a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
blanc (incana) 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> — 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50	10—12	4 40 5 50 12 " 6 40 7 "	40 » 50 » 114 » 60 » 66 »	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force	1	10	100
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX (suite)	°/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Léger, frais, sablonneux.	BOULEAU.			NOV.	
+	å teuilles pourpres		7 » 8 60 10 »	66 » 80 » 94 »	» » » »
= -	Beau feuillage rouge noir.         commun blanc       1 m50 à 2 m         —       2 m à 2 m50         —       iiges	8—10	4 40 5 50 10 60	40 » 50 » 100 »	» » » »
<u> </u>	pleureur de Young tiges Rameaux gracieusement relombants.	10—12 10—12	12 » 17 »	114 » 160 »	» »
Ξ	pyramidal	e d	10 » 11 20 13 »	94 » 106 » 122 »	» » » »
Léger, frais, même sablonneux	CATALPA (Voir aussi Chapitre III).				
Ε	atropurpurea	12—14	6 40 22 » 18 50	60 » 210 » 174 »	» » a a u
Ξ	boule	10—12 12—14	19 50 22 * 18 50	188 » 210 » 174 »	ע ע ת נו א א
Ξ	isoler.       tiges         commun.       tiges         doré       1 m à 1 m 50         —       tiges         Belle teinte dorée.       tiges	10—12 10—12	14 <b>a</b> 6 40 19 50	134 » 60 » 188 »	1255 »
	CELTIS (Micocoulier)				
	Beaux arbres à rameaux gracieux et à joli feu llage.		8 60	80 »	n n
-	orientalis — —		8 60	80 »	» »
	CERCIS (Arbre de Judée).  Siliquastrum rubrum 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 50		7 80	72 »	665 »
			9 80 11 20 13 »	92 » 106 » 121 »	865 » 1000 » 1135 »
Tous sols, pas trop compacts.	CERASUS (Cerisiers à fleurs) (Voir Ch. III et IV).				







CERCIS SILIQUASTRUM



CYTISE VOSSII

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force	1	10	100
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX (suite)	c/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Prais. perméable, ealcaire.	CHARMILLE (ou Charme) . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		6 40 7 » 8 » 10 » 6 40 7 » 8 »	60 » 66 » 74 » 94 » 60 » 74 »	560 » 625 » 680 » 880 » 560 » 625 »
,	CHATAIGNIER (Voir aussi Arbres Fruitiers, Ch. I).				
E	- commun louffes 0 m50 à 0 m60 0 m60 à 0 m80 0 m80 à 1 m 1 m à 1 m50		4 10 4 40 4 80 5 »	40 »	335 » 360 » 400 » 425 »
Tous sols même médiocres mais frais	CHENE (Voir aussi Quercus Chapitre III).				
-	coccinea		9 40	88 »	» »
-	coccinea splendenstiges Arbre merveilleux, remarquable par la teinte rouge sang vif que prend son feuil- lage à l'automne. C'est le plus rouge de tous les Chênes.		20 »	» »	25 %
H	commun         ouffes         0 m40 à 0 m60           —         —         0 m60 à 0 m80           —         —         0 m80 à 1 m           pyramidal         0 m75 à 1 m           —         1 m à 1 m50           Important and the community of the community		4 40 4 80 5 » 6 20 6 60	62 »	360 » 400 » 425 » 535 » 570 »
	Forme des colonnes compactes d'un veri sombre. A planter en groupe et à isoler.		6 80	64 »	600

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force	1	10	100
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS				
	TIGES ET BALIVEAUX (suite)	°/m	fr. c.	fr. c.	fr c.
	CHÊNE, suite. (Voir aussi Quercus, chap. VI).				
silieeux, profond et frais	rouge d'Amérique		6 » 6 80 7 40	56 » 64 » 70 »	520 » 600 » 655 »
Ξ		10—12 12—14	8 50 14 » 15 » 5 20	80 » 134 » 140 » 48 »	735 » 1255 » 1335 » 425 »
	Arbre d'une grande vigueur. Végétation plus rapide que celle du chêne commun.		5 40	50 »	455 »
Bumide, même marécageux.	Feuillage large, rouge vif à l'automne.         — des marais		6 80 7 40	64 » 70 »	600 » 655 »
	— — 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50 — — 2 <sup>m</sup> 50 à 3 <sup>m</sup> — — tiges	10—12 12—14	8 50 9 20 14 » 15 »	80 » 86 » 134 » 140 »	735 » 800 » 1255 » 1335 »
	— touffes 0 º 80 à 1 º Feuillage très découpé, devenant écarlate à l'automne.		4 80	44 »	400 »
	— des marais umbraculifera, magnifique arbre se formant naturellement en boule comme l'Ulmus umbraculifera. Beau feuillage vert brillant, prenant à l'aulomne				
Léger et sain	la belle teinte rouge des chênes d'Amé- rique tiges	12—14	21 . »	200 »	, ,
-	CYTISE (voir aussi Chapitre VI).  Adami tiges	8—10	14 »	134 »	, ,
	Curieux arbre, produisant à la fois des fleurs jaunes, violettes et violacées, des grappes longues et d'autres très courtes.				1100
_	faux-ébénier	8—10 10—12	13 * 14 *	120 » 134 »	1120 »
	temps, ses nombreuses grappes de fleurs jaune d'or sont d'un effet merveilleux. Ne deurait manquer dans aucun parc ou jardin.				
	semperflorens	8—10	14 »	134 »	» »
=	Vossii	8—10	9 70 14 2	91 » 134 »	)) )) )) ),
	40 % de longueur composées de 50 à 60 fleurs moyennes, d'un jaune vif superbe. Plante vigoureuse. Extrêmement florifère. Floraison un peu plus tardive que celle des autres sortes. Un des plus beaux arbres à fleurs.				
	EPINE à fleurs (voir aussi Cratæ- gus, Chap. III).				
	cocciné double		8 50 9 60	80 » 90 »	735 » 840 »
	Fleurs doubles, rouge écarlale. Arbre de grande beauté.				

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force	1	10	100
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX (suite)	<sup>c</sup> /m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Tous terrains.	ERABLE( voir aussi Acer. Chapitre III).				
=	Negundo panaché blanc 1	7—8 8—10	8 60 15 50 17 »	80 » 148 » 160 »	) »
	Le plus joli des arbres d'ornement à feuillage panaché. Les feuilles sont large- ment bordées de blanc, et très rèsistantes au soleil.				א א
	Negundo crispum variegatum 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> ————————————————————————————————————	8—10	8 » 16 50	74 » 154 »	» »
当	Negundo panaché elegans 1 m50 à 2 m  — tiges  Plus joli feuillage que celui de l'ancien	8—10	8 » 16 50	74 » 154 »	» »
Fertile et frais, s'accommode de terrain sec.	marginatis aureis.  plane		5 50 6 80	50 » 64 »	465 » 600 »
	Arbre vigoureux, de forme régulière, irès rustique. Forme de belles avenues. Son bois est très estimé.				
=	— Drumondi		7 » 8 60	66 » 80 »	» »
	rouge de Virginie       1m à 1m50         —       1m50 à 2m         —       2m à 2m50         —       tiges	10—12	6 40 7 » 8 » 14 »	60 » 66 » 74 » 134 »	)) )) )) ))
	Grand arbre à feuillage décoratif, deve- nant jaune et orangé à l'automne. — de Virginie Viéri lacinié 1 m 50 à 2 m		Y		D D
Ξ	— de vigine verracine 1 m 30 a 2 m 2 m 50 — — tiges  Feuilles finement découpées.	10—12	7 » 8 » 14 »	66 » 74 » 134 »	» » » »
Frais, propond, légèrement calcaire.	sycomore		5 50 6 80	50 » 64 »	465 » 600 »
-	sycomore foliis atropurpureis, le dessous des feuilles est rouge violet 1 m 50 à 2 m		7 40	70 »	» »
	sycomore variegata, belle pana- chure blanc jaunâtre — sycomore Woorlei, feuillageljaune		7 40	70 »	» »
	d'or. Arbre splendide —		7 40	70 »	)) ))
	FAUX EBENIER (Voir Cytise).				
Frais, fertile.	FRENE.				
_	commun tiges	7-8	9 80	92 »	865 »
	— globosa	8—10 10—12 12—14	10 60 12 » 14 50 16 50	100 » 114 » 135 » 154 »	935 » 1065 » 1265 »
三	naturellement en boule.  commun pleureur tiges — 2 <sup>m</sup> 50 sous iête —	10—12 10—12	19 » 21 »	180 » 200 »	מ מ

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force	1	10	100
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX (suite)	c/m	fr. c.	fr. c.	fr. e.
Profend, frais, caleaire.	HETRE. (Voir aussi Fagus, Chapitre III).				
	commun     1m à 1m50       2m à 2m50       2m50 à 3m		8 » 9 40 10 80	74 » 90 » 102 »	680 » 840 » » »
	pleureur, bel arbre, curieux, à isoler — pourpre (de greffe) 0m75 à 1m — 1m à 1m50 — 1m50 à 2m	8—10 8—10	14 » 21 » 10 » 11 20 13 50	134 » 200 » 94 » 106 » 126 »	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
医三	— (de semis)		8 60 10 » 11 20	80 » 94 » 106 »	» »
	de son feuillage. A planter en groupes en mélange avec des essences à feuillage panaché ou coloré 1 à 1 50		11 20	106 »	20 31
Tous terrains frais,					
= =	paniculata		7 40 11 20	70 » 106 »	» »
Frais, léger.	LIQUIDAMBAR.				
	styraciflua		8 50 9 20	80 »	735 » 800 »
	—	8—10 10—12 12—14	11 20 13 » 15 50 17 » 19 »	106 » 121 » 150 » 160 » 180 »	1000 » 1135 » " " "
	MARRONNIER.		1		
	d'Inde (blanc)       tiges	8—10 10—12 12—14	13 » 14 » 16 50 10 » 11 20	120 » 134 » 154 » 94 » 106 »	1120 » 1255 » 1465 »
	MERISIER à fl. doubles (V. Cerasus, Ch. III et IV).				
Fertile, profond et sain,	MURIER.				
	blane tiges	8—10 18—20	13 » 21 »	120 » 200 »	; ;
Tous terrains frais.  perméables, calcaires  —	NOYER.  d'Amériquetiges  Grand arbre. Bois très estimé.	8—10 10—12 12—14	14 » 15 50 17 50	134 » 150 » 170 »	3 3 3
Frais, léger, craint le calcaire trop abendant.	ORME. (V. aussi Ulmus, Chap. III).  à larges feuilles	10—12 12—14 14—16	12 × 14 50 16 50	114 » 135 » 154 »	1065 » 1265 » 1465 »

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force	1	10	100
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX (suite)	°/12	fr. c.	fr. c.	fr. c.
rais, léger, craint le calcaire trop abondant.	ORME (suite).				
appricant.	boule (umbraculifera), très bel arbre à lête ronde, compacte, régulièretiges de Chine, feuilles petites, presque persis-	8—10	16 50	154 »	w w
W. L	tantes ti ges  Gaujardi	8—10 8—10	16 50 10 60	154 » 100 »	» » 935 »
Ξ	De grande vigueur. Végétation régu-	10—12 12—14 14—16	12 » 14 » 16 50	114 » 134 » 154 »	1065 » » » » »
	lière, droite. Un des plus beaux ormes.  horizontal, arbre à végétation très curieuse. tiges	8—10	17 50	170 »	» »
-	Louis Van Houtte, beau feuillage doré	8—10	16 50	154 »	» »
9	noir d'Amérique	0 10	5 50	50 »	
=	Feuillage d'un très joli vert tiges  vegeta	8—10 10—12 12—14	16 50 12 » 14 50	154 » 114 » 135 »	" " 1065 » 1265 »
	Le plus vigoureux des ormes.	14—16	16 50	154 »	1465 »
	PAULOWNIA.				1
	imperialis	12—14	14 " 21 "	134 » 200 »	75 77 16 K
Alluvion frais, fertile.	PEUPLIER.				
=	angulata cordata robusta 1m à 1m50 à 2m		1 80 2 20	19 50	175 »
	— — — 2m à 2m50 — — — 2m50 à 3m — — tiges		2 40 3 60 3 70	32 »	280 »
=		8—10 10—12 12—14	4 20 5 » 7 20	38 × 48 ×	335 »
	Le plus vigoureux de tous les peupliers Grand et bel arbre, pouvant alleindre 25 mè tres et plus de hauteur en peu de temps.		7 20	00 %	040 %
=	d'Italie on pyramidal 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 50		4 80 5 60		400 » 480 »
-	Arbre par excellence pour planta lions de routes ou avenues.		6 30	58 ×	545 >
	lasiocarpa, feuilles cordiformes extrêmemen larges et remarquables, mesurant 25 à 3 centimètres de longueur. L'arbre attein une hauleur de 5 à 13 mètres tige	t	9 70	91 1	
一生	suisse régénéré		1 80	19 5	0 175 >
=	— — 2m à 2m5 — — 2m50 à 3m	1000	2 40 3 60	22 3	200 »
=		8-10	3 70	33	
	C'est un des plus vigoureux et des plu résistants peupliers dans nos contrées.	s 10—12	5	48	425

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force	1	10	100
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX (suite)	°/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Profend meuble, fertile.	PLATANE				
	orientalis (pyramidal)tiges	7—8 8—10	12 » 13 »	120 »	1065 » 1120 »
.=	acerifelia (à larges feuilles) —	10—12 7—8 8—10	14 » 12 » 13 »	114 »	1255 » 1065 » 1120 »
		10—12	14 »		1255 »
Tens terrains pro- fends, frais, ferti-	POMMIER à fleurs (v. aussi Malus, Ch. III).			451	
les et calcaires.		8—10		150 »	»
	Fleur cramoisi, semi-double. Floraison plus tardive que le M. purpurea, feuillage pourpre. Plante d'une très grande floribondité.	8—10		150 » 134 »	) ) ) , , , , , , , , , , , , , , , , ,
T	floribunda atrosanguinea	8—10	16 »	150 x	<b>3</b> 0
_	de tous les pommiers d'ornement. Fleurs larges, cramoisi ou cerise vif; le bouton	10 100			
	est rouge sang. Plante vigoureuse, très florifère, à floraison précoce tiges spectabilis flore albo pleno, très grandes	8—10		150 »	<b>3</b> 30
	fleurs semi-doubles, blanc rosé tiges spectabilis flore roseo pleno, très jolies et grandes fleurs roses. Odorantes. Tr. florifère tiges	8—10 8—10		150 »	» »
Tous sols, même calcaires.	PRUNIER (v. aussi Prunus, Ch. III. et IV.				
	Pissardi nigra tiges $ 1^m$ à $1^m25$ $ 2^m$ à $2^m50$ Feuillage beaucoup plus foncé que le type. Fleurs violacées au printemps	8—10	8 »	50 » 75 » 06 »	29 34 29 35 30 35
Prefend, meuble et fertile.	PTEROCARYA.				
	sinensis1 <sup>m</sup>		8 60	80 »	D)
Tous terrains craint le calcaire	PYRUS.  salicifolia pendula, poirier argenté pleur. tiges	8—10	22 50 2	15 »	» »
Tous terrains frais,	SAULE.				
	Vitellina pendula nova (Saule pleureur à bois jaune) 2 <sup>m</sup> 50 à 3 <sup>m</sup> ————————————————————————————————————	A STATE OF THE STA		20 » 50 »	30 30 30 30
	sorte, mais elle est bien plus rustique. Ses longs rameaux pendants sont d'une belle teinte jaune d'or, ils tranchent sur le vert du feuillage, ce qui ajoule encore à ses qualités décoratives. Arbre très recommandable.				

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force	1	10	100
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX (suite)	· /m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Frais, sain, fertile.	SOPHORA.				
Ξ	du Japon tiges  Grand et bel arbre à beau feuillage léger.  Fleurs blanc jaunûtre, en longues panicules. Août-septembre.	10—12 12—14 14—16	16 » 18 » 19 50	150 » 170 » 190 »	)) )) )) )) )) ))
Léger, frais, eraint le calcaire	SORBIER. (Voir aussi Sorbus, Chapitre VI).				
E S	americana		7 »	66 »	, ,
	Aria hybrida		7 » 7 » 7 » 7 »	66 » 66 » 66 »	» » »
	— majestica, feuilles blanches  des olseaux ou des oiseleurs  — 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> Très bel arbre, à joli feuillage. Très		7 » 8 60	66 » 66 » 80 »	» » » »
( = )	décoratif par ses nombreux fruits rouge vif foliolosa		7 »	66 »	» »
Fertile, profond, frais.	TILLEUL. (Voir aussi Tilia, Chapitre III).				
	à petites feuilles ou d'Europe 2 <sup>m</sup> à 2 <sup>m</sup> 50 — 2 <sup>m</sup> 50 à 3 <sup>m</sup> — tiges	10—12 12—14	5 40 6 80 12 , 14 50		600 » 1065 » 1265 »
=	Fleurs très parfumées. Très florifère.  argenté tiges  De forme pluiôt compacte. Feuillage	8—10 10—12	14 50 16 »	135 » 150 »	1265 » 1400 »
=	blanc argenté et blanc de neige à la partie inférieure. Fleurs très odorantes.  argenté spectabilis	10—12	8 60 16 »	80 » 150 »	אר מ אר מ
=	Un des plus beaux tilleuls. Feuilles larges. Forte végétation. Arbre à isoler.  dasystyla tiges	7—8 8—10 10—12	13 50 14 50 16 »	126 » 136 » 150 »	э й э я
	Feuillage d'un ton vert intense et bril- lant; les feuilles restent à l'arbre jusqu'aux gelées. Nous considérons cette sorte comme étant la meilleure; c'est celle qui produit		10 %	100 %	
Ξ	les fleurs les plus parfumées.  de Hollande	8—10 10—12 12—14	13 » 14 » 16 50	120 » 134 » 155 »	1120 » 1255 »
-	grande vigueur.	1			

TERRAIN	ARBRES D'AVENUES	Force			10		10	0
	D'ORNEMENT ET FORESTIERS TIGES ET BALIVEAUX (suite)	c/m	fr.	c.	fr.	с.	fr.	c.
Frais ou humide	TULIPIER.							
	de Virginie		8	60	80	»	n.	20
Profond, meuble frais	VERNIS.							
	— du Japon	10—12 12—14	12 14		114 134	» »	» »	» »

# VI. — PLANTES GRIMPANTES

	1	10	100
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AMPELOPSIS. (Vigne-vierge).			
Engelmanni touffes 1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 50 — 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup>	6 » 7 »	56 »	
— en pots 1 m à 1 m50 Très jolie espèce à feuillage assez fin, devenant écarlate vif à l'au- tomne. S'attache seule aux murs.	6 80	64 »	
muralis	5 20	48 »	440 »
quinquæfolia	6 »	56 »	520 »
Veitchii (V. du Japon) (de semis)	4 80 5 40 6 20	44 » 50 » 58 »	455 »
robusta purpurea	5 <b>6</b> 0 6 20 7 »	58 »	480 » 535 » 615 »
ASPARAGUS.			
verticillatus	4 50	41 n	375 »
BIGNONIA.			
grandiflora (Jasmin de Virginie) en pots Très grandes fleurs rouge orangé. Très florifère. La plus belle variété.	8 60	80 p	, ,
CHEVREFEUILLE. (Voir Lonicera).			
CLEMATITES (voir page suivante).			

#### PLANTES GRIMPANTES (suite)

### Clématites à Grandes Fleurs

(cultivées en pots)

Les Clémalites à grandes fleurs sont des plantes grimpantes superbes. Fleurs de 10 à 20 🐆 de diamètre, très décoratives.

La pièce, 6 fr. 80: les 10, 64 fr.; le 100, 600 fr.

Baronne de Verdières, lilas rose, semi-double. Comte d'Aussembourg, grande, blanc pur. Comtesse de Bouchaud, mauve pourpré clair, magnifique variété.

Countess of Onslow, violet pourpré avec une large bande écarlate.

Daniel Deronda, tr. gr., bleu outremer violacé, centre plus clair.

Duchess of Albany, beau rose brillant plus foncé au centre.

Duchess of Edinburgh, blanc double, forme parfaite.

Edouard Desfossé, grande, violet clair. étoile violette, moyennes, violet, très florifère. fairy queen, très grandes, chair pâle, médiane

rosée. gipsy queen, pourpre velouté.

Jackmani, violet pourpre, très belle et florifère. alba, blanc.

rubra, rouge foncé velouté, forme parfaite.

Jackmani superba, violet pourpré foncé. Jeanne d'Arc, très grande, blanc pur. kermesina, moyenne, rouge vif, très florifère. la Lorraine, très grande rose giroflée clair, teinté bleuâtre.

Lawsoniana, mauve lilacé. le Cid, lavande lilacé.

Lord Beaconsfield, lavande clair.

Madame Baron Veillard, rose violacé.

Edouard André, rouge foncé velouté. Granger, violet pourpré.

Van Houtte, grande, blanc pur.

Marcel Moser, très grande, mauve tendre avec médiane carminé foncé.

Miss Bateman, blanc pur.

Monsieur Gladstone, très grande, bleu d'azur. Nelly Koster, blanc nacré.

— Moser, très grande, blanc rosé avec mé-

diane carminée très vif.

perle d'azur, bleu ciel. Proteus, grande, double, mauve fonce. Ramona, très grande, bleu lavande.

rubella, moyenne, violet pourpre. Sir Garnet Woolseley, bleu ardoisé, médiane bleu.

Standishii, bleu lavande. the President, très grande, bleu foncé. Uranus, violet fonce pourpre.

velutina purpurea, grande, violet foncé velouté.

ville de Limoges, très grande, double, blanc pur, très florifère.

- de Lyon, rouge cramoisi, très belle.

de Paris, mauve pâle, large médiane lie de vin.


Xerxès, grande, violet rayé pourpre.

#### Nous fournirons à notre choix :

10 Clématites à grandes fleurs en 5 belles variétés pour 60 francs. 100 Clématites à grandes fleurs en 20 belles variétés pour 560 francs.

		1	10	)	10	0
CLEMATITES DIVERSES						
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
montana	6 7	» »	56 66	))	» »	» »
Fleurs moyennes, blanches, précoce.  montana rubens, nouvelle variété introduite de la région montagneuse de la Chine centrale; même port et feuillage que le type; les branches et les pédoncules sont pourpres; les fleurs sont d'une agréable couleur rose			1			133
en pots montana superba, donnée comme un hybride entre le clematis montana rubens et le clematis patens. Vigoureuse variété à fleurs blanches	6	20	58	»	535	»
plus grandes que celles du clematis montana et de même forme, en pots	6	20	58	»	535	n
GLYCINE. (Wistaria).						
multijuga (Gl. da Japon) touffes 0 <sup>m</sup> 60 à 1 <sup>m</sup>	6 8	70 40	62 78	» »	585 720	n







GLYCINE SINENSIS



JASMINUM NUDIFLORUM

	1		10	)	10	0
PLANTES GRIMPANTES (suite)	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
LYCINE (Wistaria), suite.						
multijuga —	10 7	80	94 72	"	880	)) ))
multijuga alba       touffes       60-100 %       %         —       —       1 <sup>m</sup> à 1 <sup>m</sup> 50       1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> —       —       en pots       60-100 %         Superbe variété à longues grappes de fleurs blanc pur.	8	70 40 80	62 78 94 72			)) )) ))
multijuga rosea		70 40	62 78		585 720	»
sinensis (Gl. de Chine)	8	70 40 80		)) )) ))	585 720 880 "	)) )) ))
sinensis alba, aussi florifère que la Gl. de Chine bleue. Fleurs d'un beau blanc, très odorantes		70 40 »	62 78 94	» »	585	) ) )
EDERA. (Lierre).  Cavendishi, joli feuillage panaché blanc en pols dentata variegata, larges feuilles marginées de blanc hibernica (Lierre d'Irlande) en pols 60-100 %		n	94 94 44	» »	» 400	)) ))
Plante par excellence pour la garniture des murs, troncs d'arbres, ruines, etc., d'une très grande vigueur et s'accommodant de tous les terrains et situations.	5 8				495	»







ASPARAGUS VERTICILLATUS

LONICERA SINENSIS POLYGONUM BALDSCHUANICUM

PLANTES GRIMPANTES (suite)	1		10		100	)
I BANTLO CHAMA ANTEO (Secto)	0	1			0	-
ASMINUM.	fr.	c.	fr.	c.	fr.	1
nudiflorum en pois		»		»	520	
Plante à floraison extrêmement précoce, jaune d'or, janvier-février.	6	2)	56	"	520	
stephanense, grandes fleurs rose tendre, très parfumées en pots	6	»	56	))	520	
MERRE (Voir Hedera).						
ONICERA (Chèvrefeuille).						
fuchsioides, très belle espèce à fleurs rouges en pots	7	>>	66	>>	>>	
Halliana (Ch. du Japon) en pots 60-90 %		20	58		535	
		20	68		640 695	
L'un des plus beaux Chèvrefeuilles Très grande vigueur. Rusticité			1			
parfaite. Floribondité extrême. Parfum délicieux. C'est une plante grimpante trop peu connue que nous recommandons tout spécialement						
punicea, le plus rouge des chévrefeuilles. Fleurs en tubesen pois		"	66		» - n-	
sinensis (Ch. de Chine)   en pots 60-90 %   - 90-120 %   - 120-150 %		20 20	58		535	
— 120-150 <sup>22</sup> / <sub>22</sub>		»			695	
Possède les mêmes qualités que le L. Halliana mais ses feuilles sont rouge brun au lieu d'être vert gai comme dans le L. Halliana.						
Tellmanniana, grandes fleurs longues, d'un superbe jaune vif teinté de rouge bronzé. Très vigoureux, très florifère. Mai en pots	9	20	86	"	800	
PASSIFLORA.			300			
cærulea (fleur de la Passion), plante curieuse et originale; fleurs bleues						
fruit jaune vif en pots	6	80	64	»	600	
POLYGONUM.			1			
Auberti, plante vigoureuse, extrêmement florifère. Fleurs blanches en					- 01	
Auberti, plante vigoureuse, extrêmement florifère. Fleurs blanches en grappes très fournies en pots Baldschuanicum		20 50	58 50		535	
— — 1 <sup>m</sup> a 1 <sup>m</sup> ou		20	58		535	
Espèce très vigoureuse à tiges volubiles. Toutes les ramifications des tiges forment des panicules composées de fleurs blanches produisant à distance un effet merveilleux.						
RONCES (Voir Rubus et Chapitre FRUITIERS).						
/IGNE-VIERGE (Voir Ampelopsis).			L			
WISTARIA (Voir Glycine).						

## VII. — PLANTES VIVACES

## ET OIGNONS A FLEURS



ROCAILLE GARNIE DE PLANTES VIVACES ET ARBUSTES NAINS

Les plantes vivaces sont des végétaux herbacés, rustiques, d'une culture facile, ne nécessetant pas de soins particuliers.

Le port des plantes, leur végétation plus ou moins forte, la beauté des fleurs alliée souvent à celle du feuillage, les époques de floraison variées permettent d'employer ces plantes à des usages très divers.

On peut en faire des touffes à isoler sur les pelouses, les intercaler dans les massifs d'arbustes qu'elles viendront égayer par leurs coloris brillants, garnir des plates-bandes dans le jardin fruitier ou le potager; celles à végétation naine formeront de charmantes bordures fleuries ou garniront les rocailles.

L'effet le plus décoratif que l'on peut tirer de ce genre de plantes est obtenu par le groupement d'un grand nombre de variétés, en tenant compte des coloris, des époques de floraison, de la

hauteur que les plantes atteignent, etc.


En plus de la garniture des jardins, les plantes vivaces fournissent de quoi faire des bouquets et gerbes pour l'ornementation des grands vases et jardinières. Les fleurs ont le grand avantage de se conserver fraîches assez longtemps si on a le soin de renouveler l'eau.


Nous conseillons aux amateurs qui ne posséderaient pas les variétés d'élite, ni les nouveautés mises au commerce depuis quelques années d'en faire l'essai; nous sommes convaincus qu'ils ne le regretteront pas.

NOTA. — Les chiffres portés dans la première colonne ci-dessous indiquent les hauteurs approximatives que les plantes atteignent à leur plein développement.

	Hauteur	Floraison	1	10	100
ACHILLEA.	°/m		fr. c.	fr. c.	fr. é.
Dans les variétés suivantes :  Kelleri, nain, feuillage divisé très allongé, fleurs blanches.  millefolium cerise queen, grandes et larges panicules de fleurs rouge cerise vif- millefolium Kelwayi, fleurs d'un rouge carmin foncé; très florifère. Fleurit à profusion de juin à novembre	30—40 30—40 40—50	Juin-Nov.	1 40	12 »	100 >







Anémones variées




ASCLEPIAS TUBEROSA

PLANTES VIVACES (suite)	Hauteur	Floraison	1	10	100
ACHILLEA (suite).	% <u></u>		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Perry's white, double, beau blanc pur. Vigoureux et florifère. Excellent pour la fleur coupée tomentosa, plante à bordure et à rocaille. feuillage	40—50.				
très fin, ombelles de fleurs jaune d'or d'un très bel effet	15—20				
ANCHUSA.					
italica Dropmore, plante très vigoureuse, se cou- vrant tout l'été de nombreuses fleurs d'un superbe bleu cobalt	100 105	T.	1 10	10	100
morning glory, nouveauté à tiges très ramifiées, por- tant une grande quantité de très grandes fleurs	100—125	Eté		12 »	100 »
bleu azur foncé	100 120—130	Mai-Oct.	1 40	12 » 12 »	100 » 100 »
ANEMONE.					
Une bonne terre franche, fertile, fraîche, mais bien saine, est celle qui convient le mieux à l'Anè- mone du Japon.  En hiver, un bon paillis protégera les plantes des trop grands froids et de l'humidité.  Les Anèmones du Japon sont de superbes plantes produisant à l'automne de nombreuses fleurs très ornementales.		*			•
Dans les varietés suivantes :	4070	SeptNov.	1 40	11 50	94 »
taponica elegans (rosea), fleur rose  Honorine Jobert, blanc, simple  Lady Ardilaun, blanc pur	40—60 40—60 60—70				
double whirlwind (lourbillon), blanc pur, semi-	40—50				
Dans les variétés suivantes:	30-70		1 50	12 50	108 »
hupehense, fleurs à cinq sépales, mauve carminé foncé. Plante d'un bel effet, plus florifère que la variété du Japonhupehense splendens, en juillet août, se couvre d'une	30—50	_			
multitude de fleurs rouge brillant. Superbe variété naine différente des autres  ponica auréole, double, blanc rosé  calice rose, double, rose carné lilacé  charmeuse, rose carmin et pourpre  collerette, double, blanc  coupe d'argent blanc crème	30—50 30—45 40—50 40—50 40—50 40—50				

				The Real Property lies and the least of the	THE OWNER WHEN
PLANTES VIVACES (suite)	Hauteur	Floraison	1	10	100
1 DANIES VIVIOUS (outle)	c/m		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ANEMONE (suite).					
japonica elegantissima, beau rose satiné, double  — flore roseo pleno, rose, double  — magenta, double, rouge violacé  — mont Rose, double, rose  — profusion, semi-double, rose frais  — rose d'automne, double, rose lilacé avec	60—70 50—60 30—50 20—40 30—50	SeptNov.			
revers rose rougeâtre  Nous fournirons à notre choix : 100 Anémones du Japon en 10 variétés	60—70				
pour 90 francs.			100		
ANTHEMIS.					
nobilis flore pleno (Camomille officinale), fleurs très odorantes, blanches, doubles et médicinales tinctoria Perry, plante de premier mérite, nombreu- ses fleurs, grandes, d'un beau jaune d'or. fleurit de juin à septembre; bonne plante pour fleurs à	3540	JuilAoût	1 »	8 50	68 »
couper	60-80	Juin-Sept.	1 40	12 »	100 »
AQUILEGIA (Ancolie).  à grandes fleurs (Haylodgensis), mélange de couleurs très brillanles. Excellente plante pour la fleur					
coupée de semis	4060	Juillet - Sept.	1 40	11 50	94 »
ARMERIA.					
Bees' ruby, très jolis capitules de fleurs rose-carmin	20-30	Printemps	1 80	15 50	135 »
ASCLEPIAS.					
incarnata, fleurs roses à odeur de vanille en ombelles nombreuses, d'un très bel effet tuberosa. bonne plante vivace donnant de larges ombelles de fleurs rouge cuivré orangé. Très peu	80—90	JuilAoût	1 20	10 »	» »
connue	50-60		1 20	10 »	80 »
ASTER.					
Leur culture est des plus jaciles. Ces plantes vien- nent bien dans tous les terrains et elles demandent peu de soins. Elles réussissent également bien au bord de la mer. Plante mellifère.					
Dans les variétés suivantes, au choix de l'acheteur		Août-Nov.	1 20	10 »	80 »
— , à noire choix			1 10	9 »	75 »
acris flore albo, blanc, centre jaune  — roseus, mauve rosé albatros, blanc pur amplexicaule rubra, rouge magenta Anita Ballard, double, bleu-bleuet tendre Ardon, semi-double, bleu pur vif beauté de l'automne, rose violet beauty of Colwall, bleu lavande double cæspitosus purpureus, purpurin capitaine, très grandes fleurs, blanc teinté de bleu céleste, semi-double, violet bleu coquette, mauve rosé Dick Ballard, double rose Edwin Beckett, mauve tendre, extra Elsie Perry, rose brillant Feltham blue, bleu foncé Flossy, blanc FW. Burbidge, rose tendre			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Sept Se	Tov. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. Oct









#### PLANTES VIVACES (suite)

ASTER (suite).		
Freedom, bleu lavande	1 m	Sept.
	1m20	SeptOct.
Gertrude rose clair	0m60-0m80	Août-Sept.
grey Lady, semi-double, bleu lavande	0m60-0m80	SeptOct.
Hameloa, rose lendre	0m80-1m	SeptOct.
Joan Vaughan, bleu mauve	1m30	SeptOct.
J. S. Baker, double blanc pur	1 m	SeptOct.
Little pink Lady, semi-double, rose foncé	0m60	SeptOct.
Louvain, grandes fleurs rose brillant	1m30	SeptOct.
mirifique, blanc lilacé	1 m	JuilOct.
Mons, simple, rose brillant foncé	1m20	SeptOct.
mother of pearl, mauve pâle	1 = 50	SeptOct.
Mrs. George Monroe, très beau blanc	0m60-0m80	SeptOct.
musette, bleu lobelia clair	0m50-0m60	SeptOct.
	1 m	SeptDéc.
niveus, blanc	0m80-0m90	SeptOct.
novæ Angliæ flore rubro, rose vineux foncé	0m40-0m50	SeptOct.
october Dawn, lilas mauve	0m60-0m80	SeptOct.
owen Wells, lavande	0m90	SeptOct.
Peter's white, grandes fleurs, blanc pur	0m50-0m60	Août
punctatus, bleu viole!	1m-1m20	SeptNov.
roseus, rose	1m20	
Sam Banham, blanc pur, très jolie variété	0m20-0m30	SeptOct. Juin
subcœruleus, beau bleu	0m50-0m70	
trinervius, bleu violet		SeptDéc.
virginalis, blanc pur		SepiOct.
white Lady, grandes fleurs blanches	1 m 25	SeptOct.
wonder of Colwall, grandes fleurs, bleu clair	l m	SeptOct.

	Hauteur	Floraison	1	10	100	
VARIÉTES NOUVELLES OU PEU CONNUES :	cha		fr. c.	fr. c.	fr. c.	
amellus beauté parfaite, fleurs irès grandes, à ligules très serrées, d'un beau bleu violet foncé. Très jolie variété	50	SeptOct.	1 80	15 50	135 »	
amellus Belle de Ronsdorf, irès grande fleur lilas rosé	50	7-	1 80	15 50	135 »	
de grands bouquets de jolies fleurs légères d'une brillante couleur violet outre-mer	50	-	1 80	15 50	135 *	
élégantes fleurs bleues. Très belle variété pour bouquets	40—50 50—60 30—40	Août-Sept. SeptOct.	1 80 1 80 1 80		135 » 135 » 135 »	

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	%		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASTER (suite).					
amellus King George, larges fleurs violet bleu avec centre jaune d'or, très jolie variété	50	SeptOct.	1 80	15 50	135
pas plus de 45 m. Fleurs très grandes, de couleur violet violet de Parme amellus Phœbus, bleu azuré brillant — Rudolph Gœthe, bleu lavande, grande fleur Barr's pink, variété à grandes fleurs ouverles d'un	$40\frac{45}{50}50$	五	1 80 1 80 1 80	15 50 15 50 15 50	135 » 135 » 135 »
coloris rose pur et le centre jaune et bronze. Le plus bel aster rose	120 150	-	1 60 1 60	13 50 13 50	114 > 114 >
fleurs climax. plante de grande valeur pour la fleur coupée. Ramifications longues, légères, souples, garnies de fleurs larges de forme parfaite, d'un superbe coloris	40		1 8.0	15 50	135 >
bleu clair pur. Plante vigoureuse, très distincte de toutes les autres sortes	100	-	1 60	13 50	114 »
d'août à octobre	60—80 90—150 50—60	Ξ	2 10 1 60 1 60	18 50 13 50 13 50	114 »
à fleurs jaunes, petites, très nombreuses royal blue, considéré comme le plus beau bleu connu.	50—70	_	1 60	13 50	114 »
Branches rigides, élouffées par une quantilé de grandes fleurs	60—80	-	1 60	13 50	114 »
pyramidales, fleurs larges semi-doubles, blanc neige	60—80	_	1 60	13 50	» »
ASTILBE.					
Les Astilbes aiment les terrains frais et ferties. En élé, il est nécessaire de les arroser copieusement si le sol est insuffisamment frais. Bonne plante pour les terrains humides, bords de pièces d'eau, terres lourbeuses non marécageuses.					
Dans les variétés suivantes	30-80	Jain-Juil.	1 60	14 »	» »

Cérès, rose lilas brillant 80-90 %. chinense, rose tendre 30-50 %. gerbe d'argent 30-50 %.

— de neige, fleurs grandes, plumeuses, d'un blanc pur 30-50 %.

geyser 30-50 %.

mont-blane, blanc légèrement rosé 80 %.

nuée rose, fleurs disposées en épis horizontaux d'un beau rose tendre 60-80 %.

panache, blanc, à reflets roses 80-90 %.

plumet neigeux blanc 30-50 %.

AUBRIETIA  Excellentes plantes pour rocailles.	10 15	A11	1 00	10			
Dr Mules, pourpre violet brillant	10-15	AVIII	1 80	110	n	»	M
Fire King. rouge foncé	10—15	Avril —	1 80	16	»	77	3
CAMOMILLE.				- 4			
officinale (Voir Anthemis).							







COREOPSIS




ERIGERON

	Hauteur	Floraison	1		1	0	10	0
PLANTES VIVACES (suite)								
CAMPANULA.	m'		fr.		ır.	c.	fr.	c.
latifolia, très longs épis de grandes fleurs d'un beau								
bleu	80—120	Juin	1 60		13	50	D	n
persicæfolia boule d'argent, fleurs tres pleines, blanc argent	6080	Juin-Août	1 60	1	13	50	,	»
persicæfolia Coquette, larges fleurs évasées, presque plates blanc pur	60—80		1 60		3	50	n	
persicæfelia fleur de neige, très larges fleurs doubles,	00		1 00	1		00		
de forme parfaile, blanc de neige, mesurant 7 à 8 % de diamètre: magnifique plante	70	_	2 .		18	)	))	»
persicæfolia Moerheimi, la plus belle des Campanu- les à grandes fleurs, semi-doubles, bien ouvertes et								
d'un blanc pur	70	cratedge	2 »	1	8	n	D.	n
persicæfolia Nivose, très larges fleurs semi-doubles, en coupe, blanc de neige pur	60-80	_	2 »	1	8	>>	»	2
persicæfolia sylphide, plante vigoureuse et florifère. Fleurs grandes, très doubles, d'un blanc métalli-								
que, légèrement teinté de bleu pâle. Très jolie teinte. Excellente variété pour la fleur coupée	60—80	_	2 »	1	8	2	160	20
COREOPSIS.	T. C.							
Les Coreopsis sont des plantes très florifères.								
grandillora, jaune orangé	60	Juin-Nov.	1 20	1	0	n	80	n
très florifère	60		1 20	1	0	n	80	))
lancerlata, fleur jaune vif de 5 à 8 % de large pubescens superba, genre C. lanceolata, jaune d'or,	60—80	-	1 20	1	0	20	80	α
tache centrale rouge brundire. Excellent pour la fleur coupée	60		1 40	1	1	50	94	
verticillata (tenuifolia, jolie plante à feuillage très						1		"
léger. nombreuses fleurs jaunes	40—50		1 20	1	0	*	80	»
<b>DELPHINIUM</b> (Pied d'alouette vivace).				-				
Les Pieds d'alouettes vivaces sont de culture facile; ils poussent bien dans presque tous les terrains. Le sol doit être profondément remué et amendé avec du fumier très décomposé.								
bleu clair (de semis) touffes	80-100	Été.	1 40	1	2	D	100	a
bleu foncé 'de semis)	80-100	-	1 40	1			100	30
semis en mélange	80-100		1 20	110	J	2	80	D

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	%		fr. c.	fr. c.	fr. c.
DIANTHUS (Œillet).			43.74		
plumarius (Œillet mignardise), blanc pur double	25—30	Printemps	1 20	10 »	80 »
ŒILLETS A GRANDES FLEURS REMONTANTS.					
Les variélés que nous fournissons sont de coloris très variés et sont choisies parmi les plus florifères, les plus vigoureuses pour la culture de plein air. Ces æillets demandent à être abrités l'hiver, L'époque la plus favorable pour la livraison est mars-avril.					
Géants de Nice, variélés récenles en godels  — d'élite  Américains  Franco-Américains			5 20 3 70 5 20 3 70	48 » 33 ° » 48 » 33 »	» » » » » »
DICTAMNUS (Fraxinelle).					
albus ruber	50—70 50—70	Mai-Juin	2 » 2 »	18 » 18 »	160 »
DIELYTRA.					
spectabilis (Cœur de Marie), magnifique plante à fleurs de forme très curieuses et jolie, rose vij	50-70	Avril-Juil.	1 80	16 »	140 »
DORONICUM.	The same				
plantagineum superbum, jaune d'or, superbe	50—70	-	1 50	12 50	108 »
ERIGERON.					
Fontainebleau, donne en abondance depuis mái jus qu'en seplembre d'éléganles fleurs d'une jolie cou- leur violet pâle, réunies en larges panicules Merstham Glory, plante erigée, ramifiée à fleurs semi-	60	Mai-Sept.	1 50	12 50	108 »
doubles, bleu violacé	60	-	2 10	18 50	» »
rit pendant tout l'été	60	-	1 60	13 50	
EULALIA.					
Les Eulalia sont de jolies graminées rustiques, à feuillage très décoratif. A planter en terres froîches					
japonica foliis albe lineatis, beau feuillage ligné de blanc el jaune. Très décoralif	80	Octobre	2 20	20 .	ע ע
FRAXINELLE. (Voir Dictamnus).					
GAILLARDIA (de semis) en mélange	40—50	Été.	1 20	10 .	80 »
Plante très vigoureuse, rustique, très florifère. Fleur simple, jaune vif avec forte macule rouge grenat.					
GERANIUM.					
armenum Merstham, feuillage agréable, fleurs porto violacé	60	Mai-Août	1 50	12 50	108 *







GYPSOPHILA FL. PL. ET EHRLEI



GLADIOLUS

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)					
	%		fr. c.	fr. c.	fr. c
EUM.	F				
Mrs. Bradshaw, variété à fleurs doubles du Geum coccineum. Fleurs écarlate éblouissant de 5 % de large et portées sur des tiges de 45 à 50 % de					
long. Fleurit continuellement et se conserve long- temps en vase	40—50	Été.	1 60	14 .	120
Orangette, fleurs semi-doubles, larges, jaune coq de roche. Très florifère. Précoce	40—50	Mars-Juillet	2 60	24 »	,
LADIOLUS (Glaïeuls à grandes fleurs)	60—80	Juin-Août			
Les Glaveuls aiment les terrains légers, chauds, fertiles. Le sol doit être amendé avec du fumier décomposé. Enter d'enfouir du fumier frais. Tuteurer les plantes au fur et à mesure de leur développement. Quand la floraison est terminée, supprimer les tiges. A la fin d'octobre, arracher les bulbes, les faire sécher, supprimer la partie restante de la tige desséchée. Ranger les bulbes dans des boîtes ou des sacs, les placer au sec, à l'abri de la gelée.					
Variétés anciennes à noire choix			1 "	8 50	68
Variétés nouvelles ou peu connues  Dans les variétés sulvantes au choix de l'acheleur  — à noire choix			1 20	10 »	80 74

tiges magnifiques, superbe.
Peace, blanc pur.


Maréchal Foch, hatif, très grande fleur rose vif, | pink beauty, hatif, rose vif, macule carmin. Wilbring, rose vif.

#### GLAIEULS (Voir Gladiolus). GYNERIUM.

argenteum elegans, amélioration du gynerium ordi-naire. Les plumets au lieu d'être droits, rigides, retombent gracieusement. Les plumets cueillis avant leur complet épanouissement et séchés à l'ombre, servent en hiver, à la décoration des vases, jardinières, elc... Superbe plante...... en pols

120—150	Août-Sept.	6 40	60 »	560 >







GAILLARDIA

GEUM

HELIOPSIS

	[Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	°/m		fr. c.	fr. c.	fr. c.
GYPSOPHILA.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Bristol Fairy	80—100	Juillet-Août	2 ,	18 :	160 » 160 »
Toules deux sont extrêmement florifères. Les ombelles sont larges, fortes, rigides. Les fleurs très pleines sont de dimension double de celles de l'ancien Gypsophile double, elles mesurent 6 à 7 \textit{m} de diamètre.  Leur abondante floraison se produit 3 semaines avant la variété ancienne.					
paniculata, fleurs petites extrêmement nombreuses.  Les panicules se font sécher pour la décoration d'hiver des vases	80 80		1 » 1 80 2 30	8 50 16 3 20 50	68 » 140 » 185 »
HELENIUM.					
Belle plante pour plates-bandes. Les fleurs très nombreuses font un bel effet et peuvent servir à la confection des bouquets.					
autumnale Riverton Beauty, jaune cifron	130	Août-Oct.	1 40	12 »	100 .
autumnale superbum, fleurs d'une belle couleur	80-120	-	1 40	12 >	100 >
jaune, produisant un effet magnifique	80—120	-	1 40	12 ,	, ,
acajou ou brun rougeâtre. Fleurs de 7 à 8 % de diamètre s'élevant bien au-dessus du feuillage Riverton gem, fleurs brillantes qui, en s'ouvrant, ont	120—150	-	1 40	12 »	100 3
une teinte vieil or lavé de rouge brun se changeant à l'épanouissement en un coloris rouge giroftée	75—100	_	1 40	12 »	100

	Hauteur	Floraison	Ι	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	% /		fr. c.	fr. c.	fr. c.
HELIANTHUS (Soleil vivace).	150	1-41-0-11-1	1 40	10	106
lætiflorus multiflorus maximus, fleurs irès grandes, jaune clair, ayani l'aspect d'un Chrysanthème	150	Août-Octobre	1 40	12 »	100 » 100 »
HELIOPSIS.					
scabra plenissima, fleurs très grandes, parfaitement pleines et imbriquées, jaune doré	80-100	Juin-Août	1 60	14 »	120 »
Dans les variétés suivantes	60-80	-	1 40	12 ×	100 »
scabra eminens, énormes fleurs doubles, imbriquées, larges ligules convexes, jaune de chrome, superbe variélé	100				
fleurs doubles à 3 ou 4 rangs de ligules arrondies, frangées aux extrémités, imbriquées, jaune de chro- me doré pálissant à la défloraison	80	-			
scabra formosa, fleurs semi-doubles, forme de Dalhia caetus jaune vif	80	_			
scabra gigantea, plante haute, fleurs en coupe, à deux rangs de ligules, de grande taille, jaune doré.	100	-			
scabra incomparabilis, très grandes capitules doubles, larges ligules réfléchies et imbriquées. Magnifique jaune de chrome, cœur orange	80	_	7.50		
scabra magnitica, fleurs énormes, 11 centimètres de diamètre, larges ligules échancrées, plissées. Jaune d'or	80				
HEMEROCALLIS.					
Dumortieri, Plante naine, jolies fleurs ressemblant à des lis. jaune d'or et cuivré	30-40	Juin-Juil.	1 20	10 »	80 »
HEUCHERA.				100	
Les Heuchera sont des plantes herbacées, vivaces, rustiques, décoratives à la fois par leur feuillage et leurs [leurs. Its préfèrent les endroits à demi ombragés. Toute terre leur convient, sauf celles trop compactes ou trop sèches.  Les fleurs sont petites ou moyennes, réunies sur de longs épis légers et élégants.	Company of the Company				
La floraison est presque continuelle. Mélangés à d'autres fleurs dans des vases, bouquets, etc., les épis d'Heuchera rendent l'ensemble plus léger et plus agréable. Excellente plante.		1			
brizoides gracillima, profusion de peliles fleurs légères rose tendre, extrémité rose carminé	50	Mai-Sept.	1 80	15 50	135 »
brizoides gracillima purpurea, hampes nombreuses, churgées d'innombrables peliles fleurs rose vif.	40		1 80	16 »	<b>D</b> D
Plante remarquablesanguinea, superbe plante à fleurs d'un rouge écla- tant			1 80	16 »	, ,
	0000		153.3		
HIBISCUS.					
palustris, énorme fleur dans le genre de celle de l'Al- thea rose pâle. Préfère les terrains frais et même humides		Août	1 60	13 50	114 »

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)					
	c/m		fr. c.	fr. c.	fr. c.
HOTEIA.					
japonica, une des plus jolies et des meilleures plantes à forcer touffes à forcer	40	Mai-Juin	2 80	26 »	240 »
IRIS.					
germanica ou Iris des Jardins, les Iris d'Allemagne ou des Jardins sont d'une culture facile. Ils s'ac- commodent de tous les terrains pas trop humides. On peut les utiliser pour faire des bordures, des groupes, tapisser les talus, garnir les rocailles, les ruines, les vieux murs et les endroits les plus arides.					
Dans les variétés suivantes au choix de l'achel.	<b>70.00</b>	=	1 20 0 90	10 <b>»</b> 7 50	80 » 60 »
Alcazar, mauve violacé et violet pourpreambassa eur, violet pourpre foncé et violet marron	70-90				
clair. Très grande fleur, superbe	5060				
Archevêque mauve violacé et pourpre violet  Bocage, mauve clair veiné violet foncé	50-70				
Bossvet, brun clair et violet veiné jaune Caroline de Santal, brun marron et violet pourpre	50—60 50—60				
Céleste, bleu ciel	50-70 50-70				
Florentine, blanc mauve clair et blanc bleudire. Fro divisions supérieures jaune clair, divisions	5060				
inférieures cramoisi bronzé, bordées de jaune	60—80				
Gajus, veiné rouge pourpré, marginé jaune et jaune citron. Très florifère et très beau	60-80				
Gédéon, brun bronzé et violet veiné violet noir Héricart de Thury, brun bronzé veiné violet rouge.	50—60 50—70				
Hugh Bloch, violet foncé, veiné noir  Jordæns, mauve violacé et violet rougeâtre	60—70 40—45				
Lady Stanhope, violet clair et violet rougeâtre veiné. La Tristesse marron cl. fond jaune veiné viol. pourpr.	60—80 60—70				
Leclerc rose violacé et violet évêque veiné Lohengrin mauve veiné violacé	40—45 60—70				
Madame Blanche Pion, jaune bronzé taché lavande et					
pourpre teinté isabelle	60—80 80—100				
Maguet violet clair et violet rouge	50-60				
naine, une des variétés les plus belles medrano, grandes fleurs violet pourpre, ligné violet	40—60 60—80				
mercédès, plante vigoureuse el florifère, fleur blanc jaunâtre el violet clair. Odeur très agréable, très					
fine et très forte	60—80 50—60				
Mirella, rose brunâtre et jaune pâle veiné violet rouge.	50-60				
Monsignor lavande clair el mauve veiné brun ochracea cœrulea, divisions inférieures jaune ma-	70—80				
culé, strié violet, divisions supérieures jaune teinté marron clair. Florifère, lardive	6080			K	
Oritlamme, violet clair et violet pourpre foncé  Pallida speciosa, violet rougeâtre	60—70 50—60				
Paquet, violet rouge	50—70 60 – 70	100			
princesse Victoria Louise, violet rougeâtre, strié et marqué de jaune et jaune soufre; très florifère	60—80				
roi des Iris, divisions supérieures vieil or, divisions		42			
inférieures, brun violacé bordées or	60-80				
les inférieurs de couleur plus foncée	60—80 80—100				14.79
	A PARTY OF			DVS STORY	li li








IRIS


LUPIN

LILIUM REGALE

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	%		fr. c.	fr. c.	fr. c
IRIS (suile).					
Télégraphe, mauve foncé et violet rougeâtre. Thovista, mauve violacé et violet rougeâtre nain. Virgile, violet brun et violet foncé veiné jaune. Walner, violet clair veiné plus foncé.	60—70 40 50—60 50—70				
IRIS DIVERS	4		110		
pallida foliis variegatis argenteis, feuillage marginé de blanc, fleur bleu tendre, unicolore	40—60	Mai-Juin	1 60	13 50	n
comme végétation, forme et grandeur des fleurs et coloris. Dans leur pays d'origine ils sont consi dérés presque comme plantes aquatiques. Dans nos régions, on devra les mettre en terrains frais ou les arroser fréquemment. Ils font très bon effet au bord d'un ruisseau d'un étang, etc	60—80	Juin-Juillet			
Dans les variétés suivantes . au choix de l'acheteur  — à noire choix		_	1 80	16 » 14 50	D D
Aspasie. Galymède. Spranite. Granite. Hélène Van Siebold Sclipse Hercule. Fillario Erimée. J. C. Vaughan. Fulton. Galathée. New-York. Paragon. Philario Philario Pyramid. Pyramid.					
LEUCANTHEMUM.		V. Control of			
Ces plantes produisent à profusion de grandes marguerites très estimées pour la fleur coupée. Une bonne terre franche, profonde, fertite et fraîche est celle qui leur convient le mieux.  maximum étoile d'Anvers, fleurs très grandes, pétales larges, blanc pur. Pédoncule solide et rigide. La plus jolie et la plus grande de loutes les variétés de I eucanthemum.  uliginosum, blanc pur.	80 125	JuilSept. Septembre	1 <b>6</b> 0 1 60	14 > 14 >	120 120
LIATRIS.	1 -				
pychnostachya, planie bulbeuse, longues grappes de fleurs rose lilare, fleurissant depuis août jusqu'à la fin de septembre	120	Août-Sept.	1 »	8 50	68







HEMEROCALLIS DUMORTIERI LILIUM FORTUNEI

RUDBECKIA AUTUMN GLORY

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	°/11a		fr. c.	fr. c.	fr. c.
LILIUM (Lis)					
regale (Lis Royal)	40—60	Juin —	1 25 1 80 2 30	10 50 16 * 20 50	88 3 140 3 185 3
tigrinum Fortunei giganteum, très florifère, rouge orange tacheté rouge cramoisi	100—150	Août	1 80	15 50	135 »
LINUM (Lin).					
Narbonense Peto, le plus beau linum. Buissons de 45-50 % couvert pendant tout l'été de très larges fleurs bleu saphir	40—50	Juin-Juillet	1 40	12 *	100 »
LUPINUS (Lupin).					
Planies très vigoureuses, pas délicates. Longs épis de fleurs de grand effet.  polyphyllus	60—90 60—90 60—90 60—90	Avril-Juin — — —	1 60 1 70 1 70 1 70	14 <b>b</b> 14 50 14 50 14 50 14 50	120 »
LYTHRUM.					
Lady Sackville, longues gerbes de fleurs rose brillanl. Aime les terres humides. virgatum rose Queen, jolie plante vivace à hampes	50—80	Été-Automne	1 40	12 »	100 >
pyramidales de fleurs d'un beau rose ayant l'as- pect d'une bruyère	50—80	Juillet	1 40	12 »	100 >
MONTBRETIA.					
erocosmiæflora, genre de petit glaïeut. Florifère, rustique. Belles fleurs, rouge orange, très vif. Bonnes fleurs à couper le 1.000, 345 fr.	40	Juin-Sept.	0 70	5 50	40 »

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	%		fr. c.	fr. c.	fr. c.
NEPETA.					
Mussini, nombreuses petites fleurs bleu pâle tout l'été et l'automne. Très bonne plante pour mas- sifs et bordures, très rustique le 1.000, 635 fr. Mussini superba, variété d'une couleur bleue plus	30-40	Mai-Août	1 .	8 50	68 »
foncée que Mussini	30—40	-	1 20	10 »	80 »
ceillet (Voir Dianthus).	40—30		20		00 "
OMPHALODES.					
Cappodocica, plante pour rocaille ou bordure à épis de fleurs bleu pur	20—25	Avril	1 40	12 »	100 •
PÆONIA.					
sinensis (Pivoine herbacée ou de Chine), plante très rustique, demandant peu de soins. Forme des louf- fes de toute beauté après deux ou trois ans de plantation. Presque tous les terrains lui convien- nent, mais elle préfère les sols profonds, un peu frais et fertiles. Toute exposition lui convient mê- me la mi-ombre. Fleurs très recherchées pour orner les grands vases d'appartement				7.0	
sinensis en mélange tou//es fortes	75—100	Juillet	4 20	38 »	345 *
Dans les variétés suivantes au choix de l'achet.  — à notre choix	=	(C=1)	3 70 3 »	33 » 27 50	295 /» 255 »
Armandine Méchin, rouge amarante brillant. Barillet Deschamps, rose de Chine, pélales frangés.  Baronne de Rothschild, lilas lendre, centre pétales frangés.  Belle Lyonnaise, grande fleur, globuleuse, pleine, rose pourpre.  Comte de Niepperg, carmin amarante vif, extrémité argenté  Ma	centre chan dy Darmon Voluptueus bétales du onie de l crème dame Cos de V	superba, nois lilacé. uth, blanc se, très gra centre lisé Mel, blanc te, blanc le Verneville, hin, amare in, blanc	pur. nde fle ré carn c rosé, cinté co blanc. ante foi	ur, bland nin. centre urmin vi	c pur, fond folacé.

Duchesse d'Orléans, beau rose carminé, centre entremêlé de ligules saumoné.

Etienne Méchin cerise vif.
Félix Crousse, rouge éclatant, extra.
testiva maxima. blanc pur, liséré carmin au centre.

Souvenir de l'Exposition du Mans, beau rouge violacé vif à reflets argentés.
sulphurea, blanc légèrement soufré, fleurs grandes.
umbellata, rose carné, centre blanc nuancé jaune.

étamines jaune d'or.

Newton blanc rosé satiné.

Dorchester, crème leinté de rose, double,

odorante.

	-		-		320 » 280 »
Dans les variétés suivantes, au choix de l'acheteur	4	70	36	»	320 »
— — à notre choix	3	60	32	))	280 .

### PLANTES VIVACES (suite)

### PÆONIA (suite).

albiflora Thorbecki, couleur jaune d'œuf, pétales extérieurs blanc rosé.

beauté française, beau rose, centre chamois. Comte d'Osmont, blanc à centre soufre clair.

flavescens, blanc jaunâtre, légèrement tacheté de rouge.

formosa, fleur bombée, blanc soufré, odeur suave

Ginko Nishiki, rose violacé clair, centre blanc rosé.

Jeanne d'Arc, collerette rose tendre, centre blanc soufré taché de carmin.

Lady Anna. fleur pleine, rose très frais, quelques ligules saumoné.

La Fiancée, énorme, pleine, blanc crème, centre jaunâtre.

Louis Knorr, collerette blanc pur, centre soufre clair.

Madame Charles, fleur grande, bien pleine, blanc rosé, centre crème.

Madame de Galhau, rose glacé.

de Vatry, collerette blanc rosé, centre blanc jaunâtre, quelques taches carmin.

Madame Lemoine, grande fleur, collerette rose tendre.

Mademoiselle Léonie Callot, blanc curné lavé de rose saumoné au centre, variété tardine.

Magnifica, rose tendre, centre jaune soufre. Marie Lemoine, blanc soufré très belle, tardive.

purpurea superba, grande fleur rouge viola-

cé vif. Queen Victoria, blanc rosé clair, centre à pétales étroits et jaunâtres.

rosea grandiflora, collerette rose lilacé toncé. Victor Paquet, grande fleur d'un beau rose vif.

Virgo Maria, blanc à centre crème, quelques fois taché de carmin.

#### 3me Série

Claire Dubois, la pièce 4 fr. 40; les 10, 40 fr., rose pâle très pleine, tardine.
Edouard André, la pièce 4 fr. 40; les 10, 40 fr., rouge amarante foncé, brillanl.
La perle, la pièce 4 fr. 40; les 10, 40 fr.,

jolie variété à fleur globuleuse carné tendre rosé.

La Rosière, la pièce 4 fr. 40; les 10, 40 fr.

le Cygne, la pièce, 7 fr.; les 10, 66 fr., fleur énorme, imbriquée, blanc crème, cœur jaunâtre passant au blanc.

Mademoiselle Rousseau, la pièce, 4 fr. 40,

les 10, 40 fr., fleur blanc pur. Solange, la pièce. 4 fr. 40, les 10, 40 fr., blanc carné à cœur saumoné, passant au blanc nuancé chair tendre.

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	%		fr. c.	fr. c.	fr. c.
PENTSTEMON.			100		
Newbury gem, variélé à croissance compacte, produi- sant une masse de fleurs écarlate brillant Southgate gem. très grandes fleurs d'un riche rouge	30-40	Juin-Oct.	1 60	14 »	120 »
cramoisi. Fleurit tout l'été. Variété supérieure à la précédente	60-70	Juin-Août	1 60	14 »	120 >
PHLOX.					
amæna, planle à floraison très précoce. Fleurs très nombreuses ,d'un joli rose vif. Végétation naine.					
Plante pour bordures et rocailles	15-25	Mars-Mai	1 40	11 50	94 »
plus foncé. Remontant decussata. Plante peu délicate, de culture très facile. Elle croît à peu près partout, mais préfère les sols légèrement calcaires, fertiles et frais.	50-70	Mai	1 80	16 »	)) ,
Îl est utile de les fumer chaque année et de les arro- ser copieusement pendant les grandes sécheresses si on veut les avoir dans toute leur beauté	40-70	JuilSept.			

### PLANTES VIVACES (suite)

### PHLOX (suite)

Choix de l'acheteur

Yvonne Sarcey, blanc lilacé pâle.

### VARIETES ANCIENNES.

...... la pièce 1 fr. 40; les 10, 11 fr. 50; le 100, 94 fr.

Variétés à notre choix..... - 1fr »: 9 fr. »: - 74 fr. Amadis, fleur énorme, rose lin, presque unicolore. André Alexandre rose cuivre, nuance laque carminé. Carmen, carmin pur brillant, grandes ombelles. Floraison riche et tardive.
Caroline Van den Berg, varièté se rapprochant assez du bleu. Très florifère.
Charly, violet prune, œil pourpré vif.
coccinea, saumon à œil brillant, grappes et fleurs très grandes. Très beau.
corsaire. larges fleurs rose lin, œil pourpre foncé. Deutschland, fleurs d'un brillant rouge aurore foncé, variété à grandes panicules. éclaireur, rouge violacé foncé. Emmanuel Arène, rose laque tendre. Ernest Bussière, rose lin nuancé œil laque. George Stipp, rouge laque à centre cormin. fleurs et ombelles énormes. Vigoureux. H.-B. May, rose pur, grandes grappes de fleurs énormes. Vigoureux. Henri Poincaré, amarante prune nuancé. Intante Eulalie, blanc pur, fteurs grandes, le plus beau des Phlox blancs. Jacqueline Maille, blanc pur, grandes fleurs. Jules Sandeau, fleurs très grandes, rose pur, une des plus belles variélés. Mia Ruys, grandes fleurs blanc pur, variété supérieure à Tapis blanc. Smiles fleurs et ombelles grandes, belle couleur rose. Ville d'Épinal, blanc nuancé mauve clair; œil lila énormes panicules. L'un des plus florifères.

### VARIETES NOUVELLES OU PEU CONNUES.

Cacique, énorme, ronde carmin, centre cramoisi.
coquelicot, ronge coquehcot vt. Le plus bean de tous les rouges.
Emain Macha, nain, rouge carmin très velouté. Grand effet.
Figaro, ombelles énormes, compactes, saumon foncé, centre cramoisi.
fireglow (Feuerbrand), fleurs très grandes, écartate orange, vigoureux, magnifique variété.
George A. Strohlein, orange écarlate brillant, centre ronge sang.
Giroflée, violet prune tégèrement veiné, grosses panicules.
Lassberg blanc pur.
Leo Schlageter, grande, carmin écarlate brillant, teinté orange.

leu ht euer, rouge vif brillant arec œil rouge sang, ftorifère et précoce. Très gros thyrses.

Malmaison, saumon, œil cerise.

Malmaison, saumon, œil cerise.

Morgenrood, rouge dislinct, très joli, très florifère.
Rigoletto, ombelles énormes, carmin lilas foncé.

Rokoko pur rose lendre, encore inconnu dans les Phlox. Fleurs très grandes en ombelles aplaties et larges. Très vigoureux.

el larges. Très vigoureux.
Romain Rolland, fleur rouge aurore, œil pourpre.
Rosenkavalier, rouge sang grande. Vigoureux. florifère.
San Antonio, rouge sang foncé. Très grandes panicules.
Satrape, grandes rondes, laque carminé, centre rose tendre.
Titanic, fleurs énormes, laque rose veiné, œil pourpre.
Troubadour, très grandes fleurs, rose clair avec rayons blancs.
tyran, fleurs rondes, carmin cramoisi, œil pourpre sombre.

weisse Perle, nain, très florifère, ombelles de grandes fleurs blanches. Précoce.

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	% <u></u>		fr. c.	fr. c.	fr. c.
PHYSALIS (Coqueret du Japon).					
Francheti. La plante est surtout intéressante par son fruit qui est entouré d'un calice rouge écarlate très dévoraitf. Il mesure environ 6 % de diamètre. Lorsque les calices ont pris leur teinte vive à l'au- tomne, on coupe chaque rameau au ras du sol, on supprime les feuilles et on fait sécher à l'ombre les branches garnies de leurs fruits. Ainsi préparés, les fruits conservent leur couleur vive tout l'hiver et on utilise les rameaux comme décoration		Juin-Juillet	1 20	10 "	80 .
PHYSOSTEGIA.					
virginiana alba, fleur d'un blanc pur	80—100 80—100	Août-Sept.	1 4 <sub>0</sub> 1 40	11 50 11 50	94 · 94 ·
PIED D'ALOUETTE (Voir Delphinium).					
PIVOINES (Voir Pæonia).					
PLUMBAGO.					
Larpentæ. bonne plante pour bordure, tapis. Fleur bleu foncé	20—30	Août-Sept.	1 50	12 50	108 »
PYRETHRUM (Pyrèthre).					
Les Pyrethrums sont d'excellentes plantes pour la fleur à couper. Les fleurs se conservent parjai- tement en vases.					
Dans les variétés à fleurs simples, à notre choix	40-60	SeptOet.	2 "		55 >
- doubles,	40-60		100000000000000000000000000000000000000	20 %	80 » 85 »
King Oscar, double rouge.  Monsieur Baral, double rouge pourpre.  Ruper Sénate	lbert, double t, double re cur double phe de Fi	ouge vif.	tre for	neé	ncé.
ROMNEYA.			1	1	
Coulteri, jolie plante de Californie. Fleurs blanches énormes en pols	80—120	Juin-Sept. 5	50 5	50 » 4	65 »
RUDBECKIA.					
laciniata rayon d'or, double jaune foncé	150—200 150				94 "
d'automne. Branches florales très ramifiées, gar- nies de jolies fleurs d'un riche coloris jaune speciosa, superbe plante, ramifiée extrêmement flori- fère. Fleur grande jaune d'œuf avec centre noir, joli contraste	50—70				« 05
ALVIA.		W. T.			
Jurisicii, variété naine avec feuillage remarquable, fleurs bleues	15	- 1	50 12	2 50 10	18 ,







PAEONIA SINENSIS



TRITOMA UVARIA

	Hauteur	Floraison	1	10	100
PLANTES VIVACES (suite)	9/	1	fr. c.		
SIDALCEA.	%m		tr. c.	fr. c.	ir. c.
Genre de mauve à fleurs moyennes extrêmement					
nombreuses, en longs épis Les fleurs se conservent parfaitement en vases et continuent à y fleurir.					
Dans les variétés suivantes	50—100	- Août	1 60	14 »	120 »

Mr. Lindbergh, fleurs rouge rubis foncé. Une | des meilleures.

monarch, grandes fleurs ouverles, semi doubles, rose carmin pur; tiges érigées de forme par-

rose Beauty, plus nain que rose Queen et fleurit plus tôt.

faite.						
SOLEIL VIVACE (Voir Helianthus).						
SOLIDAGO (Verge d'or).						
Ballardii, plante robuste, rustique. En septembre produit d'énormes panicules de 90 à 120 % de long portant des multitudes de fleurs jaune clair golden wings, panicules plumeuses et légères disposées en éventail fleurs jaune doré, d'une odeur agréable,	90—120		1 25	10 50	,	))
s'épanouissant en septembre et octobre Shorti, jaune d'or, le plus gracieux des Solidago	100—150 120		1 20	10 »	80	>)
SPIRÆA.		2	A TOP			
Les Spiræas vivaces aiment les terrains frais, fertiles. En été, il est nécessaire de les arroser copieusement si le sol est insuffisamment frais. Bonne plante pour les terrains humides, bords de pieces d'eau, terres tourbeuses non marécageuses.						
Dans les variétés suivantes	40-60	Mai-Juillet	1 80	16 »	140	

astilboides, tiges florales de 40-60 % de haut. ||

Bonne plante à forcer.

filipendula alba plena, feuillage étalé, finement découpé. Fleurs blanc pur, très doubles.
japonica (voir Holeia).

palmata maxima, plante plus grande que le sp. palmata. Tiges plus fortes et plus hautes, fleurs plumeuses, blanc légèrement carné.

peach blossom, rose crevette pâle.

ulmaria alba plena, larges panicules de fleurs blanches très doubles.

venusta magnifica, très grandes fleurs roses. très rustique.

	Hauteur	Floraison	1	10	100	1
PLANTES VIVACES (suite)	°/m		fr. c.	fr. c.	fr. c	
STATICE. latifolia louffes	30—60	Juin-Août	2 »	18 »	160	30
Fleur bleu clair, disposée en épis lâches très grêles, formant une vaste panicule corymbiforme. Très jolie.			1 50	12 50	108	20
THYMUS.						
vulgaris (thym officinal), petite plante naine, aroma- tique. Feuillage très fin, très odorant. On en forme de jolies bordures se taillant facilement	15—20	Juin	0 90	7 50	60	))
TRITOMA.					No.	
uvaria grandiflora, fleurs écarlate, orangé ou jaune, portées sur des hampes robustes. Belle plante pour plates bandes	60—100	Juillet-Oet.	1 80	15 50	135	×
TUNICA.						
saxifraga, plante naine, produisant une multitude de petites fleurs roses	30—40	JuilAoût	1 »	8 50	68	>>
VERONICA.						
spicata erica, plante naine. Longs épis de petites fleurs bleu clàir. Bonne plante pour bordures fleuries	30—40	Juin-Sept.	1 50	12 50	108	,
VIOLA (Violette).						
Nous ne cullivons qu'un nombre restreint de variétes choisies parmi les plus rustiques, les plus florifères.						
Dans les variétés suivantes	10-20	Print Aut.	1 40	11 50	94	>>
Amiral Avellan, fleurs grandes, très jolie variété. La France, fleurs énormes, très odorantes. Mal rose Madame Schwartz, fleurs grandes, violet foncé.	gré tout, fl a delicatis	eurs grand sima, blan	les, pla no rosé	nie vigo lilacé.	ureuse	The state of the s
Variétés nouvelles ou peu connues.						
Cœur d'Alsace, magnifique coloris rose Solférino. très parfumée, très remontante		Avri	1 60	13 50	<b>)</b>	»
odorantes. Plante à protéger l'hiverde Parme à fleur blanche		-	1 80			))
Princess Mary, plante nouvelle à deux rangées de superbes pétales. La rangée du centre est ombrée de violet, très vigoureuse et très odorante. Superbe			1 80	15 50	135	0
variété		-	2 »	18 50	)) )	1)
VITTADINIA.						日本の大田の
tricolor (iriloba), charmanle plante naine à floraison continue L'avril à novembre. Petites fleurs blanches, roses et rouges sur le même pied. Excellente en tapis ou bordure	20—30	tout l'été	1 20	10 »	80 >	N
Nous fournirons à notre choix :						
25 plantes vivaces en 25 variérés pour 40 francs 50 — 50 — 80 — 100 — 20-25 — 108 — 1.000 — 50 — 800 —						THE REAL PROPERTY.

### VIII. — CONIFERES



La plantation des Conifères dans les Parcs et Jardins d'agrément a été un peu délaissée depuis un certain temps.

Des personnes nous ont fait, entre autres, cette remarque que ce ne sont que des « Sapins » qu'ils ont des teintes sombres, tristes même. Ces personnes ignoraient qu'il existe parmi les Conifères des plantes merveilleuses, comme vigueur, beauté du feuillage ou de la forme des arbres.

Les coloris sont au contraire très variés, puisqu'il existe toutes les teintes du vert, du jaune, du bleu, des panachures blanches ou jaunes, etc. Certaines essences prennent même une très belle

couleur rouge bronzé en hiver.

Lorsque les Conifères sont mélangés à des arbres à feuillage caduc, ils font ressortir les coloris des autres essences les avoisinant. En outre, pendant l'hiver, leur feuillage persistant conserve au jardin paysager un aspect de vie qui n'existe pas si on ne constitue ses plantations qu'avec des arbres à feuilles caduques, puisque ces derniers perdent leur feuillage.

Nous conseillons vivement à nos clients de ne pas oublier d'intercaler des Conifères dans


leurs plantations.

NOTA. — Pour le reboisement. — Nous rappelons à nos clients, les dispositions relatives aux dégrèvements d'impôt foncier pour les semis, plantations et replantations de bois, insérées dans le décret du 20 juillet 1934 : contribution foncière, article 4 : « Tout terrain ensemencé, planté ou replanté en bois est exonéré de l'impôt foncier pendant les trente premières années d'un semis, de la plantation ou de la replantation.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire devra former une réclamation dès l'année qui suivra celle de l'exécution des travaux, dans le délai ordinaire des demandes en réduction en matière d'impôts directs. Lorsque la réclamation sera présentée dans ce délai au cours d'une année postérieure comprise dans les cinq premières années de la période trentenaire, elle pourra encore donner lieu à l'exonération pour la fraction de ladite période restant à courir du 1er janvier de sa présentation. »

	Hauteur des plantes	1	10	100
ABIES (Sapin).	%m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
balsamea	120-150	8 60	80 »	x . x
eoncolor en pole		9 80	92 »	865 »
= =	60—90 90—120	13 %	92 » 110 » 121 »	1135 »
Feuillage d'une jolie teinte bleue. Belle plante à isoler.				







ABIES PINSAPO



CEDRUS DEODORA

CONIFERES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
ABIES (suite)	%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Douglasi (Pseudo-tsuga Douglasii)	125 - 150  $ 200 - 250 $	9 20 10 60	86 »	800 » 935 »
Arbre de première grandeur atteignant 40 à 60 m. Végé- tation très rapide. Forme une pyramide conique, élancée. Terrains frais et légers, même médiocres.	250—300	12 »	114 »	1065
excelsa (Epicea)	45—60 60—80 80—100 100—125	5 20 6 » 6 80 8 40	48 » 56 » 64 » 78 »	440 » 520 » 600 » 720 »
Arbre de première grandeur. Bois très estimé.	125—150	9 »	83 »	775 »
excelsa pyramidalis	90—120 120—150		148 » 174 »	» »
Grand et bel arbre, à végétation droite, forme de belles colonnes. Convient pour avenues et sujets à isoler.	120 100	10 00		
grandis (Gordoniana) en pois		8 »	75 »	» »
Grande végétation. Très bet arbre forestier et d'avenue.	40-60	10 »	94 »	D 10
Kosteriana glauca	30—45 45—60 60—80	13 50 17 50 19 50	128 » 168 » 188 »	1200 » 1600 » » »
ciel. Grande vigueur, de croissance étalée. Plante à isoler sur une pelouse où elle fait un magnifique effet.				
Nordmanniana en pois	45—60 60—80	10 » 12 »	94 » 114 »	» »
Plante à végétation étalée, forme de jolies pyramides. Feuillage vert foncé. S'accommodant de presque tous les terrains.				
orientalis gracilis compacta, un des plus beaux Abies nains. de forme pyramidaleen godets		9 50	» »	»
Parryana glauca excelsa en pots		13 50 17 50	128 » 168 »	» »
Très jolie variété de forme bien régulière. Branches éta lées, feuillage d'un beau bleu. Plante à isoler, produisant un aussi bel effet que l'abies Kosteriana glauca.		17 30	100 %	
pectinata	80—100	8 60	80 »	n v

CONIFERES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
	%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABIES (suile)				
Pinsapo en pols	100—125 30—45	12 » 8 »	114 » 75 »	)) ))
= :::::::::::	45—60 60—80	10 »	94 » 114 »	)) ))
Très bel arbre, à végétation serrée. Feuillage verl sombre teinié de bleu.	80—100	14 »	134 »	)) ))
pungens	6080	12 .	114 »	)) ))
— glauca	60—80	12 »	114 »	» »
pungens glauca Vuyken godels Variété à feuillage d'un blanc plus brillant que celui	20-30	13 »	120 »	n n
des aufres variélés.				
ARAUCARIA.				
imbricata en pols		10 »	94 »	880 »
Plante très intéressante à feuilles très grandes, coriaces, pointues. Végétation étalée, par étage. Excellente espèce pour les régions tempérées.	30—40	12 »	114 »	1065 »
BIOTA (voir Thuya orientalis).  CEDRUS (Cèdre).				
atlantica (C. de l'Allas) en pots	100125 125150	10 20 11 20	96 » 106 »	905 » 1000 »
	150 - 200 $200 - 250$	12 »	114 »	1065 » 1200 »
Arbre à grand développement. Végétation droite. Feuil- lage vert foncé. A planter en groupe ou isolé.	200	10 00		1200 "
atlantica glauca en pois	60—80 80—100	10 20 11 50	96 »	D D
<u> </u>	100—125 125—150	13 50	128 » 148 »	» »
Beau feuillage bleu dans le genre de celui de l'Abies kos- teriana glauca. Une des plus belles variélés de Conifères. Absolument rustique.				
Deodara (Cèdre de l'Inde) en pots	60—80 80—100	8 » 9 40	75 » 88 »	» »
<u> </u>	100—125	10 20 11 20	96 » 106 » 114 »	מ וו
Grand arbre, très rustique. Rameaux étalés. Les extrémi- lés retombent gracieusement. Feuillage bleu argenté superbe.	200	12 "	.14 "	
	90—120 120—150		130 » 150 »	)) )) ))
CHAMÆCYPARIS (voir Cupressus, Retinospora, Thuyopsis).	,			

CONIFERES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
COMM DALLO YOURO,				
CUPRESSUS (Cyprès).	%	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Lambertiana (voir macrocarpa)	1			
Lawsoniana Grand arbre de bel aspect. Forme des groupes superbes. On peut l'utiliser pour faire des abris, brise vents, haies, etc. Se taille très facilement.	80-100	8 »	75 »	20 00
— Allumi	45-60	8 » 15 »	75 »	» »
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.	100—125	10 "	140 »	1335 »
— aurea nova, feuillage jaune	60—80	10 »	95 »	» »
elegans, jaune, compacte	80—100 60—80 60—80	12 50 12 50	118 » 118 » 118 »	2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
très fin et glauque	20-30	7 »	66 »	D D
Fraseri, forme pyramidale, feuillage glauque  glauca Veitchi globosa filiformis, compacte, décoratif, gris veri gracilis, bleuté. Krameri lutescens, vigoureux feuillage doré. monumentalis, vigour., pyramidal, glauque Olbrichi  Feuillage fin, très coquet compact, d'un coloris bleuâtre formant une pyramide serrée de loute beauté.	$\begin{array}{c} 45-60 \\ 60-80 \\ 60-80 \\ 60-80 \\ 125-150 \\ 150-200 \\ 100-125 \\ 20-30 \\ 60-80 \\ 45-60 \\ 30-45 \\ 90-120 \\ 30-45 \\ 45-60 \\ \end{array}$	10 » 16 » 18 50 16 » 6 40 10 » 8 » 6 40	75 » 95 » 150 » 175 » 150 » 60 » 95 » 75 » 60 » 114 » 60 » 75 »	)
Pottensi Rosenthali Silver queen, vigoureux, extrémités argentées Stewarti, feuillage doré, pyramidal	45—60 120—150 60—80 100—125 30—45	8 » 15 50 10 » 15 50 6 40	75 » 150 » 95 » 150 » 60 »	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
stricta cærulea , pyramidal, bleuié	80—100 100—125	12 » 15 50	114 » 150 »	» »
vigoureux, forme de jolis cones verl. Superbe plante à isoler	45—60 60—90 90—120 125—150	8 » 10 » 12 » 15 50	75 », 95 » 114 » 150 »	» » » » »
— triomphe de Boskoop	60-90	10 »	94 »	880 »
Très belle plante à joli feuillage bleu foncé. Forme gra-	90—120 125—150	12 50 15 50	118 » 150 »	1095 »
cicuse.  — versicolor — — — — — — — — — — Panachure jaune, curieuse.	30—45 45—60 60—80	6 40 8 » 12 »	60 » 75 » 114 »	20 20 20 20 20 20
Westermanni, végétation érigée. Feuillage jaune				
d'or. Très joli	45—60 30—40	8 » 6 40	75 » 60 »	n n
macrocarpa ou Lambertiana en pois	80—100	CALL TO A STATE OF THE PARTY OF	60 »   114 »	ע ע
SYPRES. (Voir Cupressus).				
EPICEA. (Voir Abies excelsa).			1	
RENEVRIER. (Voir Juniperus).				



CUPRESSUS STRICTA VIRIDIS



THUYOPSIS BOREALIS



WELLINGTONIA GIGANTEA

CONIFERES (suite)	Hauteur des plantes	1		10		100	)
IF. (Voir Taxus).	%	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
JUNIPERUS (Genévrier).							
cupressifolia fæmina (Sabine), plante rampante. Excellente	45—60	13		120	,		
pour rocailles, talus		300	40	88	,,		D
norizontans en pois	45-60	10		1	D		"
Végétation très étalée, beau feuillage glauque. Plante vigoureuse.	40-00	10	00				
Kosteriana	60-80	13	>	120	,	n	n
Schotti, de tous les Juniperus, c'est celui qui est du plus beau vert	80—100	14	D	134	"	,	»
sinensis Meyeri, feuillage très dense. Végétation compacte d'un bleu sombre en pois	20-30	10	60	100	))	,	
Pfitzeriana	30-45	1000	40	88	2	"	))
trevianus	80-100		DE L	120	20	מ	))
virginiana, vert bleuté, pyramidal, grande végétation	60-80	12		114	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	))	»
DYGER (VI.: All: A	80—100	13	»	120	,	n	D
PICEA (Voir Abies).							
PINUS (Pin).							
austriaca (Pin noir d'Autriche), le pin noir réussit très bien dans les terres calcaires, mais il redoute l'argile et l'humi-	00 100	0	»	75		695	
dité replantés en pots	$   \begin{array}{c c}     90 - 120 \\     100 - 125   \end{array} $	10	)) ))	-	))	880	))
Lariclo corsica,  Vegétation droite, arbre vigoureux A planter en groupe et pouvant être utilisé pour plantations d'avenues	30—45		D	48	D	»	n
mughus, plante assez naine, forme de belles boules	80—100	9	20	86	D	800	2)
Strobus	80-100	8	n		>	695	,
terres fraîches ou humides sylvestris globosa, nain, en forme de boule	45—60	10	»	95	30	<b>D</b>	»
PSEUDO TSUGA DOUGLASI (Voir Abies).					1		
RETINOSPORA.							
filitera	45—60 60—80	10 13	17-11-11	95 120	>	,	2

CONIFERES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
RETINOSPORA (suite)	% <u></u>	fr. c.	fr. c.	fr. e.
filifera, branches filiformes obtusa aurea Crippsii, feuillage doré pyramidal, rocailles pisifera, variété naine aurea, doré.	100—125 45—60 60—80 45—60 125—150	14 » 10 » 11 20 10 » 15 50	95 »	30 30 30 30 30 30 30 30
— lutescens, jaune. plumosa, beau feuillage léger, vert clair, forme de belles pyra- mides.	45—60 45—60 60—80	10 » 10 » 11 20	95 » 95 »	» » »
— aurea, joli feuillage doré — — — — — — squarrosa sulfurea, nain, feuillage doré. — Veitchi	45—60 60—90 100—125 30—45 30—45	10 » 11 20 13 » 8 40 8 40	95 » 106 » 120 » 78 » 78 »	)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))
Remarquable par son feuillage glauque, plante à isoler.	60—90	11 20	106 »	» »
SAPIN (Voir Abies).	1,23			
SAPINETTES DIVERSES. (Voir Abies).		11		
TAXODIUM SEMPERVIRENS.				,
en pois	30—45	8 »	75 »	» »
TAXUS (If).  baccata (If commun)  Excellente plante qu'on emploie à de nombreux usages : sous-bois, haies, abris, coupe-vents. Se taille en toutes formes.	30—45 45—60 60—80 80—100 100—125	5 50 6 20 9 20 10 60 13 50	58 » 86 » 100 »	465 » 535 » 800 » 935 » 1200 »
erecta Overeynder	30—45 45—60 60—90	7 80 9 20 10 60	86 »	665 » 800 » 935 »
hibernica, végétation droite, compacte. Feuillage vert noirâtre.	20—30 30—45 45—60	6 40 8 » 10 »	60 » 75 » 95 »	560 »
THUYA.  gigantea, grande végétation étalée, vert foncé	90—120	11 »	105 »	» »
Lobbil, grande végétation vert foncé à isoler ou utiliser comme brise-vent, se taille facilement. Lobbil atrovirens, feuillage vert foncé. — gracilis, feuillage très fin, végétation moyennehillieri — semper aurea, doré	60-80 100-125 80-100 45-60 60-80 80-100 100-125 30-45 60-80 80-100 100-125 80-100	7 » 9 40 11 20 8 » 9 40 10 60 13 50 6 60 9 20	66 » 88 » 106 » 75 » 88 » 100 » 128 » 62 » 86 » 100 » 134 » 75 »	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
— Boothi, vert, bois de l'année rouge	45—60 30—45	8 60 7 »	1 00	מ מ

CONIFERES (suite)	Hauteur des plantes	1	10	100
THUYA (suite)	°/m	fr. c.	fr. c.	fr. c.
occidentalis columbia, extrém. des branches panachées blanc  compacta, boule compacte  Douglasi pyramidalis  Elwangeriana, nain.  globosa, forme des col. compactes et naines  Howeyi, feuillage large, superbe.  lutea, feuillage teinté de jaune.  pyramidalis.  Belles colonnes, compactes, vert gai. Belle plante à isoler.  umbraculifera nain  Versmanni.  Vervaeneana.  Feuilles panachées de jaune.  Wareana végétation arrondie et compacte.  lutescens  Variété bien distincte, fait une touffe compacte d'un coloris changeant du jaune clair luisant au jaune d'or foncé.	80—100 45—60 60—80 20—30 30—45 100—120 30—45 60—80 80—100 100—125 125—150 30—45 80—100 45—60 60—80 30—45	11 20 8 60 10 ° 10 ° 6 40 6 40 11 20 11 20 11 20 6 40 11 20 6 40 11 20 8 60 10 ° 6 40	80 x 95 x 95 x 60 x 60 x 134 x 150 x 66 x 60 x 106 x 60 x 60 x 60 x 60 x	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
orientalis (Th. de Chine) (Biota)	80—100 100—125 150—175 30—45 45—60 20—30 30—40	8 » 9 20 9 80 6 40 8 » 6 40 7 »	75 » 86 » 92 » 60 » 75 » 60 »	695 » 800 » 865 » » » » »
THUYOPSIS.	100			
borealis  Grand arbre d'ornement, à port gracieux.  compacta, plante à végétation compacte, se forme natu-	60—90 90—120 120—150	9 40 11 20 13 50	106 » 128 »	» » 1200 »
rellement en boule.  — glauca, feuillage bleuté, de très bel effet  — lutea, jaune d'or très vigoureux  dolobrata variegata, panaché blanc	30—40 90—120 120—150 60—90 90—120 30—45	7 » 11 20 14 » 9 40 11 20 7 »	66 » 106 » 134 » 88 » 106 »	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
TSUGA (Voir Abies).				
WELLINGTONIA.  gigantea	45—60 60—80	10 60 14 »		» »
Arbre atteignant une très grande hauteur. En pyramides étroites et denses. Feuillage bleuâtre.				

## IX. SAUVAGEONS D'ARBRES FRUITIERS

	Age	Qualité	Grosseur en millim.	100	1000
	Ans			fr. c.	fr. c.
Amandier commun	1	semis	5-9	44 » 26 »	400 »
Cerisier Merisier	1		3-5 6-10 5-6	26 » 58 » 42 »	240 » 535 » 375 »
Sainte-Lucie (voir Sainte Lucie). Cognassier commun	2	repiqué	6-10	36 »	375 »
Myrobolan	2		5-6 6-10	21 » 48 »	185 » 440 »
Noyer commun	1 1 2	semi5	5-6	36 » 58 » 64 »	320 » 535 » 600 »
Pêcher commun	1		5-8 3-5	64 » 42 » 24 »	375
Poirier franc	1-2	repiqué semis	6-10 6-10	42 »	375 »
— Doucin	1 2	de mère	5-6	16 » 58 »	135 » 535 »
— Doucin amélioré	2	de mère	5-6 6-10	40 » <b>5</b> 5 »	345 » 505 »
Paradis jaune de Metz	1	de mère	5-6 6-10	36 » 68 »	320 » 640 »
Prunier Mariana	2	boutures	5-6 5-10	48 » 50 »	440 * 465 *
— Myrobolan (noir Myrobolan) — Saint-Julien	1	repiqué	6-10 5-6	58 »	535 »
Sainte-Lucie	1 1	semis	6-10 5-6	22 » 18 »	190 3

## X. JEUNES PLANTS FORESTIERS

AVIS. — Pour le reboisement. — Nous rappelons à nos clients les dispositions relatives aux dégrèvement d'impôt foncier pour les semis, plantations et replantations de bois, insérées dans le décret du 20 juillet 1934, co tribution foncière, article 4 : « Tout terrain ensemencé, planté ou replanté en bois, est exonéré de l'impôt foncier pendant les trente premières années d'un semis, de la plantation ou de la replantation. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire devra former une réclamation dès l'année qui suivra celle de l'exécution des travaux, dans le délai ordinaire des demandes en réduction en matière d'impôts directs. Lorsque la réclamation sera présentée dans ce délai au cours d'une année postérieure comprise dans les cinq premières années de la période trentenaire, elle pourra encore donner lieu à l'exonération pour la fraction de la dite période restant à courir du le janvier de sa présentation. »

### QUANTITES A PLANTER A L'HECTARE

A 0 m. 50 de	distance	 40.000	A1m. de d	listance	10.000
A 0 m. 60		 27.750	A 1 m. 25		6 400
A 0 m. 70	-	 20.160	A 1 m. 50		4.355
A 0 m. 80	-	 15.625	A 1 m. 75		3.250
A 0 m. 90	_	 12.320	A 2 m.		2.500

Tout terrain, même de mauvaise qualité, peut être boisé. Il suffit de choisir l'essence qui convient.

Ne laissez aucune parcelle inculte. De son boisement vous et les vôtres tireront un profit.

TERRAINS	1. CONIFERES	Age	Qualité	100	1000
convenant aux essences.	OU RESINEUX	ans		fr. c.	fr. c.
Léger, frais.	Cèdre de Virginie	2	repiqué	44 »	400 »
Tous terrains	— — 30 à 45 %	3 2		56 »	520 » 600 »
Frais, meuble, profond.	— de l'Atlas	2		42 0	375 »
Transfer and Province	— du Japon	2	semis	18 »	145 »
		2	repiqué	28 »	240 »
Léger, frais même bourb.	Pin du Lord Weymouth (P. strobus)	2 2	semis	32 » 20 »	280 » 160 »
Tous sels, même secs, calcaires, pauvres.	- Laricio de Corse	2	repiqué	28 »	240 »
Calcaire ; redoute l'argile	— noir d'Autriche	2		24 »	200 »
Sablenneux, frais, landes	— sylvestre	2	semis	9 »	70 »
bruyères	— —	2	repiqué	17 »	135 »
		3 2	semis	28 "	240 » 70 »
	de Haguenau	2	repiqué	17 »	135 »
Frais et léger; n'aime	Sapin concolor	2	_	64 »	600 »
pas le calcaire.		2	en godet	125 »	1200 »
0111	— — 25 à 40 %	3		145 » 52 »	1400 » 480 »
Silicieux, frais, prefend	— de Douglas	2 3	repiqué	52 »	560 »
Tous terrains	— de Normann	2	en godet		» »
		3	_	135 »	» »
Léger, frais, profond	— <b>épicea</b>	2	repiqué	20 »	160 »
redeute l'humidité.	— — 15 à 25 %	3		24 »	200 »

TERRAINS	PLANTS FORESTIERS	Age	Qualité	100	1000
penyenant aux essences.	(suite)	ans		fr. c.	fr. e.
	2° FEUILLUS				
Sains, frais, calcaire ;	Acacia commun 30 à 45 %	1	semis	14 »	120 »
redonto l'argile. Humide, tourbeux.	Acadia commun 30 a 45 %  Aulne blanc 100 à 120 %  - 45 à 60 %  - 5 & 60 à 90 %  - commun 100 à 120 %  - 45 à 60 %  - 60 à 90 %  - 60 à 90 %  Bouleau com. ou blanc 20 à 30 %  - 30 à 45 %  - 45 à 60 %  - 60 à 90 %  Charmille 30 à 45 %  Châtaignier 8 à 10 %  Chêne commun 10 à 20 %  Chêne commun 10 à 20 %  - 20 à 30 %  - 30 à 45 %  - 30 à 45 %	2	= ,	28 »	185 »
		2 2 2	repiqué	28 » 32 »	240 » 265 »
	- commun 100 à 120 %	2	semis repiqué	28 p	240 »
Léger, sabiennenx, frais.	Bouleau com. ou blanc	2 2 2 2	=	32 » 28 »	265 » 240 »
	30 à 45 % 45 à 60 %	2 2	=	32 »	265 »
Calcaire, frais et per-	Charmille	3 2	semis	40 » 26 »	350 » 220 »
méable. Siliceux, frais eu sec,	Châtaignier	2 1-2	I	32 » 28 »	280 » 240 »
prof. ; craint le calcaire Profond, frais, pas trop	Chêne commun	1-2	二	34 » 18 »	300 » 160 »
compact.	20 à 30 ½ 30 à 45 ½	1-2	二	26 » 34 »	225 » 300 »
Siliceux, fertile, profond	des marais (palustris)	1		38 » 20 »	335 » 160 »
et frais Tous ter., préfère le cale.	Erable champêtre (manque). 25 à 40 %	2	-	28 »	255 »
Tous terrains, même un peu secs.	mlone 15 à 20 °/	1	_	24 × 28 »	200 » 240 »
	- plane	2 2	=	34 »	300 » 335 »
Frais, prefend.	— sycomore 30 à 45 % — 45 à 60 %	2 2	=	14 »	120 » 145 »
Léger et sain.	Faux-ébénier. 60 à 90 %	2		20 » 28 »	175 »
Frais, fortile et sain.	Frêne commun. 90 à 120 % — 120 à 150 %	3 3	_	30 » 34 »	265 » 300 »
	45 à 60 %	3	repiqué	32 » 36 »	280 »
	Bois employé à de nombreux usages et spéciale-			00	320
Profond, frais, calcaire. Tens sols profonds cal-	ment dans la construction des aéroplanes. Hêtre commun	2		52 »	465 »
eaires. Frais, Léger.	nisterie	1-2	semis repiqué	42 » 68 »	375 » 640 »
Lèger, frais, eraint le	Orme commun 15 à 25 %	2	semis	7 »	55 » 90 »
	40 à 60 %	3	-	17 » 26 »	135 » 225 »
Frais, alluvion	Peuplier angulata robusta 60 à 90 % 90 à 120 %	2 3 2	bouture	30 »	265 »
Résiste à la sécheresse.	- d'Italie ou pyramidal 80 à 100 %	3		34 »	265 » 310 »
Frais, alluvion.	Suisse régénéré	3		30 »	225 »
Tous sels calcaires. Profend, un pen frais.	Sainte-Lucie	2	semis semis	22 × 48 »	185 » 440 »
	- 60 à 90 % 90 à 120 %	2	=	38 » 55 »	345 » 510 »
	Tilleul à larges feuilles 45 à 60 % 60 à 90 % 60 % 60 % 60 à 90 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %	2 2 2 2 2 2 2 2	semis	44 *	400 » 440 »
		2	repiqué	52 »	480 » 560 »

## OSIERS

Les deux sortes suivantes sont cellés qui donnent le meilleur produit et le plus abondant pour la vannerie. Les rameaux sont longs, souples, et forment des liens extrêmement solides :


医多种性 化丁醇医甲醇甲醇甲醇		100	)	1000
	。 (1)			
Jaune des Ardennes, boutures racinées.	3 ans	38	»	345 »
Rouge (purpurea),	3 ans	38	>	345 »

## XI. PLANTES

# POUR HAIES, SOUS-BOIS, BORDURES, COUVERTS A GIBIER







IBERIS SNOWFLAKE

SPIREA A. WATERER

VITTADINIA TRICOLOR

- S. Indique que l'article est à utiliser pour sous-bois.
- D. Indique que l'article est à utiliser pour former des clôtures épineuses, défensives.
- H. Indique que l'article est à utiliser pour haies, clôtures ou entourages.
- B. Indique que l'article est à utiliser pour bordures de 40 à 80 cm. de haut.
- N. Indique que l'article est à utiliser pour bordures naines.
- G. Indique que l'article est à utiliser pour couverts à gibier.

	Age	Qualité	1	0	10	00	100	00
	Ans		fŕ.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Acacia triacanthos D Epines énormes. Forme des clôtures impénétrables. Se taille facilement.	1	semis	3	,	24	D	215	,
Aubépine (voir Epine blanche).								
Berberis commun et pourpre ou Epine vinette D. G  Réussit en lous lerrains.	2 2	semis repiqué	3 4	»	24 32	)) ))	200 280	n n
Berberis de Thunberg B	2 3		5 6	» »	44 48	»	400 440	D D

PLANTES POUR HAIES, SOUS-BOIS,	Age	Qualité	10	100	1000
BORDURES, COUVERTS A GIBIERS	Ans		fr. c.	fr. c.	fr. c.
(suite)					
Berberis de Thunberg à feuilles pourpres 30 à 45 %	9	repiqué	6 »	45 »	400 »
Très joli feuillage rouge pourpre et rouge sang. Forme de très belles bordures. Se taille très facilement.	2 3		6 50	48 »	440 »
Buis à bordure N	2		4 »	32 »	280 »
Chamœcerasus nitida B. Joli feuillage fin persistant.  Plantes pour bordures hautes	2	bouture	4 »	32 »	280 m
Charmille (voir plants forestiers) H. De même que le hêtre, la charmille est employée pour faire des abris, brise- vents, etc.					
Cognassier du Japon H. Mellifère. Plante extrêmement rustique, légèrement épineuse, se taille facilement. Cet arbuste se couvre de nombreuses fleurs, aux coloris variés, en mars-avril		repiqué	5 »	40 »	360 »
Epicea (voir plants forestiers) H. Cette plante se taille avec la plus grunde facilité. Forme de solides hàies.			17	4	
Epine blanche D	1—2 1—2 2 2	semis — repiqué —	1 50 2 » 3 50 4 »	9 » 11 » 28 » 32 »	75 » 95 » 240 » 280 »
Epine-vinette (voir Berberis) D.				7	
Erable champêtre (voir Plants forestiers) H. Forme des haies compactes, faciles à entretenir. Convient à tous terrains.					
Févier d'Amérique (voir Acacia triacanthos) D.					
Fusain radicans panaché N	2 3 2	bouture	4 » 6 » 4 »	36 » 36 »	320 » 390 » 320 »
Fusain pulchellus N. Joli petit feuillage toujours vert. Forme de jolies bordures de teinte vert très foncé	2 3	=	4 »	28 » 34 »	240 » 300 -
Helianthemum variés, à notre choix B. Charmants petits arbustes nains, de coloris variés. Excellente plante pour rocaitles et bordures	2		6 50	56 »	39 X)
Hêtre commun (voir Plants forestiers) H. Se taille bien. On en forme de grands abris, brise vents, etc.					
Iberis Snowflake (Flocon de neige) N	11000	-	4 »	30 »	265 »

The second secon	PRES.				
PLANTES POUR HAIES, SOUS BOIS,	Age	Qualité	10	100	1000
BORDURES, COUVERTS A GIBIER (suite)	Ans		fr. c.	fr. c.	fr. c.
If commun H. S.       6 à 10 %         —       10 à 15 %         —       15 à 20 %         —       20 à 30 %         Plante à joli feuillage fin. Supporte toutes les tailles.	3 3 3 4	repiqué — — —	4 » 4 50 5 » 5 50	32 n 38 n 40 n 44 n	280 » 340 » 350 » 400 »
Laurier-cerise divers H. On en fail de superbes abris ou clôtures	2	bouture	7 »	64 »	600 ×
Lierre des bois S.  — d'Irlande N.  Le lierre est une excellente plante pour faire des bordures toujours vertes. Convient bien en sous-bois.	2 2 2	semis repiqué   bouture	4 » 5 » 6 »	32 » 42 » 52 »	280 » 380 » 480 »
Mahonia commun S. B. G.  Excellente plante traçante pour sous-bois, s'accommode de terrains médiocres.	2 3	repiqué —	5 » 6 »	40 » 48 »	350 » 430 »
Millepertuis à grandes fleurs N. S. G. Planle traçante, rus- tique, alteignant 15 à 20 centimètres de hauteur. Larges fleurs jaune d'or	2	bouture	6 »	52 »	480 »
Nepeta Mussini N. Beau feuillage fin, gris cendré. Fleurs bleues. Plante d'une extrême floribondité, que nous recommandons spécialement	2	repiqué	6 50	48 »	455 »
<b>Œillet Mignardise</b> N. (Voir Plantes vivaces). Plante rustique, vigoureuse, extrêmement florifère. Fleurs blanches, très odorantes.					
Pervenche minor bleue S	2	bouture	5 50	46 »	425 »
Phlox amæna N. (Voir Plantes vivaces.) Floraison pré- coce. Multitude de fleurs roses de très bel effet.					
Rosler Polyantha D. G. (grimpant). Espèce irès viqoureuse, se couvrant au printemps d'une masse de fleurs blanches.	1	semis	3 »	26 »	225 ,
- Polyantha nains (voir chapitre Rosiers).					
Santoline B. Très bonne plante à bordure	2 3	bouture	5 » 6 »	44 » 48 »	400 » 440 »
Spiræa Anthony Waterer N. Superbe plante à floraison continuelle. Fleurs très nombreuses, carmin vif, extrêmement rustique	2		5 »	44 »	400 »
Spirœa Van Houttel H. Arbuste vigoureux, à joli feuil- lage. Forme de très jolies haies ou clotures, même en terrains secs	2		5 »	44 »	400 »
Symphorine S. G. Excellente plante pour sous-bois	2		5 »	44 »	400 »
Thuya de Chine H	2	repiqué	4 »	32 »	280 •
Thuya du Canada H. Sert au même usage que le Thuya de Chine	2	+	4 »	34 »	300 >
Thuya Lobbii H	2	_	5 »	44 %	400 »
Troène de Californie H	2 2	bouture _	4 3 4 50	30 » 34 »	265 310
vigoureuse.					SAN TEN
Troène des bois H. S. G	2 2	=	3 % 3 50	22 » 26 »	185 » 220 »
Violettes diverses N. (Voir chap. Plantes vivaces).		1	1		1




Rose Mme Albert Barbier



VIBURNUM CARLESI

# - NOTES -

是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
And the second s



IMPRIMERIE J. BIÉ